

PREGLED POSTUPKA #97618

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM STARIH PODGORICA
PIB	03327981
E-mail	domstarih.pg@usdz.me
Telefon	067/605-967
Internet adresa	www.domstarihpodgorica.me
Fax	
Adresa	Bulevar Veljka Vlahovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Namještaj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Ljiljanić
Kontakt	-
Datum objave	11.11.2025. 16:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	11.11.2025 16:00	18.11.2025 09:00	18.11.2025 09:00	Poništena

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU DOM STARIH PODGORICA Kancelarijski namještaj 39130000 - Kancelarijski namještaj	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obrazac 2.	Obrazac 2
JU Dom starih "Podgorica", Bulevar Veljka Vlahovića bb, 81000 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme i uredno isporučene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 20 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 48h od momenta prijave.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi katalog ili tehnički list ponuđene robe kojim dokazuje da posjeduje opis i karakteristike predmetne nabavke.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Nabavka, isporuka i montaža će se smatrati izvršenom kada odgovorno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i funkcionalni prijem opreme i prateće dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme koji potpisuju prisutna lica ispred Naručioca i Dobavljača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da oprema i prateća dokumentacija koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu opreme. Ukoliko se poslije primopredaje opreme pokaže da ista ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom primopredaje (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta, a Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni uočene nedostatke. Sve dimenzije opreme će biti provjerene na licu mjesta.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,39 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Komoda za drustvene igre I novine	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS stakom , ledja izradjena od HDFa, nogice metalne 10 cm. Dim 130x45x100h, krila 4/3 puna vrata + ¼ otvoreno	6,00 komad
2	Trosjedi za apartmane I dnevne boravke	Trosjed dim: širina 190-200cm, dubina 72-76cm, visina 70-75cm. Unutrasnjost konstukcije izradjen od masivnog bukvog drveta i oplemenjene iverice, tapacirana kvalitetom eko kozom otporna na habanje min 100.000ciklusa, 680g/m2	28,00 komad
3	Trosjedi za apartmane I dnevne boravke	Trosjed dim: širina190-200cm, dubina 72-76cm, visina 70-75cm Unutrasnjost konstukcije izradjen od masivnog bukvog drveta i oplemenjene iverice, tapacirana kvalitetom eko kozom otporna na habanje min 50.000ciklusa, uv otporan, otporan na urin,krv,morsku vodu,ulje grebanje i vodonepropustiv.	4,00 komad
4	Fotelja dnevni boravak	Fotelja dim: širina 72-76cm, dubina 72-76cm, visina 70-75cm. Unutrasnjost konstukcije izradjen odmasivnog bukvog drveta i oplemenjene iverice, tapacirana kvalitetom eko kozom otporna na habanje min 100.000ciklusa, 680g/m2	20,00 komad

5	Fotelja dnevni boravak	Fotelja dim: širina 72-76cm, dubina 72-76cm, visina 70-75cm Unutrasnjost konstrukcije izradjen od masivnog bukovog drveta i oplemenjene iverice, tapacirana kvalitetnom eko kozom otporna na habanje min 50.000ciklusa 660 g/m2, uv otporan, otporan na urin, krv, morsku vodu, ulje grebanje i vodonepropustiv.	8,00 komad
6	Radni sto za seestrinske sobe	Ploča stola 25mm debljine kantovano ABS trakom. Noge stola metalne T oblika povezane teleskopskom traveznom 120-200 cm, kroz noge se mogu provlačiti el. instalacije. Na krajevima nogu stelujuće nogice. Dimenzije: 160x70x72 cm	4,00 komad
7	Zidne police za registratore	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS stakom , sa jednom policom, ledja izradjena od HDFa, zidne police dim: 160x31x75h	6,00 komad
8	Radna stolica	Ledja stolice mrežasta u PVC okviru, sa podešavajućom lumbalnom podrškom, u obliku jastuka. Sjedište presvučeno nezapaljivim štoфом. Multiblok mehanizam sa podešavanjem leđa u 3 pozicije Rukonasloni PVC podešavajući po visini, sa gumiranim osloncem za ruke. PVC piramidalna zvijezdi sa 5 kraka i silikonskim točkicama fi 50mm. Podešavanje visine gasnim liftomomatom	6,00 komad
9	Nocni stolic	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS stakom , ledja izradjena od HDFa, nogice metalne 10 cm. Noćnik 60x40x70 h sa 2 krila.	20,00 komad
10	Stolovi za dnevni boravak	Sto za trpezariju 80x80x75 cm, Ploča stola 80x80x18 mm od univera kantovana ABS trakom. Ispod plole se nalazi cijelim obodom bloce vidljiva metalna konstrukcija od kutija profila 30x30 mm, na čoskovima noge istog profila. Na krajevima nogu nalaze se nogice za nivelaciju.	6,00 komad

11	Plakar sa dijelom za vjesaonik	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS stakom , ledja izradjena od HDFa, sa coklom 10mm. Plakar posjeduje 2 police i dio za vješaonik. Dim 74x40x204 sa krilima na zaključavanje , 2 metalne rucke	1,00 komad
12	Plakar sa prednje strane	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS stakom , ledja izradjena od HDFa, sa coklom 10mm. Plakar posjeduje 3 police. Dim 40x50x140 upadajuca krila bez ruke push-up.	1,00 komad
13	Klub sto	Klub sto 60x60x50 izradjen od univera 18 mm	1,00 komad
14	Stolica za sastanke		2,00 komad
15	Ormarice do prozora	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, sa jednom policom. Dim: 50x40x75 puna vrata	2,00 komad
16	Plakar za 4 fioke i i krilima za registratore	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, po sredini sa vertikalom , u donjem dijelu fiokar (1/3) 4+4 fioke, (2/3) puna vrata, razmak izmedju polica min 35 cm. Plakar dim 107x65x260 cm	1,00 komad
17	Garderobni ormar za 3 osobe	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, podijeljen u 3 dijela po vertikali. Sa po 2 police u gornjoj i donjoj zoni i metalnom cijevi za vješalice za garderobu. Ormar garderobni dim:104x57x205 cm za 3 osobe, na zakljucavanje	1,00 komad
18	Garderobni ormar za 2 osobe	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, podijeljen u 2 dijela po vertikali. Sa po 2 police u gornjoj i donjoj zoni i metalnom cijevi za vješalice za garderobu. Ormar garderobni dim 80x50x205cm za 2 osobe, na zakljucavanje	1,00 komad

19	Garderobni ormar	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, podijeljen u 2 dijela po vertikali. Sa po 2 police u gornjoj i donjoj zoni i metalnom cijevi za vješalice za garderobu.Ormar garderobni 100x45x205 na zaključavanje.	1,00 komad
20	Ormar sa policama	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, sa dva krila. Donji dio (1/3) krila sa ključem, gornji (2/3) otvoren, razmak izmedju polica min 35 cm. Ormar dimenzije 90x45x205h	1,00 komad
21	Ormar za registratore	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, puna vrata sa ključem, razmak izmedju polica min 35 cm.Ormar 90x45x 156cm (za 4 reda registratora)	2,00 komad
22	Radni sto 180x70	Ploča stola 25mm debljine kantovano ABS trakom. Noge stola metalne T oblika povezane teleskopskom traveznom 120-200 cm, kroz noge se mogu provlačiti el. instalacije. Na krajevima nogu stelujuće nogice. Dimenzije: 180x70x72 cm	1,00 komad
23	Pokretni fiokar sa kljucem 3 F	Pokretni fiokar sa 3 fioke, i centralnim zaključavanjem sa min 2 ključa. Izrađen od univera 18 mm. Sve kantovano ABS-om. Ručice na fijokama metalne. Točkići pvc u crnoj boji. Dim: 42x55x62 cm	2,00 komad
24	Kuhinjski element fiokar	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa. Gornja ploča kuhinjska debljine 4 cm u bijeloj boji. Klizači na fiokama teleskopski. Kuhinjski element sa 3 fioke (2 fioke plice , 1 fioka visocija) dim 47x60x85h	1,00 komad
25	Ormar 2/3 puna vrata,1/3 puna vrata	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, sa dva krila. Donji dio (1/3) + (2/3) krila sa ključem, razmak izmedju polica min 35 cm. Dimenzije: 80x48x205cm	1,00 komad

26	Ormar sa fiokama	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa, sa dva krila. Donji dio (1/3) fiokar sa 4 fioke + (2/3) krila sa ključem, razmak izmedju polica min 35 cm. Dimenzije: 80x48x205cm.	1,00 komad
27	Fiokar 4 fioke na zakljucavanje	Izradjeno od uivera 18mm kantovano ABS trakom , ledja izradjena od HDFa. Fiokar sa 4 fioke na centralno zakljucavanje. Dim 80x48x75,5+10(nogice metalne) upadajuće fioke.	4,00 komad