

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore
"MONTEFARM" sa p.o.

Broj

Podgorica, 12. 11. 2025 god.



Уговор бр. 1-8325

Закључен између:

1. Наручиоца Здравствене установе Апотеке Црне Горе Монтефарм, са сједиштем у Подгорици, Анкарски булевар бр.3, пиб: 02017105, број рачуна: 510-205-07, назив банке: Црногорска комерцијална банка АД Подгорица, коју заступа директор мр Александар Богавац (у даљем тексту Наручилац)

и

2. Добављача БЕН-КОВ д.о.о. са сједиштем у Тивту, КУКОЉИНА Б.Б., број рачуна: 540-10103-03, назив банке: Ерсте Банк АД Подгорица, кога заступа извршни директор Зоран Кговић (у даљем тексту Добављач)

Уговорне стране су се споразумјеле о сљедећем:

ОСНОВ УГОВОРА

Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку возила за превоз љекова за потребе ЗУАЦГ Монтефарм Подгорица, по систему "старо за ново" уз доплату бр. 1625/1-8325 од 07.10.2025. године и измјена I тендерске документације бр. 1631/1-8325 од 07.10.2025. године.

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде бр. 1819/1-8325 од 03.11.2025.године.

Понуда понуђача БЕН-КОВ д.о.о. Тиват број: #143767 од 23.10.2025. године.

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука возила за потребе ЗУАЦГ Монтефарм Подгорица, по систему "старо за ново" уз доплату, према прихваћеној понуди Добављача, која чини саставни дио овог Уговора, за отворени поступак јавне набавке, објављеном на порталу ЦЕЈН 07.10.2025. године и Одлуке о избору најповољније понуде бр. 1819/1-8325 од 03.11.2025.године.

II ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна вриједност овог уговора износи: **84.900,00 € без ПДВ-а.**

Вриједност ПДВ-а: **17.829,00 €**

Укупна вриједност овог уговора износи: **102.729,00 € са ПДВ-ом.**

Разлика у цијени по систему „старо за ново” износи **9.708,68 € без ПДВ-а**, који износ ће се умањити од укупне вриједности уговора.

У укупну вриједност су урачунати сви трошкови везани за реализацију уговорене обавезе, и они неће бити посебно исказани ван понуђене цијене.

Рок плаћања је 30 дана од дана уредно испостављене фактуре, са позивом на број уговора по којем се плаћање врши.

Фактура мора да садржи број уговора по којем се плаћање врши.

Плаћање ће се вршити на жиро рачун Додављача број: 540-10103-03, отворен код банке – Ерсте Банк АД Подгорица, у роковима предвиђеним понудом Додављача, вирманским путем на рачун Додављача.

Валута плаћања је еуро.

III ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 3.

Додављач се обавезује да испоручи робу која је предмет овог уговора, у свему под условима из тендерске документације и прихваћене понуде. Уговорена роба је у спецификацији (Прилог бр.1), која чини саставни дио овог Уговора.

Испорука робе ће се вршити у року од 90 дана од дана закључења Уговора.

Мјесто извршења уговора је Управна зграда ЗУ Апотеке Црне Горе Монтефарм – Подгорица, Анкарски булевар бр.3.

На фактури назначити тачан назив Наручиоца: Здравствена установа Апотеке Црне Горе Монтефарм – Подгорица, Анкарски булевар бр.3.

Наручилац се обавезује да ће Додављачу БЕН-КОВ д.о.о. Тиват након потписивања Уговора предати коришћено моторно возило у утврђеном стању према налазу и мишљењу судског вјештака саобраћајно-машинске струке (Процијењена вриједност коришћеног возила Наручиоца износи 9.708,68 € без ПДВ-а).

Контролу квалитета, приликом преузимања возила извршиће одговорно лице ЗУАЦГ Монтефарм Подгорица.

Приликом преузимања, добављач је дужан да одговорном лиц преда следећу документацију: - упутство - комплетан опис испорученог возила, са техничким карактеристикама, серијском и додатном посебном опремом (сва напријед наведена документа морају бити овјерена); - план сервисних интервала за испоручено возило са приказом норматива радних сати и резервних дјелова по сервисном интервалу, односно годишњег сервиса, минимално до предвиђене километраже (сервисну и гарантну књижицу); - упутство о начину на који ће се обављати редовно и ванредно сервисирање, са називима сервиса и контакт телефонима на свакој локацији; - Елаборат о извршеној уградњи посебне и остале накнадно уграђене опреме, тражене у техничким карактеристикама возила.

Добављач и Наручилац констатују све евентуалне рекламације везане за услове транспорта, чување робе и транспортна оштећења о чему ће Наручилац сачинити записник који доставља Добављачу.

Свака рекламација која буде констатована у испоруци и транспорту пада на терет Добављача.

Сматра се да је извршена адекватна испорука робе када овлашћена комисија Наручиоца у мјесту испоруке изврши пријем робе, што се потврђује Записником.

У случају скривених недостатака испоручене робе која се није могла установити у моменту преузимања, рекламација робе ће се вршити у року од 48 сати од сазнања.

Приликом испоруке возила обавезно је доставити: Гарантни лист и сервисне књижице са условима гаранције за возило, документацију потребну за регистровање возила.

IV ГАРАНТНИ РОК

Члан 4.

Гарантни рок: 24 мјесеца. Гарантни рок почиње тећи од дана примопредаје уговорене робе.

V РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 5.

Уговор се закључује на одређено вријеме.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Рок извршења уговора је 90 дана од дана закључења уговора.

VI ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 6.

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку потписивања овог уговора преда гаранцију за добро извршење уговора, на износ од 5% вриједности уговора, са роком важења 105 дана од дана закључења уговора и коју Наручилац може активирати у сваком моменту кад наступи неки од разлога предвиђених за раскид уговора.

VII РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уколико једна од уговорних страна не изврши своје уговорне обавезе, друга уговорна страна има право да раскине уговор, уз претходно писано упозорење.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уговор о јавној набавци који је закључен уз кршење антикорупцијских правила у складу са одредбама члана 38. Закона о јавним набавкама („Сл.лист ЦГ“, бр.03/2023, 11/23 и 84/24) ништав је.

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора у говорне стране ће покушати да ријеше споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду ријешени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Подгорици.

Члан 10.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, које се односе на Уговор о купопродаји.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна задржава по два примјерка.

Уговорне стране сагласно изјављују да су прочитале, разумјеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

УГОВОРНА СТРАНА ДОБАВЉАЧ

Извршни директор
Зоран Крговић



УГОВОРНА СТРАНА НАРУЧИЛАЦ

директор
мр Александар Богавац



Прилог 1: Спецификација (БЕН-КОВ д.о.о. Тиват)

Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor	Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a	Rok isporuke
Teretno vozilo kamion	Teretno vozilo kamion	-Teretno vozilo kamion -Novo nekorišteno -Boja bijela - Zapremina motora minimum 2800cm3 - Snaga motora minimum 120kw - Vrsta goriva DIZEL - Norma motora minimum EURO 6 - Korisna nosivost minimum 3300 kg - Menjac MANUAL -Pogon 4x2, na zadnje točkove - Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije- Ojačan profil šasije C - Oprema na vozilu VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREĐAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREĐAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF - Tovarni prostor-nadogradnja, termoizolovana komora za plusni temperaturni režim unutrašnje dužine 4560mm,unutrašnje širine 2230mm, unutrašnje visine 2200mm, sa manjom komorom unutra koja je dimenzija spoljašnjih 900mm x 1000mm i nalazi se na prednjoj lijevoj strani.- -Paneli termoizolovane komore moraju biti minimum debljine: -100mm debljine podni, -60mm debljine lijeva,desna i zadnja strana, -80mm debljine krovni i čeonio dio - Rasvjeta komore sa adekvatnim brojem led plafonjerki - Rashladni sistem odgovarajuće jačine za temperaturni režim 2-8 i 15-25 stepeni sa standby sistemom i opcijom grijanja, da posjeduje dva isparivača. U prednjem dijelu komore za režim 2-8 stepeni, u zadnjem dijelu komore za režim 15-25 stepeni. Sa mogućnošću da oba isparivača po potrebi mogu da se koriste za oba temperaturna režima - Termopisač - Nadogradnja da posjeduje jednokrnlina bočna vrata na lijevoj i desnoj strani sa PVC zavjesom na vratima od manje komore i pozadi dvokrnlina vrata u punoj visini -Klasična hidraulična utovarno istovarna rampa nosivosti minimum 1500kg, sa aluminijskom platformom - Krovni spojler	1	komad	Teretno vozilo kamion IVECO DAILY 70C18H proizvođača IVECO S.p.A. sa nadogradnjom UNIC proizvođača UNIPLAST SERBIA d.o.o., - Teretno vozilo kamion IVECO DAILY 70C18H - Novo nekorišteno - Boja bijela - Zapremina motora 2998cm3 - Snaga motora 129kw - Vrsta goriva DIZEL - Norma motora EURO 6 - Korisna nosivost 3300 kg - Menjac manualni - Pogon 4x2, na zadnje točkove - Šasija prilagođena za teške uslove eksploatacije- Ojačan profil šasije C - Oprema na vozilu VOZAČEVO PLUS DVOSTRUKO SUVOZAČEVO SJEDIŠTE, ABS, ASR, ESP, HILL HOLDER, KLIMA UREĐAJ, ZADNJI PARKING SENZOR, RADIO UREĐAJ, SERVO VOLAN, SET ALATA SA DIZALICOM, REZERVNI TOČAK, PUTNI KOMPJUTER, DALJINSKO CENTRALNO, ZVUČNI SIGNAL ZA KRETANJE UNAZAD, UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF - Tovarni prostor-nadogradnja UNIC proizvođača UNIPLAST SERBIA d.o.o., termoizolovana komora za plusni temperaturni režim unutrašnje dužine 4560mm, unutrašnje širine 2230mm, unutrašnje visine 2200mm, sa manjom komorom unutra koja je dimenzija spoljašnjih 900mm x 1000mm i nalazi se na prednjoj lijevoj strani. -Paneli termoizolovane komore su debljine: -100mm debljine podni, -60mm debljine lijeva,desna i zadnja strana, - 80mm debljine krovni i čeonio dio - Rasvjeta komore sa adekvatnim brojem led plafonjerki - Rashladni sistem odgovarajuće jačine za temperaturni režim 2-8 i 15-25 stepeni sa standby sistemom i opcijom grijanja, koji posjeduje dva isparivača. U prednjem dijelu komore za režim 2-8 stepeni, u zadnjem dijelu komore za režim 15-25 stepeni. Posjeduje mogućnost da oba isparivača po potrebi mogu da se koriste za oba temperaturna režima - Termopisač - Nadogradnja posjeduje jednokrnlina bočna vrata na lijevoj i desnoj strani sa PVC zavjesom na vratima od manje komore i pozadi dvokrnlina vrata u punoj visini - Klasična hidraulična utovarno istovarna rampa nosivosti 1500kg, sa aluminijskom platformom - Krovni spojler	84.900,00	90 dana