

PARKING SERVIS PODGORICA DOO PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po pozivu br. 8739 od 31.10.2025. godine

Mjesto: Podgorica, 18.11.2025. godine

Broj: 9621

Na osnovu člana 94 i 95 Zakona o javnim nabavkama, postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za izmjenu tenderske dokumentacije za nabavku sistema smart parkinga sa automatskom naplatom na posebnim parkiralištima za potrebe "Parking servis Podgorica" d.o.o. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

Pitanje 1: Poštovani, U Pregledu postupka u dijelu „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ pod stavkom broj: 1 „Ulazno/izlazni video terminal “ naveli ste sledeće: Ulazno/izlazni video terminal treba da se sastoji od sljedećih komponenti: video kamere za prepoznavanje registarskih oznaka vozila minimum sljedećih karakteristika: u kućište kamere integrisan IR iluminator od minimum 8 infracrvenih dioda talasne dužine svjetlosti minimum 850nm; u kućište kamere integrisan mono video senzor rezolucije 2Mpixel; u kućište kamere integrisan procesorski modul sa aplikacijom za detektovanje i prepoznavanje registarskih oznaka vozila i minimalnom pouzdanošću očitavanja većom od 95%; u kućište kamere integrisana komunikacija putem Gigabit Ethernet priključka sa GPIO modulom za upravljanje rampom i petljama; info displej za prikaz informacija pri ulasku/izlasku vozila min. sljedećih karakteristika: displej formiran od LED dioda min. rezolucije 32x64 LED RGB tačaka, svjetlosti min. 4000 cd/m2; displej prikazuje poruke u barem 2 reda po 8 slova, a kod dužih poruka podržava i trčeci tekst (scroll) kao i podršku za "šđčćž" slova; displej treba da ispisuje poruke u min. tri boje (boje semafora: crveno, žuto, zeleno); Shodno gore navedenom jasno se može zaključiti da se traži specifični "Ulazno/izlazni video terminal" sa info displejom za prikaz informacija pri ulasku/izlasku vozila, proizvod samo jedne kompanije, to jeste decidno je navedena jedinstvena tehnička specifikacija info displeja za prikaz informacija pri ulasku/izlasku vozila min. sljedećih karakteristika: displej formiran od LED dioda min. rezolucije 32x64 LED RGB tačaka, svjetlosti min. 4000 cd/m2; displej prikazuje poruke u barem 2 reda po 8 slova, a kod dužih poruka podržava i trčeci tekst (scroll) kao i podršku za "šđčćž" slova; što je u suprotnosti sa ZJN i krši se načelo obezbijedivanja konkurencije i načelo ravnopravnosti. Molimo vas da izvršite izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije na taj način da se ponuđačima može odobriti da nude ekvivalentnu opremu sa sertifikovanim standardima u odnosu na traženo.

Odgovor: Naručilac ostaje pri zahtjevu definisanom predmetnom tenderskom dokumentacijom i pozivom za javno nadmetanje i neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije u predloženom dijelu.

Naručilac je u tenderskoj dokumentaciji naveo minimalne performanse koje oprema treba da zadovolji, tako da nije ograničio konkurenciju u smislu člana 8 i 10 ZJN, već ukoliko neko od ponuđača ima bolje karakteristike i performanse može ravnopravno da konkuriše u ovom postupku. Nadalje, ponuđač u skladu sa članom 87 stav 6 ZJN može da ponudi opremu koja nije u skladu sa tehničkom specifikacijom, ako u ponudi bilo kojim validnim dokazom dokaže

da rješenja koja je ponudio na ekvivalentan način zadovoljavaju zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom.

U skladu sa članom 95 ZJN jasno je propisano da privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije, odnosno izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije tokom roka za dostavljanje prijava za kvalifikaciju ili ponuda, a najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje prijava za kvalifikaciju ili ponuda. Imajući u vidu da je predmetna tenderska dokumentacija objavljena dana 05.11.2025.godine Naručilac nesporno konstatuje da je rok u kojem je privredni subjekat imao pravo da traži od naručioca izmjenu tenderske dokumentacije, istekao dana 10.11.2025.godine. Saglasno navedenom, u ovoj fazi postupka Naručilac nema obavezu postupanja po ovom zahtjevu.

Pitanje 2: Poštovani, U Pregledu postupka u dijelu „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ pod stavkom broj: 4 „Samonaplatni terminal-blagajna“ naveli ste sledeće: Samonaplatni terminal-blagajna: kućište izrađeno od nerđajućeg lima i elektrostatski ofarban, namijenjen za instalaciju u natkrivenom prostoru; ugrađen TFT monitor u boji osjetljiv na dodir veličine min. 17"; ugrađen modul za plaćanje novčanicama 5, 10 i 20 eura (opcija 50 eura) i za povrat novca u novčanicama 5 i 10 eura, (opcija 20 eura); ugrađen modul za plaćanje kovanicama 10, 20 i 50 centi i 1, 2 eura i za povrat kovanica 10, 20 i 50 centi i 1 i 2 eura; ugrađen modul za plaćanje bankovnim karticama; ugrađen printer za ispis fiskalnog računa sa nosačem rolne papira promjera rolne od min 300mm; ugrađen industrijski računar min. karakteristika: PC 4 core, 2GHz; 4GB RAM; 64GB SSD; 2xGigabit LAN; 4xRS232 porta. Urađena aplikacija za naplatu parking karata unosom ili odabirom registarskih oznaka vozila povezana sa operativnim centrom koji omogućava nadzor nad radom terminala; napajanje 220V AC iz gradske mreže, potrošnja max. 90W; radna temperatura od -10°C do 55°C, relativna vlažnost do 95%; Shodno gore navedenom jasno se može zaključiti da se traži specifični samonaplatni terminal-blagajna proizvod samo jedne kompanije, to jeste decidno je navedena jedinstvena tehnička specifikacija metala od koje je izrađeno kućište uređaja (nerđajući lim i elektrostatski ofarban), kao i ugrađeni printer za ispis potvrde o plaćanju i nosač rolne papira promjera od min 300mm, dokle opšte je poznato da u svim drugim vodećim proizvođačima parking opreme imamo prisustvo drugih naprednijih i pouzdanijih tehnologija za ispis potvrda o plaćanju, takodje potrošnja električne energije je navedena na max 90W, koji po standardu svih svjetskih vodećih proizvođača, radi prisustva mogućnosti grijanja i hlađenja u zavisnosti od potrebe veći ili manji od 90W, što je sve navedeno u suprotnosti sa ZJN i krši se načelo obezbijedivanja konkurencije i načelo ravnopravnosti. Molimo vas da izvršite izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije na taj način da se ponuđačima može odobriti da nude ekvivalentnu opremu sa sertifikovanim standardima u odnosu na traženo.

Odgovor: Naručilac ostaje pri zahtjevu definisanom predmetnom tenderskom dokumentacijom i pozivom za javno nadmetanje i neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije u predloženom dijelu.

Naručilac je u tenderskoj dokumentaciji naveo minimalne performanse koje oprema treba da zadovolji, tako da nije ograničio konkurenciju u smislu člana 8 i 10 ZJN, već ukoliko neko od ponuđača ima bolje karakteristike i performanse može ravnopravno da konkuriše u ovom postupku. Nadalje, ponuđač u skladu sa članom 87 stav 6 ZJN može da ponudi opremu koja nije u skladu sa tehničkom specifikacijom, ako u ponudi bilo kojim validnim dokazom dokaže

da rješenja koja je ponudio na ekvivalentan način zadovoljavaju zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom.

U skladu sa članom 95 ZJN jasno je propisano da privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije, odnosno izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije tokom roka za dostavljanje prijava za kvalifikaciju ili ponuda, a najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje prijava za kvalifikaciju ili ponuda. Imajući u vidu da je predmetna tenderska dokumentacija objavljena dana 05.11.2025.godine Naručilac nesporno konstatuje da je rok u kojem je privredni subjekat imao pravo da traži od naručioca izmjenu tenderske dokumentacije, istekao dana 10.11.2025.godine. Saglasno navedenom, u ovoj fazi postupka Naručilac nema obavezu postupanja po ovom zahtjevu.

Pitanje 3: Poštovani, U Pregledu postupka u dijelu „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE“ pod stavkom broj: 3 „Samonaplatni terminal-blagajna“ naveli ste sledeće: PROGRAMSKA PODRŠKA za parking sistem sa licencama za ponuđenu opremu i to: kontrolu i naplatu parkiranja putem LPR kamera; naplatu parkiranja na „pay on exit“ terminalu; naplatu parkiranja na samonaplatnom terminalu; WEB modul za administraciju listi (bijela/crna) i daljinsko upravljanje sistemom, Licenca za programsku podršku za samonaplatni terminal najmanje sadrži sledeće funkcije: definisanje tarifa (po satu/danu/vrsti vozila) i cjenovnika (dnevna, izgubljena karta...); izdavanje računa prema tarifi parkinga sa fiskalizacijom svih računa; pregled računa i odobrenja o slobodnom izlazu, izdavanje R1 računa, storno računa;Serverska licenca za povezivanje u sistem daljinskog upravljanja ponuđene opreme u postojeći kontrolno-operativni centar (video pozivi,otvaranje rampe, nadzor računa i stanje samonaplatne blagajne) Parking PC SERVER sljedećih karakteristika: industrijski računar bez aktivnog hlađenja ventilatorima; procesor CPU 6x core, min. 2GHz, memorija min 16GB RAM, disk min. 120GB SSD; do 4x RS232 port, 4x USB 2.0 port i 2x Gigabit Ethernet porta, napajanje do 120W, neophodni LAN switch i operativni sistem i baza podataka treba da budu uključeni u isporuku servera. Shodno gore navedenom jasno se može zaključiti da se traži specifični PC server bez podataka za Linecencirani Windosw Server 2022 ili slično sa zastaralom tehničkom specifikacijom koja nije prisutna u profesionalnim serverskim konfiguracijama kao što su Dell ili Hewlett-Packard (HP), proizvod Kineskog white lable proizvođača koji nije dostupan u profesionalnim serverskim konfiguracijama na Evropskom tržištu link u prilogu

(https://www.aliexpress.com/item/1005007442383083.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.56da2e3acVQfUS&algo_pvid=da0b1ad5-400b-4216-b3f6-ee08b5f98787&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007442383083%7Cp_origin_prod%3A), pored ovoga u specifikaciji imate napajanje do "120W" koje je "APSOLUTNO" ograničavajuće, kao i da ostala tražena specifikacija ograničava ostale ponudjače da učestvuju na ovom tenderu što je takdoje u suprotnosi sa ZJN i krši se načelo obezbjeđivanja konkurencije i načelo ravnopravnosti pored apsolutne tehničke zastarelosti. Molimo vas da izvršite izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije na taj način da se ponuđačima može odobriti da nude ekvivalentnu ili napredniju opremu sa sertifikovanim standardima u odnosu na traženo.

Odgovor: Naručilac ostaje pri zahtjevu definisanom predmetnom tenderskom dokumentacijom i pozivom za javno nadmetanje i neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije u predloženom dijelu.

Naručilac je u tenderskoj dokumentaciji naveo minimalne performanse koje oprema treba da zadovolji, tako da nije ograničio konkurenciju u smislu člana 8 i 10 ZJN, već ukoliko neko od ponuđača ima bolje karakteristike i performanse može ravnopravno da konkuriše u ovom postupku. Nadalje, ponuđač u skladu sa članom 87 stav 6 ZJN može da ponudi opremu koja nije u skladu sa tehničkom specifikacijom, ako u ponudi bilo kojim validnim dokazom dokaže da rješenja koja je ponudio na ekvivalentan način zadovoljavaju zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom.

U skladu sa članom 95 ZJN jasno je propisano da privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije, odnosno izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije tokom roka za dostavljanje prijava za kvalifikaciju ili ponuda, a najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje prijava za kvalifikaciju ili ponuda. Imajući u vidu da je predmetna tenderska dokumentacija objavljena dana 05.11.2025.godine Naručilac nesporno konstatuje da je rok u kojem je privredni subjekat imao pravo da traži od naručioca izmjenu tenderske dokumentacije, istekao dana 10.11.2025.godine. Saglasno navedenom, u ovoj fazi postupka Naručilac nema obavezu postupanja po ovom zahtjevu.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Aleksandra Škerović Aleksandra Škerović

S.P.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Vujačić Ružica Ružica Vujačić

S.P.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Aleksandar Mugoša Aleksandar Mugoša

S.P.