

PREGLED POSTUPKA #103631

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
PIB	02014416
E-mail	masa.lalevic@cnp.me
Telefon	078/111/073
Internet adresa	www.cnp.me
Fax	078/111/073
Adresa	Stanka Dragojevića 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka opreme za FTZ
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maša Lalević
Kontakt	+382 20 664 074
Datum objave	17.11.2025. 14:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka opreme za FTZ	17.11.2025 14:10	21.11.2025 14:30	21.11.2025 14:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE Nabavka opreme za FTZ 35124000 - Detektori metala 35125100 - Senzori 35125300 - Sigurnosne kamere	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok isporuke: do 20.12.2025.godine	Rok izvršenja ugovora
JU Crnogorsko narodno pozorište	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.396,69 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Isporuka i ugradnja, sa potrebnom obukom vrata detektor metala Detekcija metala: da se može detektovati metal veličine novčića, efikasno provjeravajući ilegalne predmete - Ultra niska visina detekcije: metalni predmeti više od 3 cm iznad zemlje mogu se alarmirati kada uđu u područje detekcije - Funkcija samodijagnostike pri uključivanju: samotestiranje sistema kada se uključi i prikaz rezultata testa - 7-inčni LCD ekran u boji, koji može da prikazuje informacije kao što su meni, broj ljudi koji prolaze i broj alarmiranih metala - Funkcija višezonskog alarma: više metala na različitim položajima ljudskog tela će se alarmirati istovremeno pri prolasku kroz kapiju i može da naznači položaje više metala, podržavajući do 18 zona - Modularni dizajn komponenti: pogodan transport i održavanje - Sa funkcijom alarma za letjeće predmete: metalni predmeti izbačeni sa sredine vrata biće precizano alarmiran - Tačnost detekcije: 1 metal veličine novčića može se detektovati u sredini najviše osjetljivosti; bez promašaja i	

1	Isporuka i ugradnja, sa potrebnom obukom	lažnih alarmi. - Prikaz lokacije: Proizvod je podjeljen na 18 odbrambenih zona, a sumnjivi predmeti mogu se precizno prikazati u svakoj zoni. - Podešavanje frekvencije: Različite frekvencije se mogu podesiti kako bi se smanjile smetnje paralelnog korišćenja više vrata. - Podešavanje osjetljivosti: U skladu sa veličinom metala koji se detektuje, osjetljivost se može podesiti, podržavajući nivo od 0-999. - Brojanje ljudi: Bilateralno infracrveno zračenje može precizno detektovati broj ljudi koji prolaze i ljudi u alarmu. - LED za pozicioniranje: Dovratnik sa LED svetlima, koja mogu intuitivno prikazati područje gdje se nalaze zabranjeni predmeti pomoću pozicionih svjetala. - Panel displej: LCD ekran od 7 inča. - Podešavanje jednim tasterom: Ugrađeni pametni čip, koji čuva preporučena podešavanja osjetljivosti detekcije za različite lokacije i korisnicima je zgodan za brz izbor. - Materijal: PVC školjka, koja je prikladna, svedena, otporna na vatru, koroziju, vlagu i sudare, bez deformacija. - Bezbjednosna zaštita: da ispunjava međunarodne bezbjednosne standarde i da je bezopasna za nosioce pejsmejkera, trudnice, magnetne medije itd.	2,00 kom
---	--	---	----------

2	Isporučka i ugradnja kamere za prepoznavanje tablica	Isporučka i ugradnja kamere za prepoznavanje tablica sa automatikom, automatskog otvaranja rampe i senzorom blizine automobila, za automatsko otvaranje rampe iz suprotnog smjera koja podrazumjeva postavku konzolnog nosača, sa antivandal zaštitom, iskop zemljanog rova i polaganje metalnog bužira sa napojnim kablom, signalnim kablom komande rampe i kablom za prenos sa kamere za prepoznavanje do portirnice objekta dužine 60m i potrebnim procesorom za upravljanje	1,00 kompl
3	AED defibrilator, Polu ili potpuno automatski	AED defibrilator, Polu ili potpuno automatski Dvofazni skraćeni eksponencijalni prilagođen impedanciji pacijenta 150 - 200 džula za odrasle pacijente i 50 - 90 džula za pedijatrijske pacijente. 0 sekundi - Napunjeno Jednokratni prethodno povezani jastučići za odrasle i pedijatriju. Ventrikularne fibrilacije i brze ventrikularne tahikardije. Metronom sa povratnim informacijama o stopi kompresije u realnom vremenu. Smjernice za fabrički set 2015 (ERC/AHA) i njihov pregled 2017. Manje od 2 kg težine. Dimenzije bez ručke 217 mm (širina) x 235 mm (dubina) x 96 mm (visina). Web aplikacija Reanibex Data Net za preuzimanje, reprodukciju, čuvanje i pregled snimljenih epizoda USB interface	2,00 kompl
4	Podešavanje sistema i obuka	Podešavanje sistema i obuka	1,00 paušalno