

PREGLED POSTUPKA #11396

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija pješačke staze u ulici Vladimira Rolovića i ulici Jovana Tomaševića
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	08.11.2021. 15:00

Napomena

Taktilna površina treba da ide sredinom trotoara. Krećući se od zgrade MUP-a, gdje se završava novo popločanje a počinje intervencija, imamo izlaz sa parking MUP-a gdje treba prvo postaviti tačkastu taktilnu površinu koja se nastavlja sa linijama preko dijela koji je predviđen za izlazak automobila na saobraćajnicu. Prilikom prelaska sa izlaza na nastavak trotoara linije opet prelaze u tačkastu taktilnu površinu, na taj način će se obavijestiti lice koje koristi stranu da je prešlo preko površine za izlazak automobila. Nadalje linijama idemo do sljedećeg izlaska sa parkinga gdje opet imamo tačkastu taktilnu površinu pa linije i nadalje dio kuda automobili izlaze na saobraćajnicu pređe u nastavak trotoara opet imamo tačkaste taktilne površine. Trotoar nam nadalje prolazi pored tri seta stepenica koje vode na plato sa fontanom. Na sredini svakog stepeništa planirati postavljanje taktilne površine sa tačkama i od nje linije i ka stepenicama. Nadalje linije prolaze pored odvajanja za radnju gdje isto treba staviti taktilnu površinu sa tačkama i sa strane ka prodavnici taktilne linije. Ispred ka raskrsnici staza opet prolazi preko parkinga koji se priključuje na saobraćajnicu. Kao i kod predhodna dva uključjenja sa parkinga na saobraćajnicu taktilna linija se nastavlja u taktilne tačke, zatim linijama dok se ne pređe preko uključjenja, zatim opet tačkastim taktilnim površinama počinje trotoar i nadalje nastavljaju taktilne linije. Kako se stiže do semafora linije opet prelaze u tačke i od njih na dvije strane od tačaka vodimo linijama do pješačkih prelaza i tu linije prelaze u tačke. Na jednoj strani tačke prelaze u linije koje vode do mjesta sa kojeg je moguće bezbjedno prići do Cozmetics marketa. Tu linije prelaze u tačke odvaja se jedan dio koji ide ka "Cozmetics". Nadalje staza prolazi pored odvajanja za Gradski restoran i poslovnu zgradu. Na oba odvajanja postaviti tačkaste taktilne površine i odvojiti linije koje bi vodile na tu stranu. Staza se nastavlja pravo i završava se tačkama na dijelu koji je ulaz na parking. Svi navedeni radovi moraju biti usklađeni sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Rekonstrukcija pješačke staze u ulici Vladimira Rolovića i ulici Jovana Tomaševića	08.11.2021 15:00	17.11.2021 11:00	17.11.2021 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. koju je ponuđač dužan dostaviti u ponudi	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
25 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Opština Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana izvedenih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
2 (dvije) godine od dana završene primo-predaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Garantni rok
Garancija kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **30.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rekonstrukcija pješačke staze	Razbijanje betonskih površina trotoara, utovar i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač	620,00 m2
2	Rekonstrukcija pješačke staze	Uklanjanje postojećih uličnih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač	130,00 m
3	Rekonstrukcija pješačke staze	Mašinsko rezanje betonskih površina	60,00 m
4	Rekonstrukcija pješačke staze	Iskop, utovar i odvoz tamponskog materijala debljine do 25cm sa odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač	160,00 m3
5	Rekonstrukcija pješačke staze	Nivelacija postojećih šahti, poklopaca na visinu uređene pješačke staze	7,00 kom
6	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz i ugradnja uličnih ivičnjaka dimenzija 25x15/12x100cm, tip C, proizvođača „A3“ Široki brijeg ili ekvivalentno. Postavlja se prema zadatoj nivelaciji u sloj betona MB20, sa potrebnim fugovanjem. Betonski ivičnjaci su od visokokvalitetnog betona velike čvrstoće i izdržljivosti.	115,00 m
7	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz i ugradnja oborenih ivičnjaka dimenzija 25x15/12x100cm, tip C, proizvođača „A3“ Široki brijeg ili ekvivalentno. Postavlja se u polusuvom betonu MB20, sa potrebnim fugovanjem. Betonski ivičnjaci su od visokokvalitetnog betona velike čvrstoće i izdržljivosti	15,00 m

8	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz i ugradnja baštenskih ivičnjaka dimenzija 23x8x100cm, tip B, proizvođača „A3“ Široki brijeg ili ekvivalentno. Postavlja se u polusuvom betonu MB20, sa potrebnim fugovanjem. Betonski ivičnjaci su od visokokvalitetnog betona velike čvrstoće i izdržljivosti	50,00 m
9	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz i ugradnja lomljenog tamponskog materijala granulacije 0-32mm, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti na koti – 10cm od finalne kote trotoara	160,00 m3
10	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz i ugradnja lomljenog kamena agregata, granulacije 4-8mm, na koti –5cm od finalne kote trotoara	620,00 m2
11	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz, ugradnja pločnika „Classic“ ili ekvivalentno. Dimenzija 30x20x6cm, crno bijeli color mix je vrsta dvoslojnog opločnika. Donji grubi sloj se sastoji od betona i adativa koji pospješuju otpornost na udar, pritisak, savijanje, smrzavanje, habanje. Gornji fini sloj u njegovu završnu obradu ide kvarcni pijesak, prirodne boje kao i adativi, proizvođača „A3“ Široki brijeg ili ekvivalentno. Nakon ugradnje, iste je potrebno fugovati pjeskom u sivoj boji, frakcije od 0-2mm i izvršiti nabijanje do potrebne zbijenosti.	540,00 m2

12	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz, ugradnja taktilne ploče, dimenzija 20x10x6cm, u sivoj boji vrsta dvoslojnog opločnika. Donji grubi sloj se sastoji od betona i adativa koji pospješuju otpornost na udar, pritisak, savijanje, smrzavanje, habanje. Gornji fini sloj u njegovu završnu obradu ide kvarcni pijesak, prirodne boje kao i aditivi. Svoju primjenu vidi u gradskim pločnicima, gdje njena čepasta struktura slabovidnim i slijepim osobama ukazuje na opasnost od prometa, proizvođača „A3“ Široki brijeg ili ekvivalentno. Nakon ugradnje, iste je potrebno fugovati pjeskom u sivoj boji, frakcije od 0-2mm i izvršiti nabijanje do potrebne zbijenosti.	70,00 m2
13	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka, prevoz, ugradnja pločnika „Classic“ ili ekvivalentno. Dimenzija 10x10x6cm, u crnoj boji je vrsta dvoslojnog opločnika. Donji grubi sloj se sastoji od betona i adativa koji pospješuju otpornost na udar, pritisak, savijanje, smrzavanje, habanje. Gornji fini sloj u njegovu završnu obradu ide kvarcni pijesak, prirodne boje kao i aditivi, proizvođača „A3“ Široki brijeg ili ekvivalentno. Postavlja se uz ivičnjak. Nakon ugradnje, iste je potrebno fugovati pjeskom u sivoj boji, frakcije od 0-2mm i izvršiti nabijanje do potrebne zbijenosti.	35,00 m2
14	Rekonstrukcija pješačke staze	Nabavka i ugradnja armiranog betona MB 30 d=10cm, u zoni kolskog pristupa, sa ugradnjom MA Q188.	3,00 m3