

PREGLED POSTUPKA #103970

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka ručnih radio stanica, baterija i sanaciju kabla za TETRU u tunelu „Vežešnik“
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Milačić
Kontakt	-
Datum objave	24.11.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka ručnih radio stanica, baterija i sanaciju kabla za TETRU u tunelu „Vežešnik“	24.11.2025 11:00	28.11.2025 11:00	28.11.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je autoput Smokovac- Mateševo, Komandni centar Pelev Brijeg	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine i počinje da teče od dana isporuke.	Garantni rok

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, kao i tehnički list u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede naziv, tip i model proizvoda koji nudi, i da briše "ili ekvivalent", kao i precizne karakteristike proizvoda koji nudi u odnosu na tražene.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da za predmetnu nabavku dostavi ovlaštenje izdato od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera da je ovlašten da vrši prodaju opreme koja je predmet nabavke. Ukoliko ponuđač dostavi ovlaštenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašten od proizvođača da može dati ovlaštenje za prodaju opreme koja je predmet nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.100,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, isporuka, instalacija (zamjena izgorjelog dijela) i puštanje u rad zračećeg kabla za digitalnu radio vezu	Zračeći kabl 7/8" za digitalnu radio vezu sa pratećim instalacionim materijalom	100,00 m

2	Nabavka i isporuka ručne digitalne radio stanice“Motorola MTP3550” ili ekvivalent	Ručna digitalna radio stanica "Motorola MTP 3550" - Frekventni opseg - 350-470 MHz, 800 MHz predajnik Power Class 3L (1.8W) i/ili Class 4 (1W), prijemnik Class A i/ili B - Rx Statička osjetljivost 350-470 MHz -116dBm (minimalno); -118dBm (uobičajeno), 800 MHz - 114dBm (minimalno); -116dBm (uobičajeno). - Rx Dinamička osjetljivost 350-470 MHz - 107dBm (minimalno), 109dBm (uobičajeno), 800 MHz -105 dBm (minimalno) -107dBm (uobičajeno). - Maksimalna audio izlazna snaga 4W. - Radna temperatura °C -30 do +60. - Temperatura čuvanja °C -40 to +85. - Vlažnost vazduha u skladu sa ETSI 300 019-1-7 class 7.3E - Zaštita od prašine i prodora vode u skladu sa IP65/66/67 - Baterija - Li Ion 1650mAh i/ili 2150mAh. - Težina terminala do 300 gr. (uključujući standardnu antenu i bateriju). - Alfnumerička tastatura. - Postojanje integrisanog prijemnika za određivanje lokacije - GPS, sa mogućnošću izbora 12 istovremenih satelita, integrisane spoljašnje antene, sa osjetljivošću praćenja -160 dBm (uobičajeno) -150 dBm (garantovano), preciznošću < 5 metres (50% vjerovatnoća) @ -130 dBm i rad sa protokolima ETSI LIP i Motorola LRRP Uređaj je potrebno programirati i povezati na TETRA mrežu u Crnoj Gori.	7,00 kom
		Frekventni opseg 350-470 MHz; RF predajnik Klasa snage 3 (2.8W), 3L (1.8W) i/ili 4(1W), Prijemnik Klasa A i/ili B; Rx Statička osjetljivost -116dBm (minimalno); -118dBm	

3	Nabavka i isporuka ručne digitalne radio stanice"Motorola serije MXP 600" sa bluetooth slušalicom Motorola PMLN7851A (EP900w) ili ekvivalent	(tipično); Rx Dinamička osjetljivost -107dBm (minimalno), -109dBm (tipično); Maksimalna audio izlazna snaga 2.2W; Radna temperatura °C -30 do +70; Temperatura čuvanja °C -40 to +85;+ Vlažnost vazduha u skladu sa ETSI 300 019 -1-7 class 7.3E; Zaštita od prašine i prodora vode u skladu sa IP68 (2m,2hr),IP67,IP66,IP 65 Dimenzije maximum 130mm (visina) x 60mm (širina) x 40 mm (dubina) Baterija Li lon 1900 mAh IMPRES2, 2900 mAh IMPRES2 i/ili 3400 mAh IMPRES2; Težina terminala do 300 gr. (uključujući standardnu antenu i bateriju); Postojanje autentikacije Postojanje integrisanog prijemnika satelitskih sistema navigacije podržane GPS-om od Galileo, GLONASS i BDS (BeiDou), sa satelitskim sistemom za proširenje (SBAS) uključujući OZSS, protokoli ETSI LIP Postojanje End-to-End enkripcije ; Ekran u boji – Transfleksivni displej, 2.4 inča sa minimalno 65 000 žive boje sa opcijom pozadinskog osvjetljenja Postojanje mogućnosti senzora akcelerometar i/ili ambijentalno svijetlo; Postojanje mogućnosti formiranja govornih grupa i upravljanje pozivima ; Mogućnost pristupa SDS-u tokom hitnog poziva ; Mogućnost prenosa SDS poruka u TMO i DMO; Mogućnost direktnog biranja, poziv na jedno dugme/taster; Mogućnost upravljanja pozivima u hitnim slučajevima; Postojanje Bluetooth verzije 5.0,4.2,4.1, i 2.1+EDR	6,00 kom
---	--	--	----------

		Postojanje mogućnosti podešavanja prioriternih poziva; Posjedovanje TEA1 enkripcije; Baterija i rezervna baterija, dual punjač, zaštita konektora, TETRA/GPS antena. Uređaj je potrebno programirati i povezati na TETRA mrežu u Crnoj Gori.	
4	Nabavka i isporuka baterije 2200 mAh za ručnu digitalnu radio stanicu "Motorola MTP3550"	Baterija za radio stanicu Motorola MTP3550 dimenzija min 104,3x52,94x18,40 mm, težina min 90 gr, kapacitet: 2200 mAh (tipično) 2150 mAh (minimum) opseg, radne temperature -10 do +60°C (pražnjenje), opseg radne temperature 0 do +45°C (punjenje) IP zaštita: IP55 Baterija mora biti istog proizvođača kao radio stanica.	30,00 kom