

PREGLED POSTUPKA #104058

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MOŽURA DOO
PIB	02736381
E-mail	deponija@mozura.me
Telefon	030/308-099
Internet adresa	www.mozura.me
Fax	030/308-109
Adresa	Rista Lekića 12
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	HTZ oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Željka Petrović
Kontakt	030/308-099
Datum objave	26.11.2025. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	HTZ oprema	26.11.2025 14:00	02.12.2025 10:00	02.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	MOŽURA DOO HTZ oprema 18110000 - Radna odjeća 18830000 - Zaštitna obuća	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenim Zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisane od stane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je 30 dana dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U cijenu zaštitne HTZ opreme treba da bude uračunat transport, odnosno robu treba dostaviti F-co naručilac.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Opis i karakteristike predmeta nabavke. Prilikom vrednovanja ponude Naručilac će tražiti od ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu da dostavi uzorke ponuđene robe, iz pozicija tehničke specifikacije, dostavljeni uzorci ne moraju sadržati logotip naručioca. Uzorci se dostavljaju u zatvorenom paketu/paketima.	Drugi uslovi
Za stavke iz specifikacije sa rednim brojem od 1 do 15 obavezna je štampa imena i loga firme (na prednjoj strani logo firme, a na poledini naziv firme).	Zahtjev za oznake

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se prilikom prijema robe od strane lica određenog/ih ispred Naručioca o čemu će se sačiniti Zapisnik o primopredaji ugovorene robe. Isti će izvršiti detaljnu kontrolu u skladu sa važećim standardima i propisima koji se odnose na kvalitet i usklađenost sa tehničkom specifikacijom (materijal, dimenzije, boja i drugim specifikacijama robe prema ugovorenim standardima). Ukoliko se utvrdi nedostatak na predmetnoj robi, ponuđač je dužan da otkloni nedostatak, odnosno ponovo isporuči predmetnu robu bez naknade u roku koji ne može biti duži od pet dana od dana prijema reklamacije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Prilikom poručivanja robe, naručilac će naglasiti veličinu koju ponuđač treba da isporuči.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radno odijelo ljetnje – (bluza + tregerice)	Bluza je sa podignutom kragom, kopča se na rajsferšlus preko koga je šoblajsna koja se zatvara na tri mjesta čičak trakom. Dva džepa se nalaze na grudima bluze, po jedan sa obje strane sa patnama koji se zatvaraju na patenat, a zatvaranje patni je na čičak. U donjem dijelu bluze se nalaze dva kosa usječena džepa sa lajsnama. Rukavi bluze se mogu skidati i može se formirati prsluk. Na bokovima bluze se nalazi lastika radi komfora prilikom nošenja. Rukavi su uglavljeni i na krajevima imaju manžetne, koje u jednom dijelu imaju elastične trake sa čičkom koje služe za regulisanje obima. Pantalone imaju povišen struk sa plastronom naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na prednjem plastronu. U predjelu koljena ojačanje, a u predjelu pojasa ušiven lastiš, tregeri su našiveni na zadnji plastron i kopčaju se plastičnim šnalama koje su smještene na prednjem plastronu. U predjelu koljena na pantalonama se nalazi rajsferšlus koji omogućava skidanje nogavica i formiranje bermuda. Šivenje duplim štepovima. Sirovinski sastav materijala: poliester 65±3%, pamuk 35±3%, ripstop. Površinska masa 240-250g/m2. Boja rojalplava. Na donjem dijelu leđa je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu bluze mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti uzorak.	18,00 komada

2	Radno odijelo zimsko – (bluza + pantalone)	Bluza je sa podignutom kragom, kopča se na rajsferšlus preko koga je šoblajsna koja se zatvara na tri mjesta čičak trakom. Dva džepa se nalaze na grudima bluze, po jedan sa obje strane sa patnama koji se zatvaraju na patenat a zatvaranje patni je na čičak. U donjem dijelu bluze se nalaze dva kosa usječena džepa sa lajsnama. Rukavi bluze se mogu skidati i može se formirati prsluk. Na bokovima bluze se nalazi lastika radi komfora prilikom nošenja. Rukavi su uglavljeni i na krajevima imaju manžetne, koje u jednom dijelu imaju elastične trake sa čičkom koje služe za regulisanje obima. Bluza je uložena obostrano štepanim koflinom koji se skida na rajsferšlus, dok su pantalone uložene futerom na skidanje. Pantalone se zatvaraju na dugme i patenat koji je prekriven. Pantalone su do pojasa sa lastikom sa strane i učkurom. Pantalone posjeduje 5 gajki za kaiš. Dva kosa usječena džepa u struku i dva džepa pozadi sa preklopom. Pantalone su uložene futerom na skidanje, sirovinski sastav futera je 100% pamuk. Sirovinski sastav materijala: poliester 65 ±3%, pamuk 35±3%, ripstop. Površinska masa 240-250g/m². Boja: rojalplava. Na donjem dijelu ledja je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu bluze mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti uzorak.	18,00 komada
---	--	---	--------------

3	Radni prsluk	Radni prsluk je sa podignutom ruskom kragnom i kopča se na patenat do vrha kragne, rajsferšlus je prekriven lajsnom koja se zatvara na čičak. U predjelu grudi prsluka se nalaze dva džepa koja se zatvaraju na patenat i dva u usječena džepa u donjem dijelu prsluka. U predjelu grudi i leđa prsluk ima našivenu fluo traku širine od 5 cm srebrene boje. Sirovinski sastav materijala: poliester 65 ±3%, pamuk 35% ±3%, ripstop. Prsluk je uložen jednostrano štepanim koflinom 150 g/m2-200 g/m2. Površinska masa 240-250g/m2. Boja: rojalplava. Na donjem dijelu ledja prsluka je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu prsluka mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti uzorak.	19,00 komada
4	Majice kratkih rukava sa okruglim izrezom	Materijal: Pamuk 100%, površinska masa 150-160g/m2; Boja: rojalplava. Dupli štepovi na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom. Sito štampa. Dostaviti uzorak.	100,00 komada
5	Polo majica	Polo majica, 180 g/m2, šivena sa strane, dupli štep na dnu, ranfle oko rukava, tri dugmeta u boji majice, rezervno dugme, ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena. Sito štampa. Dostaviti uzorak.	10,00 komada
6	Fluorescentni prsluk	Fluorescentni prsluk - sa klasom vidljivosti materijala, klasa 2 kao i fluo trakama. Fluorescentni prsluk je izrađen od poliesteru. Zatvaranje pomoću čičak trake. Reflektujuće trake širine 5cm. Boja: žuta. Gramaža: 120 g/m2±3%. Na donjem dijelu ledja prsluka je logo firme A-4 formata, takodje na lijevoj strani prsluka mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti sertifikat MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent i MEST EN ISO 20471 ili ekvivalent.	30,00 komada

7	Kombinezon radni od ripstop materijala	Kombinezon u predjelu grudi ima 2 džepa sa zatvaranjem na patenat, iznad džepova se nalazi reflektujuća traka od 2,5 cm se na prednjem gornjem dijelu kombinezona i na leđima. Na donjem dijelu leđa je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom grudnom džepu mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Donji dio kombinezona ima dva kosa usječena džepa, na butinama sa strane dva torba našivena džepa sa patnama kao i pojačanja na koljenima. Na donjem dijelu nogavica su po dvije reflektujuće trake. Jedan džep pozadi. Zatvaranje na patentni zatvarač i preklop. Materijal: pamuk 35%±3%, poliester 65%±3%, 240-250 gr/m2. Boja rojalplava. Dostaviti uzorak.	4,00 komada
8	Kratka jakna - zimska	Jakna kratka-Prošivena zimska jakna sa kapuljačom na sklapanje skrivenom u okovratniku, voodbojnom i vjetrootpornom spoljnom tkaninom, i reflektujućim elementima za poboljšanu vidljivost i sigurnost tokom rada na otvorenom. Zatvaranje naprijed: Pomoću rajsferšlusa i preklopa sa dugmadima na pritisak. Dva bočna džepa. Dva unutrašnja džepa od kojih se jedan zatvara na čičak a drugi na patenat. Jedan džep na grudima sa rajsferšlusom. Elastične ranfle (manžetne) podesive pomoću čičak traka. Djelimično elastičan pojas za bolje prilagođavanje. Kapuljača koja se sklapa u okovratnik, pričvršćena čičak trakom. Reflektujući elementi za povećanu vidljivost. MATERIJAL (TKANINA): 100% poliester, 300D oksford / PU, 150–160 g/m². MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent. Boja rojalplava. Dostaviti uzorak.	19,00 komada

9	Radno odijelo ljetnje – (bluza + pantalone) za unutrašnju službu zaštite	Bluza je sa podignutom kragom, kopča se na rajsferšlus preko koga je šoblajsna koja se zatvara na tri mjesta čičak trakom. Dva džepa se nalaze na grudima bluze, po jedan sa obje strane sa patnama koji se zatvaraju na patenat a zatvaranje patni je na čičak. U donjem dijelu bluze se nalaze dva kosa usječena džepa sa lajsnama. Rukavi bluze se mogu skidati i može se formirati prsluk. Na bokovima bluze se nalazi lastika radi komfora prilikom nošenja. Rukavi su uglavljeni i na krajevima imaju manžetne, koje u jednom dijelu imaju elastične trake sa čičkom koje služe za regulisanje obima. Pantalone se zatvaraju na dugme i patenat koji je prekriven. Pantalone su do pojasa sa lastikom sa strane i učkurom. Pantalone posjeduje 5 gajki za kaiš. Dva kosa usječena džepa u struku i dva džepa pozadi sa preklopom. U predjelu koljena na pantalonama se nalazi rajsferšlus koji omogućava skidanje nogavica i formiranje bermuda. Sirovinski sastav materijala: poliester 65±3%, pamuk 35 ±3%. Površinska masa 240-250g/m2. Boja siva. Na donjem dijelu ledja je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu bluze mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti uzorak.	7,00 komada
---	--	---	-------------

10	Radno odijelo zimsko: jakna i pantalone bez tregera za unutrašnju službu zaštite	Bluza je sa podignutom kragom, kopča se na rajsferšlus preko koga je šoblajsna koja se zatvara na tri mjesta čičak trakom. Dva džepa se nalaze na grudima bluze, po jedan sa obje strane sa patnama koji se zatvaraju na patenat a zatvaranje patni je na čičak. U donjem dijelu bluze se nalaze dva kosa usječena džepa sa lajsnama. Rukavi bluze se mogu skidati i može se formirati prsluk. Na bokovima bluze se nalazi lastika radi komfora prilikom nošenja. Rukavi su uglavljeni i na krajevima imaju manžetne, koje u jednom dijelu imaju elastične trake sa čičkom koje služe za regulisanje obima. Bluza je uložena obostrano štepanim koflinom koji se skida na rajsferšlus, dok su pantalone uložene futerom na skidanje. Pantalone se zatvaraju na dugme i patenat koji je prekriven. Pantalone su do pojasa sa lastikom sa strane i učkurom. Pantalone posjeduje 5 gajki za kaiš. Dva kosa usječena džepa u struku i dva džepa pozadi sa preklopom. Pantalone su uložene futerom na skidanje, sirovinski sastav futera je 100% pamuk. Sirovinski sastav materijala: poliester 65±3%, pamuk ±3%. Površinska masa 240-250g/m2. Boja siva. Na donjem dijelu leđa je logo firme A-4 formata, također na lijevom džepu bluze mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti uzorak.	7,00 komada
11	Poluover za unutrašnju službu zaštite	Materijal: 50% vuna, 50% akril. Masa: 300 g/m2. Boja: siva. Na dnu pulovera i rukava render pletivo. Dostaviti uzorak.	12,00 komada

12	Radni prsluk za unutrašnju službu zaštite	Radni prsluk-Radni prsluk je sa podignutom ruskom kragom i kopča se na patenat do vrha kragne, rajsferšlus je prekriven lajsnom koja se zatvara na čičak. U predjelu grudi prsluka se nalaze dva džepa koja se zatvaraju na patenat i dva u usječena džepa u donjem dijelu prsluka. U predjelu grudi i leđa prsluk ima našivenu fluo traku širine od 5 cm srebrene boje. Sirovinski sastav materijala: poliester 65 ±3%, pamuk 35% ±3%. Prsluk je uložen jednostrano štepanim koflinom površinske mase 150 g/m²-200g/m². Površinska masa 240-250g/m². Boja: siva. Na donjem dijelu ledja prsluka je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu prsluka mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Dostaviti uzorak.	7,00 komada
13	Zimska kratka jakna za unutrašnju službu zaštite	Jakna kratka-Zimska prošivena jakna sportskog dizajna sa reflektujućim elementima. Dva donja džepa; dva džepa na prsima, lijevi sa rajsferšlusom; elastične manžetne podesive čičak trakom; djelimično elastičan donji rub; kapuljača koja se uvlači u kragu; ojačani laktovi; zakopčavanje zaštićenim rajsferšlusom i čičak trakama. Tkanina: pamuk 35%±3%; polyester 65% ±3%, 270 g/m². Postava: 100% polyester. Boja siva. Dostaviti uzorak.	7,00 komada
14	Bijela majica za unutrašnju službu zaštite	Majica kratkih rukava sa okruglim izrezom- Materijal: Pamuk 100%, površinska masa 150-160g/m²; Boja: bijela. Dupli štepovi na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom. Sito štampa. Dostaviti uzorak.	28,00 komada

15	Radna cipela duboka	Radna cipela duboka-Lice: Duboke radne cipele sa čeličnom kapom, sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks, presovani crne boje. Debljina 2,0 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna:vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:metalna. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paropropustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. MEST EN ISO 20345 S1 FO SRC, ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat i dostaviti uzorak.	27,00 pari
----	---------------------	--	------------

16	Radna cipela plitka	Izrađeno od prirodne kože, presovane, crne boje, debljine min. 2,0 mm. Koža je otporna na habanje i vlagu, sa završnom obradom koja omogućava dugotrajnu zaštitu i lako održavanje. Konstrukcija obezbjeđuje dobru fleksibilnost i otpornost na savijanje iznad 50.000 ciklusa. Postava: Unutrašnjost obložena mrežastim, visokopropusnim materijalom sa antibakterijskim tretmanom, koji omogućava optimalnu ventilaciju i udobnost tokom cjelodnevnog nošenja. Dodatno ojačana na peti radi veće trajnosti i stabilnosti. Uložna tabanica: Antistatična, izrađena od netkanog tekstila, anatomske oblikovana, izvadiva radi održavanja i zamjene. Posjeduje antibakterijska svojstva i obezbjeđuje dugotrajnu udobnost. Kapna (zaštitna kapica): Čelična (ili kompozitna, po izboru), otporna na udar sile do 200 J, u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 20345. Obezbjeđuje zaštitu prstiju od udara i pritiska. Đon: Dvoslojni PU/PU (poliuretan/poliuretan) – unutrašnji sloj mekan, elastičan i udoban, spoljašnji sloj tvrd, otporan na habanje i klizanje. Dostaviti sertifikat i dostaviti uzorak.	10,00 pari
17	Zaštitna kaciga-šlem	Zaštitna kaciga-šlem-U skladu sa sljedećim standardima: EN 397 ili ekvivalent i EN 50365 ili ekvivalent, klasa 0. Zaštitni šljem izrađen od polipropilena (ili ekvivalent) visoke otpornosti. Posjeduje uložak za podešavanje dubine. Unutrašnje trake trebaju biti od tekstila zbog veće udobnosti prilikom nošenja. Podešavanje širine pomoću rotirajućeg točkića sa zadnje strane, opseg glave podesiv minimum 53-63cm. Šljem treba da posjeduje traku protiv znojenja na čelu sa mogućnošću skidnja. Težina max. 350 gr. Šljem mora posjedovati otvore za fiksiranje standardne opreme npr. antifon, vizir i sl. Dostaviti sertifikat i uzorak.	18,00 komada

18	Elektroizolacione rukavice klase 0-	Elektroizolacione rukavice klase 0-Izrađene u skladu sa standardom: EN 60903 nivo zaštite klasa 0 ili ekvivalent. Rukavice petoprstne od prirodnog lateksa, otporne na ulja, kiseline i ozon (kategorija R) i niske temperature (kategorija C), radni napon: 1000 V, maksimalni napon: 5000 V. Dostaviti sertifikat i uzorak.	2,00 para
19	Rukavice Visokonaponske Klasa I	Rukavice Visokonaponske Klasa I-Izrađene u skladu sa standardom: EN 60903 ili ekvivalent nivo zaštite klasa 1. Rukavice petoprstne od prirodnog lateksa, otporne na ulja, kiseline i ozon (kategorija R) i niske temperature (kategorija C), radni napon: 7500 V, maksimalni napon: 10000 V. Dostaviti sertifikat i uzorak.	1,00 par
20	Čizme visoko-naponske	Čizme visoko-naponske Izrađene u skladu sa standardima: EN ISO 20345 ili ekvivalent nivo zaštite SB E CI FO HRO SRC i EN 50321 nivo zaštite klasa 2 Elektroizolacione čizme pružaju dodatnu zaštitu korisniku pri radu na mjestima na kojim postoji opasnost od električnog udara. Elektroizolacione čizme obezbjeđuju zaštitu do 20 kV na cijeloj čizmi duže od 8 sati, i 35 kV na đonu 3 min. Čizme imaju čeličnu zaštitu za prste, štitnik za zglobov, pletenu najlonsku postavu. Đon je od vulkanizirane gume sa kramponima. Otporan na goriva i naftu. Đon otporan na prosijecanje. Đon je otporan na kontakt sa vrelim površinama 60 sec. na 300°C. Dostaviti: uzorak i sertifikat o pregledu tipa.	1,00 par
21	Zaštitne naočare	Zaštitne naočare-Providne naočare sa bočnom zaštitom od polikarbonatnog stakla. Sa podešavajućim ručicama, antimaglin, otporne na ogrebotine. Standard EN 166 ili ekvivalent, EN 170 ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat.	6,00 komada

22	Elektroizolaciona prostirka	Elektroizolaciona prostirka - Elektroizolaciona guma koja izdržava napon od 20 kV do 40 kV. Obezbeđuje zaštitu ljudi i uređaja od visokog napona. Sastoji se od dva gumena sloja, podloge i gazećeg sloja.	1,00 komad
23	Odiijelo zaštitno	Odiijelo zaštitno se sastoji od zaštitne bluze i zaštitnih pantalona. Zaštitna bluza treba da je sa kragom i prednjim zatvaranjem na rajfešlus, sakriven preklopom. Bluza mora imati najmanje 4 džepa, od kojih su bar 2 džepa sa zatvaranjem na rajfešlus sa preklopom, kao i elastičnu traku na rukavima. Zaštitne pantalone imaju elastičan pojas sa trakom za zatezanje. Prednje zatvaranje na rajfešlus koji je sakriven preklopom. Pantalone treba da imaju minimum 4 džepa i to dva kosa džepa sa prednje strane u predjelu bokova i najmanje jedan džep sa zadnje strane sa zatvaranje na preklop. Težina materijala : 230-250 g/m ² . EN ISO 13688 ili ekvivalent; EN ISO 11611 klasa 1 ili ekvivalent; EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 ili ekvivalent; EN 13034 ili ekvivalent; EN 1149-5 ili ekvivalent; EN 61482-1 ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat i uzorak.	1,00 komad
24	Kožne rukavice	Kožne rukavice-Opis: Kožne rukavica su izrađene od goveđe špalt kože. Materijal: goveđa špalt koža. Dužina manžete: dužina 7 cm ; Standardi: EN 388 ili ekvivalent; nivo zaštite 3133X, EN 407 ili ekvivalent, nivo zaštite X1XXXX. Dostaviti sertifikat i uzorak.	3,00 para

25	Elektroizolacioni šlem sa vizirom	Elektroizolacioni šlem sa vizirom: Standardi: EN 397 ili ekvivalent; EN 50365 ili ekvivalent; EN 60243-1 ili ekvivalent. Školjka sa (širitom) stalnim proširenjem sa prednje strane. Olučasti (kišni) kanal koji opkoljava školjku. Otvori sa bočne strane za ubacivanje dodataka. Ventilacioni kapacitet zadovoljen provjetravanjem od potiljačne strane prema čeonj. Sedlo (korpa) nosač školjke podesiv po visini nošenja i obimu glave korisnika, služi za apsorpciju energije udara. Upijajuća znojnica na čeonj traci korpe. Šlem je namijenjen za zaštitu gornjeg dijela glave korisnika od povređivanja u slučaju pada tvrdih predmeta, za zaštitu korisnika u slučaju kratkotrajnog kontakta sa elektro provodnicima pod naponom 1000 V AC i 1500 V DC. Materijal za izradu: Školjka UV stabilizovan PEHD; Sedlo za glavu (korpa) PELD; Znojnica, sundjer presvučen platnom; obim glave 52-63 cm. Težina šlema 330 gr; Kačenje korpe u šlemu na 4 i 6 mesta. Otvori sa bočne strane za montažu nosača vizira i antifona. Dostaviti uzorak šlema i izvještaj o testiranju šlema.	1,00 komad
26	Radne rukavice	Radne zaštitne rukavice – univerzalne, pleteno pletivo s poliuretanskim premazom na dlanu i pristima.	50,00 para