

PREGLED POSTUPKA #104342

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
PIB	02014416
E-mail	masa.lalevic@cnp.me
Telefon	078/111/073
Internet adresa	www.cnp.me
Fax	078/111/073
Adresa	Stanka Dragojevića 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na Maloj sceni
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maša Lalević
Kontakt	+382 20 664 074
Datum objave	27.11.2025. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na Maloj sceni	27.11.2025 14:00	02.12.2025 12:00	02.12.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki	Obrazac 2
Rok završetka radova je: 7 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Crnogorsko narodno pozorište	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada gipsanog zida	Izrada gipsanog zida sa duplom vatrootpornom gipsanom pločom sa obje strane debljine ispune od kamene vune 15cm na čeličnoj raster potkonstrukciji	20,00 m2
2	Akustička i vatrootporna obrada	Akustička i vatrootporna obrada prodora kroz pregradni zid ventilacionih kanala i elektro instalacija za zaptivnom ispunom i PP obradom do 20cm sa obje strane zida	14,00 m
3	Bandažiranje, gletovanje i bojenje	Bandažiranje, gletovanje i bojenje novopostavljenog zida dva puta u bijeloj boji sa strane priručnog magacina	20,00 m2
4	Tapaciranje i postavljanje gumene zaptivke	Tapaciranje i postavljanje gumene zaptivke na jednokrlnim vratima za ulaz na malu scenu dimenzija 90/210 cm	1,00 kom
5	Tapaciranje i postavljanje gumene zaptivke	tapaciranje i postavljanje gumene zaptivke na dvokrlnim vratima za ulaz na malu scenu dimenzija 180/220 cm	1,00 kom