

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka (zamjena) kontrole pristupa u zgradi
Naplatnog centra Sozina

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MONTEPUT DOO PODGORICA

PIB:

02462494

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i rješenja Uprave policije kojim se odobrava obavljanje poslova tehničke zaštite u smislu Zakona o zaštiti imovine i lica.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer elektronika) koji posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore i minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika) koji posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Gluhi Do, tunel Sozina.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 8 dana od dana ispostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlaštenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine.	Garantni rok
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponudlač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponudlači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG", br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponudlači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, kao i tehnički list u slučaju da ponudlač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i rješenja Uprave policije kojim se odobrava obavljanje poslova tehničke zaštite u smislu Zakona o zaštiti imovine i lica.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer elektronika) koji posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore i minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika) koji posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Gluhi Do, tunel Sozina.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 8 dana od dana ispostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine.	Garantni rok
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u opisu ili bitnim karakteristikama predmeta nabavke imaju naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponudlač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponudlači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponudlači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, kao i tehnički list u slučaju da ponudlač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Troškovi putarine padaju na teret odabranog ponudlača.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponudlača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9917.35	1	Nabavka, isporuka i ugradnja kontrolera Tip JAN POPULUS P-4-B ili ekvivalent.	Kontroler prolaza za do 4 vrata (4+4 opcioni protokolni čitači), Spider funkcionalnost (može se koristiti kao RS-485/TCP/IP komunikacioni konvertor za dodatne kontrolere priključene na RS-485 komunikacionu liniju), pamti do 30 000 kartica (proširivo do 100.000) i 100 000 događaja, dimenzije 222x222x80mm, TCP/IP i 2x RS-485 komunikacija, ugrađeno napajanje 40W, AC230V. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	4.00	kom
	2	Nabavka, isporuka i ugradnja baterijskog napajanja Tip Ultracell Akumulator 12V/2,4Ah.	Akumulator 2.4Ah/12V. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	4.00	kom
	3	Ispitivanje postojećeg stanja na napojnoj razvodnoj tabli	Ispitivanje postojećeg stanja na napojnoj razvodnoj tabli, obezbjeđivanje prostora izmještanjem dijela postojeće opreme, nabavka i ugradnja DIN sine, automatskih osigurača iC60N /1P/10A - 4kom, RST šina, P/F provodnici, kleme, hilzne, ostali montažno-vezivni i elektro rad i materijal. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1.00	komplet

9917.35	4	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 3x1,5mm ² , tip N2XH-J 3x1,5mm ² , 0.6/1kV FKZ Zaječar ili ekvivalent	Kabal tip N2XH-J 3x1,5mm ² , 0.6/1kV . Kabal se polažu dijelom kroz zid (5%), dijelom na plafon kroz halogen free samogasive, savitljive bužir cijevi (65%), kanalicom sa poklopcem sa duplim žlijebom (30%). Stavka obuhvata sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje	80.00	m
	5	Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 100 Obbo Betermann ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 100 Obbo Betermann ili ekvivalent sa poklopcem kao i sa odgovarajućim brojem plafonskih i zidnih nosaca u zavisnosti od pozicije ugradnje. Stavkom je obuhvaćen i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	15.00	m
	6	Nabavka, isporuka i ugradnja parapetnog razvoda Legrand ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja parapetnog razvoda, KANAL PARAPETNI DLP - 105x50 Legrand ili ekvivalent sa poklopcem. Stavkom je uključen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa	10.00	m
	7	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 25x25mm tip D.Univolt ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 25x25mm tip D.Univolt ili ekvivalent sa poklopcem. Stavkom je uključen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa	18.00	m
	8	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 40x40mm tip D.Univolt ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 40x40mm tip D.Univolt ili ekvivalent sa poklopcem. Stavkom je uključen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa.	10.00	m
	9	Nabavka, isporuka i ugradnja čitača Tip JAN READER O-1-B.ili ekvivalent.	Beskontaktni čitač Jantar EM 125 kHz kartica, 3PRO Ready (Jantar protokol), IP65, očitavanje do 7 cm, led i zvučna signalizacija, IP65 tip kućišta. Povezivanje 4 žice. Moguće je povezivanje samo na kontrolere sa TCP/IP komunikacijom (Populus P-x-3P-NET i Trigger C-2-3P-NET). Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	16.00	kom

9917.35	10	Nabavka, isporuka i ugradnja fail safe brave Tip GEZE A5300-B ili ekvivalent	Elektroprihvatnik A5300B (12/24V DC), bez napona otvoren (fail safe). Sila držanja 5,000 N. Simetričan dizajn, univerzalna izvedba za lijeva i desna vrata. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	8.00	kom
	11	Nabavka, isporuka i ugradnja emergency tastera Tip IN-AR02C ili ekvivalent	Ručni javljač za evakuaciju - zelene boje, relejni izlaz NO/NC. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	8.00	kom
	12	Prilagođavanje postojećih vrata kontrole pristupa	Prilagođavanje postojećih vrata kontroli pristupa u kompletu sa isporukom i ugradnjom potrebnih elemenata. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1.00	kom
	13	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tip Draka UC400 S23 Cat.6 S/FTP LSHF ili ekvivalent	Kablal S/FTP cat.6 LSHF J-02YS(St)H 4x2x0.56mm .Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	750.00	m
	14	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa LIH(St)H□-TP 2x1 mm ² FKZ Zaječar ili ekvivalent	Kablal LIH(St)H-TP 2x1 mm ² .Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	180.00	m
	15	Nabavka, isporuka i ugradnja HF samogasivog buzir crijeva fi20/13 D.Univolt ili ekvivalent.	Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	690.00	m
	16	Nabavka, instalacija i podešavanje porgrama za kontrolu pristupa tip JAN CODEKS AC V10 - ili ekvivalent	Nabavka, instalacija i podešavanje porgrama za kontrolu Jantar opreme. Web aplikacija, uključena SQLite baza podataka pogodna za manje i srednje sisteme. Višestruke grupe pristupa i radnih vremena, programiranje različitih intervala pristupa, izrada izvještaja, mogućnost prilagođenih izvještaja, automatsko slanje izvještaja putem e-maila, live monitoring ulaska/izlaska.	1.00	kom
	17	Povezivanje sa rekonfiguracijom postojećeg sistema kontrole pristupa u objektu Kontrolnog centra i integracija sa novim sistemom instaliranim na naplatnom centru	Parametrizacija sa usklađivanjem mrežnih i hardverskih parametara oba sistema u cilju objedinjavanja i usaglašenog uporednog rada sa potrebnim pristupom bazama te ostalim zahtjevima Korisnika za kvalitetni i funkcionalni rad.	1.00	komplet
	18	Ispitivanje sistema, sacinjavanje Zapisnika o funkcionalnim probama oba sistema (novi + stari nakon intervencija na istom) i obuka 2 predstavnika Korisnika 1 dan.		1.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9917.35	1	Nabavka, isporuka i ugradnja kontrolera Tip JAN POPULUS P-4-B ili ekvivalent.	Kontroler prolaza za do 4 vrata (4+4 opcioni protokolni čitači), Spider funkcionalnost (može se koristiti kao RS-485/TCP/IP komunikacioni konvertor za dodatne kontrolere priključene na RS-485 komunikacionu liniju), pamti do 30 000 kartica (proširivo do 100.000) i 100 000 događaja, dimenzije 222x222x80mm, TCP/IP i 2x RS-485 komunikacija, ugrađeno napajanje 40W, AC230V. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	4.00	kom
	2	Nabavka, isporuka i ugradnja baterijskog napajanja Tip Ultracell Akumulator 12V/2,4Ah.	Akumulator 2.4Ah/12V. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	4.00	kom
	3	Ispitivanje postojećeg stanja na napojnoj razvodnoj tabli	Ispitivanje postojećeg stanja na napojnoj razvodnoj tabli, obezbjeđivanje prostora izmještanjem dijela postojeće opreme, nabavka i ugradnja DIN sine, automatskih osigurača iC60N /1P/10A - 4kom, RST šina, P/F provodnici, kleme, hilzne, ostali montažno-vezivni i elektro rad i materijal. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1.00	komplet
	4	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 3x1,5mm ² , tip N2XH-J 3x1,5mm ² , 0.6/1kV FKZ Zaječar ili ekvivalent	Kabal tip N2XH-J 3x1,5mm ² , 0.6/1kV . Kabal se polažu dijelom kroz zid (5%), dijelom na plafon kroz halogen free samogasive, savitljive buzir cijevi (65%), kanalicom sa poklopcem sa duplim žlijebom (30%). Stavka obuhvata sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje	80.00	m

9917.35	5	Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 100 Obbo Betermann ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 100 Obbo Betermann ili ekvivalent sa poklopcem kao i sa odgovarajucim brojem plafonskih i zidnih nosaca u zavisnosti od pozicije ugradnje. Stavkom je obuhvacen i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	15.00	m
	6	Nabavka, isporuka i ugradnja parapetnog razvoda Legrand ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja parapetnog razvoda, KANAL PARAPETNI DLP - 105x50 Legrand ili ekvivalent sa poklopcem. Stavkom je ukljucen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa	10.00	m
	7	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 25x25mm tip D.Univolt ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 25x25mm tip D.Univolt ili ekvivalent sa poklopcem. Stavkom je ukljucen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa	18.00	m
	8	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 40x40mm tip D.Univolt ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice dimenzija 40x40mm tip D.Univolt ili ekvivalent sa poklopcem. Stavkom je ukljucen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa.	10.00	m
	9	Nabavka, isporuka i ugradnja čitača Tip JAN READER O-1-B.ili ekvivalent.	Beskontaktni čitač Jantar EM 125 kHz kartica, 3PRO Ready (Jantar protokol), IP65, očitavanje do 7 cm, led i zvučna signalizacija, IP65 tip kućišta. Povezivanje 4 žice. Moguće je povezivanje samo na kontrolere sa TCP/IP komunikacijom (Populus P-x-3P-NET i Trigger C-2-3P-NET). Stavka uključuje i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	16.00	kom
	10	Nabavka, isporuka i ugradnja fail safe brave Tip GEZE A5300-B ili ekvivalent	Elektroprihvatnik A5300B (12/24V DC), bez napona otvoren (fail safe). Sila držanja 5,000 N. Simetričan dizajn, univerzalna izvedba za lijeva i desna vrata.Stavka uključuje i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	8.00	kom
	11	Nabavka, isporuka i ugradnja emergency tastera Tip IN-AR02C ili ekvivalent	Ručni javljač za evakuaciju - zelene boje, relejni izlaz NO/NC. Stavka uključuje i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	8.00	kom

9917.35	12	Prilagođavanje postojećih vrata kontrole pristupa	Prilagođavanje postojećih vrata kontroli pristupa u kompletu sa isporukom i ugradnjom potrebnih elemenata. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1.00	kom
	13	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tip Draka UC400 S23 Cat.6 S/FTP LSHF ili ekvivalent	Kablal S/FTP cat.6 LSHF J-02YS(St)H 4x2x0.56mm .Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	750.00	m
	14	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa LIH(St)H□-TP 2x1 mm² FKZ Zaječar ili ekvivalent	Kablal LIH(St)H-TP 2x1 mm² .Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	180.00	m
	15	Nabavka, isporuka i ugradnja HF samogasivog buzir crijeva fi20/13 D.Univolt ili ekvivalent.	Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	690.00	m
	16	Nabavka, instalacija i podešavanje porgrama za kontrolu pristupa tip JAN CODEKS AC V10 - ili ekvivalent	Nabavka, instalacija i podešavanje porgrama za kontrolu Jantar opreme. Web aplikacija, uključena SQLite baza podataka pogodna za manje i srednje sisteme. Višestruke grupe pristupa i radnih vremena, programiranje različitih intervala pristupa, izrada izvještaja, mogućnost prilagođenih izvještaja, automatsko slanje izvještaja putem e-maila, live monitoring ulaska/izlaska.	1.00	kom
	17	Povezivanje sa rekonfiguracijom postojećeg sistema kontrole pristupa u objektu Kontrolnog centra i integracija sa novim sistemom instaliranim na naplatnom centru	Parametrizacija sa usklađivanjem mrežnih i hardverskih parametara oba sistema u cilju objedinjavanja i usaglašenog uporednog rada sa potrebnim pristupom bazama te ostalim zahtjevima Korisnika za kvalitetni i funkcionalni rad.	1.00	komplet
	18	Ispitivanje sistema, sacinjavanje Zapisnika o funkcionalnim probama oba sistema (novi + stari nakon intervencija na istom) i obuka 2 predstavnika Korisnika 1 dan.		1.00	komplet