

PREGLED POSTUPKA #104450

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
PIB	02014416
E-mail	masa.lalevic@cnp.me
Telefon	078/111/073
Internet adresa	www.cnp.me
Fax	078/111/073
Adresa	Stanka Dragojevića 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi scenografije predstave Kralj umire
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maša Lalević
Kontakt	+382 20 664 074
Datum objave	28.11.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na scenografiji predstave Kralj umire	28.11.2025 15:00	02.12.2025 13:10	02.12.2025 13:10	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE Radovi na scenografiji predstave Kralj umire 45223100 - Sastavljanje metalnih konstrukcija	25.000,00 EUR	5.250,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Ponuđači mogu izvršiti neposredan uvid u tehničku dokumentaciju u prostoriji Naručioca (kancelarija tehničko-scenske produkcije) od 09h do 15h.	Drugi uslovi
Rok izvršenja radova i montaže scenografije na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta je 18.12.2025.godine	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan izvršiti montažu scenografije na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GLAVNI KRUŽNI PODEST	Glavni podest se sastoji od 12 horizontalno postavljenih ploča (dimenzja 155cm X 150cm X 78cmX 2cm) oslonjenih na čeličnu konstrukciju. Čelična konstrukcija se sastoji od 12 međusobno povezanih elemenata (dimenzije 155cm x 150 x 78cm x 75cm) ofarbanih temeljnom bojom za metal. Elementi su napravljene od kutijsatih profila (dimenzije 3cm X 3cm). Svaki elemenat je zaseban i montažno-demontažni i u procesu spajanja se povezuju sa četiri šarafa. Tako spojeni elementi formiraju glavni kružni podest prečnika 6m.	1,00 kom
2	KRUŽNI PODEST SA KLIRITOM	Kružni podest se sastoji od 4 horizontalno postavljene ploča od klirita debljine 1cm oslonjene na čeličnu konstrukciju. Čelična konstrukcija se sastoji od 4 zasebna elemenata (dimenzije 150cm x 150 x 50cm) ofarbanih temeljnom bojom za metal. Elementi su napravljene od kutijsatih profila (dimenzije 3cm X 3cm). Svaki elemenat je zaseban i montažno-demontažni, i u procesu spajanja se povezuju sa četiri šarafa. Tako spojeni elementi formiraju kružni podest sa kliritom prečnika 3m	1,00 kom

3	KRUŽNI PODEST NA TOČKOVIMA	Kružni podest se sastoji od 2 horizontalno postavljene ploča od klirita debljine 1cm na gazišnom dijelu, oslonjene na čeličnu konstrukciju. Čelična konstrukcija se sastoji od 2 zasebna elemenata (dimenzije 150cm x 75cm x 40cm) ofarbane temeljnom bojom za metal. Elementi su napravljene od kutijsatih profila (dimenzije 3cm X 3cm). Polukružne stranice elementa su obložene kliritom debljine 3mm. Svaki zaseban element ima na sebi fiksirane rotacijone točkove koji mu omogućavaju kretanje u svim smjerovima. Svaki elementat je zaseban i montažno-demontažni, i u procesu spajanja se povezuju sa četiri šarafa. Tako spojeni elementi formiraju kružni podest sa kliritom prečnika 1.5m.	1,00 kom
4	STEPENIK	Stepenik je izrađen od metalne podkonstrukcije debljine 3cm. Na stranicama i dva gazišna dijela je šrafljenjem fiksirana drvena ploča debljine 2cm. Dimenzije stepenika su 60cm x 50cm x 78cm.	2,00 kom
5	GUMENI POD SA ZVUČNOM IZOLACIJOM	Potrebno je na pločama glavnog kružnog podesta lijepljenjem ugraditi gumeni pod sa zvučnom izolacijom (debljine 3.4m - 19dB). Pod je u dvije boje – crna i crvena.	1,00 kom
6	LUSTERI	Luster je napravljen od aluminijumskog kutijastog profila dimenzije 5cm x 5cm. U osnovi je kružnog oblika u prečniku 3m veci luster, a manji je prečnika 1.5m. Oba luster a na sebi imaju ugradjene alke koje služe za kačenje.	2,00 kom