

PREGLED POSTUPKA #104503

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	nikola.jovanovic@budva.me
Telefon	033/699-001
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/699-001
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na zaštiti javnih površina na teritoriji opštine Budva
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jelena Sedlić
Kontakt	+382 68 699 191 lokal 182
Datum objave	01.12.2025. 13:00

Napomena

Zainteresovani ponuđač se može izlaskom na teren upoznati sa strukturom, lokacijom i načinom na koji ponuđač planira da realizuje radove na zaštiti javnih površina na teritoriji opštine Budva. Obilazak lokacije je uz prethodnu najavu minimum 24h prije izlaska. Kontakt telefon : 068/118-383.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na zaštiti javnih površina na teritoriji opštine Budva	01.12.2025 13:00	08.12.2025 10:00	08.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA BUDVA Radovi na zaštiti javnih površina na teritoriji opštine Budva 45000000 - Građevinski radovi 45112360 - Radovi na saniranju zemljišta 45112500 - Zemljani radovi 45112710 - Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina 45233141 - Radovi na održavanju puteva 45233150 - Radovi za potrebe smirivanja saobraćaja	35.000,00 EUR	7.350,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025), što se dokazuje licencenom iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 licencirani građevinski inženjer, konstruktivnog smijera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - konstruktivni radovi, b) 1 licenciranog inženjera, saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi pojedinom vrstom radova na objektu – saobraćajnim radovima. Dokazivanje navedenog uslova: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lice iz tačke a i b; Dokaz o stručnoj osposobljenosti: Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica iz tačke a i b. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – saobraćajnih radova, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25). U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.	Stručna i tehnička sposobnost

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvođenja radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvođenja ugovora: teritorija opštine Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od strane nadzornog organa koje se dostavlja Sekretarijatu za komunalno stambene poslove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 2 (dvije) godina. Garantni rok počinje da teče od dane primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova: Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Ponuđač za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz standarda EN 12899-1. u vidu ovjerene kopije važećeg CE sertifikata te dokumente koji potvrđuju zadovoljavanje sledećih minimalnih uslova: • Otpornost na uticaj vjetra za ploču znaka: WL 8 • Otpornost na dinamičko opterećenje od čišćenja snijega za ploču znaka: DSL 2 • Klasu privremene deformacije: TDB4 • Otpornost na tačkasto opterećenje: PL 1 • Parcijalni koeficijent sigurnosti za ploču: PAF 1 • Dnevna kromaticnost i faktor osvjetljenosti : minimalno klasa CR2 • Koeficijent retrorefleksije: RA1 • Odgovarajući RAL9006 pozadine znaka po pravilniku	Drugi uslovi
Ponuđač za izmjenu u saobraćajnu signalizaciju moraju da dostavi Sertifikat MEST EN 12966 izdat od ovlašćenog akredativnog tijela. Ukoliko ponuđač nije proizvođač znaka potrebno je da ima ovlašćenje da zastupa proizvođača u predmetnoj nabavci.	Drugi uslovi
Ponuđač za saobraćajni znak mora imati važeći sertifikat EN 12899 izdat od strane ovlašćenog tijela. Ukoliko ponuđač nije proizvođač, isti mora posjedovati dokaz da može zastupati proizvođača u predmetnoj nabavci. Sertifikat se prilaže uz ponudu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: • Izvještaj o ispitivanju za CE znak • Izvještaj o ispitivanju stubova fi60,3mm; antikorozivna zaštita SP1; min debljina zida 2,6mm • Sertifikati za reflektujuće folije sa ovlašćenjem proizvođača za korišćenje istog • Obavezno dostavljanje uzoraka 600x600mm klase II sa propisanom deklaracijom na pozadini znaka.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da za stubove turističke signalizacije dostavi dokaz o klasi pasivne sigurnosti. Svi dokumenti moraju biti odobreni, potvrđeni i ovjereni od strane sertifikacijskog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da za saobraćajne znakove dostavi dokaz da su izrađeni od aluminijumskog lima sa aluminijumskom obujmicom, veza između saobraćajnog znaka i stuba mora biti ostvarena aluminijumskom šelnom pričvršćenom sa nerđajućim vijcima. Svi dokumenti moraju imati odobreni, potvrđeni i ovjereni od strane sertifikacijskog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je u obavezi da za redovne/svakodnevne aktivnosti i radove koji su predmet nabavke, a u slučaju procjene Narucioca da je nužno reagovati u što hitnijem roku, po prijemu usmenog ili pisanog zahtjeva (fax,e-mail), u roku od 8h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji opštine Budva) gdje mogu da pristupe stručna lica održavanju bez obzira na vremenske uslove ili potrebnu količinu robe.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **35.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaza saobraćajnih znakova	Demontaza postojećih stubova i znakova i montaza na novoj lokaciji.	6,00 kom

2	Saobracajna signalizacija	VMS LED znak koji se napaja preko solarnog paketa za napajanje izmenljivih znakova koji se sastoji od: solarnog panela min (150W), aluminijumskog nosača solarnog panela, aluminijumske kutije u kojoj su smešteni baterija min (50 Ah LiFePO4) i regulator punjenja baterije i seta kablova, čini sledeća oprema: 1. jedan LED znak dimenzija 850x1000mm sa znak sa dopler radarom i kamerom koja detektuje vozila i senzorom za vlažnost kolovoza, dva treptaća i LED predefinisanim tekstom „USPORI“. 2. Predefinisani simboli „30, 40 i 50“km/h II-30 od dioda bijele boje, u krugu od crvenih dioda i upozorenja „nailazak na pješake I-41“ od dioda bijele boje u trouglu od crvenih dioda. 3. Stub dužine 4.6m sa ugradnjom temeljne stope, montažom stuba i montažom opreme 4. Petogodišnja pretplata na pristup uređaju preko Web aplikacije Pozicija obuhvata izradu, nabavku, transport i montažu LED saobraćajnih znakova i opreme (znakovi koji se u svemu izrađuju prema detaljnim crtežima i MEST i EN standardim, pod nazivima, šifrom i sa izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji). U cijenu znaka uključena je i isporuka i doprema do mjesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač, u svemu prema MEST EN 12966	2,00 kom
---	---------------------------	---	----------

3	Zastitna odbojna ograda	Pozicija obuhvata izradu, nabavku, transport i montažu odbojne ograde u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i u skladu sa uputsvom proizvođača. U cijenu jedinične mjere uključena je i isporuka i doprema do mjesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na pripremljenu temeljnu stopu sa anker korpom, montaža, kao i kontrola prema JUS Z. S2. 300 Odbojna ograda H1W3, dužine standardnog plašata 4.30 metara, sa radnom širinom 1.00 metara, indeksom jačine udara A, dinamičkim ugibom 0.80m i katadioptrima na 8m. U ovu stavku su uračunati i kosi završetci dužine 4,00 metara čiji će broj Izvođač utvrditi terenskim obilaskom sa Investitorom prije podnošenja ponude.	70,00 m
4	Temelj zastitne odbojne ograde	Iskop i betonaža temeljene trake/jame 50x50x50cm sa ugradnjom anker korpe i pripremom za montažu stubova odbojne ograde	50,00 kom
5	Fleksibilni stubici	Nabavka i ugradnja zaštitinih fleksibilnih stubića crveno bijele boje, fi=75mm h=75 cm tiplovanjem u čvrstu podlogu.	20,00 kom
6	Metalni stubici	Metalni stubici fi76/3mm, visine 80cm. (U cijenu je uracunata nabavka materijala, izrada stubica sa metalnim cepom, farbanje temeljnom bojom u dva premaza, antikom u jednom premazu, prevoz, iskop rupa 25cm x 25cm x 25cm, nabavka betona MB30 i ugradnja stubica	20,00 kom
7	Asfalt	Asfaltna hladna masa za asfaltiranje udarnih rupa i manjih ostecenja na saobracajnicama. (Izvodjac je u obavezi da nabavi hladni asfalt izvrši zasijecanje udarnih rupa, stemanje asfalta i betona, utovar i odvoz na deponiju, ugradnja hladnog asfalta i valjanje, debljine 5cm)	40,00 M2

8	Turisticka signalizacija	Izrada nestandardnih turistickih saobracajnih table razlicitih dimenzija, folija klase III (U cijenu uracunate turisticke table, dvije cijevi duzine po 4m, izrada temelja 2 komada i ugradnja turisticke table) Obracun po m2.	14,00 M2
---	--------------------------	--	----------