

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

IZNAJMLJIVANJE (DOPREMANJE, MONTAŽA,
DEMONTAŽA, OTPREMANJE) BINE SA SVOM
PRATEĆOM OPREMOM ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE
u Herceg Novom

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU KULTURE HERCEG FEST HERCEG
NOVI

PIB:

02252902

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Obrazac 2 je sastavni dio ponude	Obrazac 2
Mjesto realizacije ugovora je park bivseg hotela " Boka"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok za dopremu i montažu bine i pustanja u funkciju je 20.12.2025. godine	Rok izvršenja ugovora
Period iznajmljivanja: od 20.12.2025. godine do 20.01.2026. godine	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 7 dana od dana realizacije ugovora, na osnovu ovjerenog računa	Rok plaćanja
Dostavljanjem ponude izvršilac usluga garantuje da posjeduje sve ateste koji su navedeni u tehnickoj specifikaciji i da ce ih , ako treba, na zahtjev naručioca prilikom potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
rok vazenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Obrazac 2-Izjava ponuđača je sastavni dio ponude . Napomena: Mistarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024) koji, između ostalog, prepoznaje elektronsko sačinjavanje Izjave na Obrascu 2. - uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, ELEKTRONSKI POTPISANA od ovlašćenog lica , koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na POSEBNOM APLIKATIVNOM DIJELU elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Mjesto realizacije ugovora je park bivseg hotela " Boka"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok za dopremu i montažu bine i pustanja u funkciju je 20.12.2025. godine	Rok izvršenja ugovora
Period iznajmljivanja: od 20.12.2025. godine do 20.01.2026. godine	Rok izvršenja ugovora

Rok plaćanja: 7 dana od dana realizacije ugovora, na osnovu ovjerenog računa	Rok plaćanja
Dostavljanjem ponude izvršilac usluga garantuje da posjeduje sve ateste koji su navedeni u tehnickoj specifikaciji i da ce ih , ako bude bilo potrebno, na zahtjev naručioca u bilo kom momentu , dostaviti istom, u roku od 1(jednog sata), mailom, a ovjerenu kopiju u roku od 24sata.	Drugi uslovi
rok vazenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U FINANSIJSKOM DIJELU PONUDE se navodi cijena usluge u cjelini, sa svim troškovima koji prate predmetnu uslugu, fco mjesto realizacije ugovora (kao na pr. troškovi transporta , montaze , demontaze i otpreme nazad i ostalo iz tehnicke specifikacije)	Drugi uslovi
Dostavljanjem ponude izvršilac usluge garantuje da će predmetnu uslugu u cjelini, izvršiti prema pravilima struke i zakonima koji pokrivaju oblasti iste i da neće biti pravnih ni drugih nedostataka koji će onemogućavati neometano obavljanje djelatnosti naručioca , odnosno upotrebu predmeta nabavke usluga.	Drugi uslovi
Način plaćanja: virmanski na žiro račun izvršioca usluge.	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	Bina dimenzija 8 m širine i 5 m dubine, podesive visine do 1 m, sa stepenicama sa obe strane, zatim za potrebe određenih događaja dodatna bina na dva nivoa ukupne dimenzije 5 m širine, 2 m dubine na visini prvi nivo 0.2 m i drugog nivoa 0.4 m, bina dimenzije 3 m širine i 2 m dubine i visine 0.2 m, bina dimenzije 3 m širine i 1 m dubine i 1.2 m visine. Binska konstrukcija mora imati ateste za sve elemente i svu tehničku dokumentaciju Krovna konstrukcija dimenzija 9 m širine, 6 m dubine 5 m visine mereno od pozornice; - krovna konstrukcija mora imati svu neophodnu zaštitu od vremenskih uslova što podrazumijeva krovne i bočne cerade krovna konstrukcija mora imati sve ateste kao i projekat zaštite od vjetra i vremenskih nepogoda sa koeficijentom izdržljivosti krovne konstrukcije brzine vjetra do 90km/h Full range aktivni sistem razglasa sa linear line array zvučnicima velike snage adekvatan za pokrivanje prostora koncerta u površini od 1500m2 sa sposobnošću da isporuči nivo zvuka od 100 dBA bez distorzija na cijeloj površini. Pojedinačna komponenta sistema mora imati mogućnost maksimalnog spl 137dBA i vrsne izlazne snage za satelit 700W, a za subwoofer 1200W ili ekvivalent -sva potrebna kablova za uvezivanje sistema, Digitalna audio mikseta najnovije generacije sa mogućnosti 32 in / 16 out kanala zajedno sa stage box uređajem Muzička oprema (backline) i sva binska oprema i tehnika neophodna za realizaciju nastupa izvođača po zahtjevima izvođača (mikrofoni, stalci za mikrofone, di box, gitarska i bass pojačala, bubanj sa kompletnom mehanikom, monitoring) Laptop za puštanje audio materijala koje dostavlja naručioc na fleš memoriju; -sva potrebna kablova za uvezivanje u sistema Rasvjeta Konvencionalna bijela rasvjeta – fresneli 1 kw - 8 komada, blinder 4 x 650 wati – 2 kom, sa adekvatnim	Bina dimenzija 8 m širine i 5 m dubine, podesive visine do 1 m, sa stepenicama sa obe strane, zatim za potrebe određenih događaja dodatna bina na dva nivoa ukupne dimenzije 5 m širine, 2 m dubine na visini prvi nivo 0.2 m i drugog nivoa 0.4 m, bina dimenzije 3 m širine i 2 m dubine i visine 0.2 m, bina dimenzije 3 m širine i 1 m dubine i 1.2 m visine. Binska konstrukcija mora imati ateste za sve elemente i svu tehničku dokumentaciju Krovna konstrukcija dimenzija 9 m širine, 6 m dubine 5 m visine mereno od pozornice; - krovna konstrukcija mora imati svu neophodnu zaštitu od vremenskih uslova što podrazumijeva krovne i bočne cerade krovna konstrukcija mora imati sve ateste kao i projekat zaštite od vjetra i vremenskih nepogoda sa koeficijentom izdržljivosti krovne konstrukcije brzine vjetra do 90km/h Full range aktivni sistem razglasa sa linear line array zvučnicima velike snage adekvatan za pokrivanje prostora koncerta u površini od 1500m2 sa sposobnošću da isporuči nivo zvuka od 100 dBA bez distorzija na cijeloj površini. Pojedinačna komponenta sistema mora imati mogućnost maksimalnog spl 137dBA i vrsne izlazne snage za satelit 700W, a za subwoofer 1200W ili ekvivalent -sva potrebna kablova za uvezivanje sistema, Digitalna audio mikseta najnovije generacije sa mogućnosti 32 in / 16 out kanala zajedno sa stage box uređajem Muzička oprema (backline) i sva binska oprema i tehnika neophodna za realizaciju nastupa izvođača po zahtjevima izvođača (mikrofoni, stalci za mikrofone, di box, gitarska i bass pojačala, bubanj sa kompletnom mehanikom, monitoring) Laptop za puštanje audio materijala koje dostavlja naručioc na fleš memoriju; -sva potrebna kablova za uvezivanje u sistema	1.00	komplet

		dimerima. Inteligentna dmx rasvjeta – beam 200 wati – ukupno 8 komada , led wash 200 wati – 6 komada,led par 170 wati – 8 kom, Digitalna kontrola za rasvjetu najnovije generacije ili ekvivalent obezbjedjivanje stola i stolice za operatere Tep ormar 63A + kabal od 30m Prevoz, montaža, demontaža A/V tehničari min 3 čovjeka	Rasvjeta Konvencionalna bijela rasvjeta – fresneli 1 kw - 8 komada, blinder 4 x 650 wati – 2 kom, sa adekvatnim dimerima. Inteligentna dmx rasvjeta – beam 200 wati – ukupno 8 komada , led wash 200 wati – 6 komada,led par 170 wati – 8 kom, Digitalna kontrola za rasvjetu najnovije generacije ili ekvivalent obezbjedjivanje stola i stolice za operatere Tep ormar 63A + kabal od 30m Prevoz, montaža, demontaža A/V tehničari min 3 čovjeka		
--	--	---	---	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	IZNAJMLJIVANJE (DOPREMANJE, MONTAŽA, DEMONTAŽA, OTPREMANJE) BINE SA SVOM PRATEĆOM OPREMOM ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE u Herceg Novom	Bina dimenzija 8 m širine i 5 m dubine, podesive visine do 1 m, sa stepenicama sa obe strane, zatim za potrebe određenih događaja dodatna bina na dva nivoa ukupne dimenzije 5 m širine, 2 m dubine na visini prvi nivo 0.2 m i drugog nivoa 0.4 m, bina dimenzije 3 m širine i 2 m dubine i visine 0.2 m, bina dimenzije 3 m širine i 1 m dubine i 1.2 m visine. Binska konstrukcija mora imati ateste za sve elemente i svu tehničku dokumentaciju Krovna konstrukcija dimenzija 9 m širine, 6 m dubine 5 m visine mereno od pozornice; - krovna konstrukcija mora imati svu neophodnu zaštitu od vremenskih uslova što podrazumijeva krovne i bočne cerade krovna konstrukcija mora imati sve ateste kao i projekat zaštite od vjetra i vremenskih nepogoda sa koeficijentom izdržljivosti krovne konstrukcije brzine vjetra do 90km/h Full range aktivni sistem razglasa sa linear line array zvučnicima velike snage adekvatan za pokrivanje prostora koncerta u površini od 1500m2 sa sposobnošću da	1.00	komplet

isporučiti nivo zvuka od 100 dBA bez distorzija na cijeloj površini. Pojedinačna komponenta sistema mora imati mogućnost maksimalnog spl 137dBA i vrsne izlazne snage za satelit 700W, a za subwoofer 1200W ili ekvivalent
-sve potrebna kablaza za uvezivanje sistema,

Digitalna audio mikseta najnovije generacije sa mogućnosti 32 in / 16 out kanala zajedno sa stage box uređajem

Muzička oprema (backline) i sve binska oprema i tehnika neophodna za realizaciju nastupa izvođača po zahtjevima izvođača (mikrofoni, stalci za mikrofone, di box, gitarska i bass pojačala, bubanj sa kompletnom mehanikom, monitoring) Laptop za puštanje audio materijala koje dostavlja naručilac na fleš memoriju;
-sve potrebna kablaza za uvezivanje u sistema

Rasvjeta Konvencionalna bijela rasvjeta – fresneli 1 kw - 8 komada, blinder 4 x 650 wati – 2 kom, sa adekvatnim dimerima. Inteligentna dmx rasvjeta – beam 200 wati – ukupno 8 komada , led wash 200 wati – 6 komada, led par 170 wati – 8 kom, Digitalna kontrola za rasvjetu najnovije generacije ili ekvivalent

osiguravanje stolova i stolica za operatere
Tep ormar 63A + kabal od 30m
Prevoz, montaža, demontaža
A/V tehničari min 3 čovjeka