

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj
 Broj 14-426/25-540/3
 Mjesto i datum Bijelo Polje, 04.12.2025. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj	Kontakt osoba: Čatović Zećo
Adresa: Ul. Slobode br.5	Poštanski broj: 84 000
Grad: Bijelo Polje	Identifikacioni broj: 02003554
Telefon: 050/ 484-803	Faks: 050/484-802
Elektronska adresa (e-mail): javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet adresa (web): nema

II Predmet nabavke:

☒ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka i ugradnja Pametne stanice-eko stanica

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-om 18.180,00 eura.

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☒ poništenje postupka nabavke ili
☐ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Po zahtjevu Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke br.postupka 104246 od 26.11.2025 godine za nabavku Nabavka i ugradnja Pametne stanice-eko stanica, do roka predviđenog za dostavljanje ponuda 02.12.2025 godine do 09:00 časova, a preko ESJN-a pristigla je samostalna ponuda ponuđača Mil Miro.

Uslovi naručioca:

- Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)
- Rok izvršenja ugovora- u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora,
- Mjesto izvršenja ugovora je Bijelo Polje,

-Način plaćanja - Plaćanje će se izvršiti u roku do 60 dana nakon ispostavljenog i ovjerenog računa za Nabavku i ugradnju Pametne stanice-eko stanica

-Garantni rok je 24 mjeseca (na opremu i izvedene radove) od dana isporuke i ugradnje opreme.

U dijelu zahtjeva za dostavljanje ponuda, Tehnička specifikacija predmeta nabavke, Bitne karakteristike predmeta nabavke, naručilac je predvidio:

1. Hibridna pametna svjetiljka je sa integrisanim energetske sistemom, Hibridne pametna svjetiljka sa sopstvenom proizvodnjom energije i pratećim senzorima. Svjetiljka mora ispuniti sledeće minimalne tehničke uslove: 1.1. Energetski sistem – hibridno napajanje □ Svjetiljka mora imati integrisani hibridni sistem koji proizvodi energiju pomoću solarnog panela i vertikalne vetroturbin. □ Solarni panel mora imati minimalnu efikasnost 22%, najmanje snage 60Wp □ Vetroturbina mora biti tipa vertikalne ose (VAWT), sa minimalnom generisanom snagom od 100 W pri brzini vetra od 11 m/s, ugrađena unutar kućišta. □ U svjetiljku mora biti ugrađen sistem za skladištenje energije baziran na 12 V LeadCrystal baterijama. □ Redosled napajanja mora biti: 1) energija koju sistem sam generiše → 2) energija iz baterija → 3) mrežno napajanje kao rezerva. □ Svjetiljka mora imati priključni kabl za rezervno mrežno napajanje. 1.2. Osvetljenje □ Svjetiljka mora imati LED modul ukupne snage Pmax 24 W, sa 12 LED lampi, koji obezbeđuju osvetljenje 180° □ Svjetiljka mora biti opremljena senzorom temperature vazduha. 1.3. Softver i upravljanje □ Sistem mora omogućiti daljinsko upravljanje svetlosnim karakteristikama putem softverske platforme. □ Mora postojati mogućnost automatske regulacije osvetljenja preko: □ PIR senzora pokreta, □ sistema za detekciju izlaska i zalaska sunca. □ Platforma mora omogućavati uvid u: generisanu energiju, potrošenu energiju i stanje baterija. 1.4. Integrisani komunikacioni i informacioni moduli □ Svjetiljka mora biti opremljena 4G/LTE ruterom. □ Mora imati interni prostor za dodatnu opremu: kamere, WiFi AP, zvučnike, small-cell jedinice i edge računare. 1.5. Ugrađeni ekran Svjetiljka mora imati integrisan spoljni LED displej minimalnih karakteristika, dimenzija 320 x 320 mm: Karakteristika Minimalni zahtev Veličina piksela 2.5 mm Tip LED dioda SMD 3in1 / 1r1g1b Dimenzije modula 320 x 160 mm Rezolucija modula 128 x 64 px Osvetljaj min. 5000 cd/m² Refresh rate min. 3840 Hz Upravljanje 1/16 scan Ulazni napon 88–110/220–380 VAC; 47–63 Hz Potrošnja prosečna 200 W/m²; max 700 W/m² Kontrola osvetljenja ručno ili automatski Životni vek min. 100.000 sati Radna temp./vlaga –20°C do +60°C / 10–90% RH Konekcija UTP Cat5 (≤100m) ili optički kabl 1.6. Boja svjetiljke □ Kućište svjetiljke mora biti u boji RAL 9019 il RAL 9017(crna) po izboru investitora. 1 kom

2. Pametna urbana klupa sa solarnim modulima – „S“ konfiguracija Pametna klupa sadržati: 2.1. Modularna konstrukcija u obliku slova „S“ Klupa mora biti sastavljena iz sledećih modula: □ Glavni modul sa solarnim panelima □ Modul sa žardinjerom (sadnom leji) □ Standardni središnji modul Sva tri modula zajedno moraju formirati vizuelnu krivu – slovo S. 2.2. Funkcionalna oprema klupe □ Min. 2 USB priključka za punjenje mobilnih uređaja. □ Min. 2 bežična Qi punjača. □ Integrisano osvetljenje u donjoj zoni klupe. □ Klupa mora biti isporučena u crnoj boji. 1 kom

3. Senzori i pretplatni moduli □ Sa svjetiljkom se isporučuje komplet opreme za praćenje kvaliteta vazduha, uključujući merenje: □ PM čestica, □ temperature (već integrisano u svjetiljci), □ ostalih osnovnih parametara prema standardu proizvođača. □ Naručilac zahteva godišnju pretplatu (12 meseci) na softverski modul za upravljanje i prikaz kvaliteta vazduha. 1 komplet

4. Stub za montažu □ Oprema se montira na dekorativni stub visine 8 m, □ Boja stuba: crna, □ Konstrukcija mora biti kompatibilna sa svjetiljkom iz tačke 1. Napomena: kako je lokacija postavljanja Eko stanice na gradskom trgu gdje su u parku postavljene crne klupe i crne svjetiljke, stanica mora biti upotobljena sa postavljenim mobilijarom. 1. OMNIBENCH Solar Bench-Master crna boja (2 godine Omniconnect pretplate) komada 1; 2. OMNIBENCH-Žardinjera komada 1; 3. OMNIBENCH (1/3 module) komada 1; 4. OMNIBENCH- Osvetljenje 4000K komada 3; 5. OMNIBENCH-USB Punjač komada 2; 6. OMNIBENCH-Bežični punjač komada 2; 7. OMNILED 035 crna boja (2 godine Omniconnect pretplate) komada 1; 8. OMNILED 035-180° Rasveta 12LED Pmax24W ukupne snage 288W komada 1; 9. AP-4G (LTE)-WiFi 2,4Ghz nepodrazumijeva SIM karticu komada 1; 10. AI+AIR Hardver komada 1; 11. AI+Air- Godišnja Pretplata komada 2; 12. Spoljni ekran za emitovanje podataka komada 1; 13. Dekorativni stub H=8m komada 1; 1 komplet.

Ponuđač Mil-Miro doo je dostavio samostalnu ponudu kao i Izjavu ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) elektronski potpisanu, dok je u Finansijskom dijelu ponude, Bitne karakteristike predmeta nabavke, u dijelu odgovor koji daje ponuđač za stavke specifikacije ponudio:

1. Hibridna pametna svjetiljka je sa integrisanim energetske sistemom 1 kom

2. Pametna urbana klupa sa solarnim modulima – „S“ konfiguracija 1 kom
3. Senzori i pretplatni moduli 1 komplet i
4. Stub za montažu 1 komplet.

Na osnovu iznijetog a shodno članu 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavne nabavke, ponuda ovog ponuđača ocijenjena je kao neispravna jer nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom naručioca, te se postupak za Nabavku i ugradnju Pametne stanice-eko stanica poništava shodno Članu 15 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavne nabavke ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23,020/23,114/23 ,049/23 i 114/24) postupak se poništava.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ispravne ponude: U roku predviđenom za dostavljanje ponuda nije podnijeta nijedna ispravna ponuda.

Neispravne ponude: Ponuda ponušača Mil Miro.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Ukupan broj bodova
	/	/	/

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
	/	/	/

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

IX Cijena najpovoljnije ponude

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

Ovlašćeno lice naručioca: Duško Ružić

