

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Intervencija i adaptacija parka Ivana Milutinovića u
Podgorici

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZELENILO DOO PODGORICA

PIB:

02407507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Kritskog odreda br.4 Donja Gorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude:90(devedeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Odloženo do 90 (devedeset) dana od izvršenja radova i ispravno dostavljene okončane situacije/fakture	Rok plaćanja
Teritorija Glavnog grada Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti iz uslova za građenje objekta iz člana 84 Zakon o izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 19/2025 i 92/2025.).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: Rukovodioca građenja - licencirani inženjer građevinske struke. Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata odgovornog inženjer građenja koristiti sljedeće dokaze: licence kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, važeće licence inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore . Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: Stručna lica koja su tražena u dijelu „stručna i tehnička sposobnost“ mogu biti istovremeno angažovana u više funkcija, ako ispunjavaju za to zahtijevane uslove.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje licencom privrednog subjekta za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, stručnim iskustvom u vezi sa predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika) – minimum jednu (1) referencu za rukovodioca građenja, a koje se odnose na to da je isti bio angažovan: kao rukovodilac građenja na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima smatraju se radovi na izgradnji gradskih parkova. Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji: radovi na uređenju terena, trgovi, promenade, šetališta i drugi slični objekti. Uslov se dokazuje potvrdama ili drugim aktima nadležnog organa, investitora ili korisnika, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Referenca se odnosi na lice koje je u tom poslu bilo u funkciji rukovodioca izgradnje, odnosno lice koje je bilo angažovano kao ovlašćeni inženjer koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini.	Stručna i tehnička sposobnost
---	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum dvije (2) reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih (gradski parkovi) ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na uređenju terena, trgovi, promenade, šetališta i drugi slični objekti.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 50.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Intervencija i adaptacija parka Ivana Milutinovića u Podgorici". U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
Angažovan stručni nadzor od strane Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Izvođač odnosno Dobavljač je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova odnosno isporuku robe. Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač odnosno Dobavljač je dužan da najkasnije 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od važenja garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Izvođač odnosno Dobavljač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač odnosno Dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Kritskog odreda br.4 Donja Gorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude:90(devedeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Odloženo do 90 (devedeset) dana od izvršenja radova i ispravno dostavljene okončane situacije/fakture	Rok plaćanja
Teritorija Glavnog grada Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti iz uslova za građenje objekta iz člana 84 Zakon o izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 19/2025 i 92/2025.).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje: Rukovodioca građenja - licencirani inženjer građevinske struke. Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata odgovornog inženjer građenja koristiti sljedeće dokaze: licence kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji, važeće licence inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl. list CG”, br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore . Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: Stručna lica koja su tražena u dijelu „stručna i tehnička sposobnost” mogu biti istovremeno angažovana u više funkcija, ako ispunjavaju za to zahtijevane uslove.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje licencom privrednog subjekta za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, stručnim iskustvom u vezi sa predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika) – minimum jednu (1) referencu za rukovodioca građenja, a koje se odnose na to da je isti bio angažovan: kao rukovodilac građenja na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima smatraju se radovi na izgradnji gradskih parkova. Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji: radovi na uređenju terena, trgovi, promenade, šetališta i drugi slični objekti. Uslov se dokazuje potvrdama ili drugim aktima nadležnog organa, investitora ili korisnika, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Referenca se odnosi na lice koje je u tom poslu bilo u funkciji rukovodioca izgradnje, odnosno lice koje je bilo angažovano kao ovlašćeni inženjer koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini.	Stručna i tehnička sposobnost
---	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum dvije (2) reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih (gradski parkovi) ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na uređenju terena, trgovima, promenadama, šetalištima i drugi slični objekti.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 50.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Intervencija i adaptacija parka Ivana Milutinovića u Podgorici". U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
Angažovan stručni nadzor od strane Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Izvođač odnosno Dobavljač je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova odnosno isporuku robe. Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač odnosno Dobavljač je dužan da najkasnije 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od važenja garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Izvođač odnosno Dobavljač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač odnosno Dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok izvođenja radova (20 poena) Podkriterijum kvalitet (K1) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcionalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: broj bodova K1= (najkraći ponuđeni rok za izvođenje/ponuđeni rok za izvođenje radova)x20.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Garantni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal (10bodova) Podkriterijum kvalitet (K2) vrednovaće se na način što : najveći garantni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal dobije maksimalan broj bodova 10.Bodovi za ostale ponude obračunavaju se proporcionalno u odnosu na najveći ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal i to po formuli: broj bodova K2= (ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal /najveći ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal)x10 . Napomena: Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal ne može biti kraći od 24 mjeseca.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok izvođenja radova (20 poena) Podkriterijum kvalitet (K1) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcionalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: broj bodova K1= (najkraći ponuđeni rok za izvođenje/ponuđeni rok za izvođenje radova)x20.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno
Garantni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal (10bodova) Podkriterijum kvalitet (K2) vrednovaće se na način što : najveći garantni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal dobije maksimalan broj bodova 10.Bodovi za ostale ponude obračunavaju se proporcionalno u odnosu na najveći ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal i to po formuli: broj bodova K2= (ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal /najveći ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal)x10 . Napomena: Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal ne može biti kraći od 24 mjeseca.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
499071.00	1	Geodetsko obilježavanje trase, kontrola i praćenje radova prilikom izvođenja, u svemu prema geometrijskim elementima trase datim idejnim projektom. Jedinичnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova.		1.00	paušal
	2	Nabavka, transport i ugradnja privremene gradilišne ograde koja se sastoji od čeličnih stubova postavljenih u razmaku prema projektu, uz obezbjeđenje stabilnosti i bezbjednosti tokom izvođenja radova. Ograda se izvodi u skladu sa važećim tehničkim normativima i zahtjevima zaštite na radu. Obračun po m'		368.00	m'

499071.00	3	Nabavka, transport i ugradnja privremene gradilišne table, uz sav potreban materijal za njeno postavljanje i obezbjeđivanje.		1.00	paušal
	4	Nabavka, transport i postavljanje znakova za potrebe obezbjeđenja gradilišta (znakovi zabrane, obaveze i upozorenja) kao i gradilišne table sa podacima u skladu sa važećim propisima. Obračun po paušalu.		1.00	paušal
	5	Mašinsko uklanjanje postojećih kamene bunje na trgu oko spomenika, betonskih ploča i biciklističke staze sa glavnih staza u parku, sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2.		950.00	m2
	6	Mašinski iskop za potrebe uređenja trga kao i pristupnih staza u materijalu II i III kategorije zemljišta sa utovarom i odvozom na deponiju. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, alat, mehanizacija i materijal prema normi EN 13331-1 i EN 13331-2. Obračun po m ³ iskopanog materijala sa odgovarajućim koeficijentom rastresitosti.		800.00	m3
	7	Pažljivo uklanjanje postojećih kamenih ivičnjaka TIP I, II i III, ručno ili mašinskim putem, čišćenje od ostataka betona i zemlje, njihovo slaganje na palete i privremeno odlaganje na gradilišnu deponiju. Nakon otvorenih pozicija, ivičnjake je potrebno pjeskariti i ponovno ugraditi na sloju betona marke MB20, sa fugovanjem spojnica u svemu prema definisanim kotama i pravcu. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m' demontiranog i ponovno ugrađenog kamenog ivičnjaka.		655.00	m"
	8	Nabavka, transport i ugradnja kamenih ivičnjaka koji odgovaraju ili su slični dimenzijama i obliku postojećim kamenim ivičnjacima koje je potrebno ugraditi na sloju betona marke MB20, bez fugovanja spojnica (u svemu prema projektu i detaljima iz projekta). U cijenu uračunati transport, sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m' ugrađenog ivičnjaka.		241.00	m"
	9	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od kamenog agregata frakcije 0-32mm, d=25cm na pozicijama predviđenih Idejnim projektom, sve u skladu sa kotama i nivelacionim planom uz obezbjeđenje projektovanih nagiba, te zbijanje sloja do potrebnog modula stišljivosti u skladu sa važećim tehničkim normativima. Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja.		800.00	m3

499071.00	10	Nabavka, transport i ugradnja geotekstila postavljenog na prethodno pripremljenu i zbijenu tamponsku podlogu sa preklopima min 20cm preko kojeg se ravnomjerno ugrađuje sloj drobljenog agregata frakcije 0-4mm u sloju d=7cm, poravnat bez sabijanja. Završno se vrši nabavka, transport i ugradnja štokovanih kamenih ploča dimenzija 60x60cm i 60x120cm, debljine d=8cm koje se polažu bez fuge, za popločavanje platoa oko spomenika, sve prema detaljima i šemi polaganja iz Idejnog projekta. Obračun po m2.	1023.00	m2
	11	Nabavka materijala, transport i popločavanje glavne pješačke staze štokovanim kamenim pločama debljine d=8cm, dimenzija 60x60cm, 20x20cm, 130x60cm, 60x30cm, 20x30cm u boji i šemi popločavanja prema uputstvima iz Idejnog projekta. Kamene ploče su gustine i poroznosti određene normom EN 1936, otporan na mraz i habanje shodno normama EN 12371 i EN 14157. Kamene ploče polagati na sloju maltera d=8cm, položenog preko prethodno pripremljenog i zbijenog tamponskog sloja. Nakon postavljanja kamena izvršiti fugovanje humusnom fugom d=10cm u skladu sa detaljem popločavanja. Obračun po m ² potpuno završenog popločanja. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala i sav potreban alat i rad.	1057.00	m2
	12	Nabavka, transport i ugradnja rizle, na geotekstilu postavljenom na prethodno pripremljenoj i zbijenoj tamponskoj podlozi, sa preklopima min 20cm preko kojeg se ravnomjerno ugrađuje sloj drobljenog agregata frakcije 0-4 mm u sloju d=5cm, poravnat sa valjanjem. Sve prema detaljima iz Idejnog projekta. Obračun po m2.	882.00	m2
	13	Priprema i obrada/pjeskarenje postojećih kamenih klupa i podzida kako bi se postigao ujednačen izgled kamena i postigla njegova prirodna tekstura. Kamene klupe i podzide je potrebno temeljno očistiti od prašine, blata i ostalih nečistoća, zatim po potrebi učvrstiti kao i zaštititi okolne površine nakon čega se izvodi pjeskarenje specijalnom opremom pod visokim pritiskom uz korišćenje adekvatnog abrazivnog materijala pri čemu treba voditi računa o udaljenosti i jačini mlaza kako bi se postigla ujednačena tekstura. Nakon završenog pjeskarenja kamene površine je potrebno oprati kako bi se otklonili svi ostaci abraziva i prašine. Obračun po m2.	110.00	m2

499071.00	14	Izgradnja betonskih pilona sa temeljem, 3.2m3 na ulazu stepeništa za Skaline, visine 3.5m, dimenzija i materijala po opisu u projektu. Tačna pozicija data u projektnoj dokumentaciji.		2.00	kom
-----------	----	--	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
499071.00	1	Geodetsko obilježavanje trase, kontrola i praćenje radova prilikom izvođenja, u svemu prema geometrijskim elementima trase datim idejnim projektom. Jedinичnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova.		1.00	paušal
	2	Nabavka, transport i ugradnja privremene gradilišne ograde koja se sastoji od čeličnih stubova postavljenih u razmaku prema projektu, uz obezbjeđenje stabilnosti i bezbjednosti tokom izvođenja radova. Ograda se izvodi u skladu sa važećim tehničkim normativima i zahtjevima zaštite na radu. Obračun po m'		368.00	m'
	3	Nabavka, transport i ugradnja privremene gradilišne table, uz sav potreban materijal za njeno postavljanje i obezbjeđivanje.		1.00	paušal
	4	Nabavka, transport i postavljanje znakova za potrebe obezbjeđenja gradilišta (znakovi zabrane, obaveze i upozorenja) kao i gradilišne table sa podacima u skladu sa važećim propisima. Obračun po paušalu.		1.00	paušal
	5	Mašinsko uklanjanje postojećih kamene bunje na trgu oko spomenika, betonskih ploča i biciklističke staze sa glavnih staza u parku, sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2.		950.00	m2

499071.00	6	Mašinski iskop za potrebe uređenja trga kao i pristupnih staza u materijalu II i III kategorije zemljišta sa utovarom i odvozom na deponiju. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, alat, mehanizacija i materijal prema normi MEST EN 13331-1:2014 Dio 1 i MEST EN 13331-2:2014 Dio 2 "ili ekvivalentan". Obračun po m3 iskopanog materijala sa odgovarajućim koeficijentom rastresitosti.		800.00	m3
	7	Pažljivo uklanjanje postojećih kamenih ivičnjaka TIP I, II i III, ručno ili mašinskim putem, čišćenje od ostataka betona i zemlje, njihovo slaganje na palete i privremeno odlaganje na gradilišnu deponiju. Nakon otvorenih pozicija, ivičnjake je potrebno pjeskariti i ponovno ugraditi na sloju betona marke MB20, sa fugovanjem spojnica u svemu prema definisanim kotama i pravcu. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m' demontiranog i ponovno ugrađenog kamenog ivičnjaka.		655.00	m"
	8	Nabavka, transport i ugradnja kamenih ivičnjaka koji odgovaraju ili su slični dimenzijama i obliku postojećim kamenim ivičnjacima koje je potrebno ugraditi na sloju betona marke MB20, bez fugovanja spojnica (u svemu prema projektu i detaljima iz projekta). U cijenu uračunati transport, sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m' ugrađenog ivičnjaka.		241.00	m"
	9	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od kamenog agregata frakcije 0-32mm, d=25cm na pozicijama predviđenih ldejnim projektom, sve u skladu sa kotama i nivelacionim planom uz obezbjeđenje projektovanih nagiba, te zbijanje sloja do potrebnog modula stišljivosti u skladu sa važećim tehničkim normativima. Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja.		800.00	m3
	10	Nabavka, transport i ugradnja geotekstila postavljenog na prethodno pripremljenu i zbijenu tamponsku podlogu sa preklopima min 20cm preko kojeg se ravnomjerno ugrađuje sloj drobljenog agregata frakcije 0-4mm u sloju d=7cm, poravnat bez sabijanja. Završno se vrši nabavka, transport i ugradnja štokovanih kamenih ploča dimenzija 60x60cm i 60x120cm, debljine d=8cm koje se polažu bez fuge, za popločavanje platoa oko spomenika, sve prema detaljima i šemi polaganja iz ldejnog projekta. Obračun po m2.		1023.00	m2

499071.00	11	Nabavka materijala, transport i popločavanje glavne pješačke staze štokovanim kamenim pločama debljine d=8cm, dimenzija 60x60cm, 20x20cm, 130x60cm, 60x30cm, 20x30cm u boji i šemi popločavanja prema uputstvima iz Idejnog projekta shodno normama MEST EN 14157:2018 "ili ekvivalentan". Kamene ploče polagati na sloju maltera d=8cm, položenog preko prethodno pripremljenog i zbijenog tamponskog sloja. Nakon postavljanja kamena izvršiti fugovanje humusnom fugom d=10cm u skladu sa detaljem popločavanja. Obračun po m2 potpuno završenog popločanja. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala i sav potreban alat i rad.		1057.00	m2
	12	Nabavka, transport i ugradnja rizle, na geotekstilu postavljenom na prethodno prpremljenoj i zbijenoj tamponskoj podlozi, sa preklopima min 20cm preko kojeg se ravnomjerno ugrađuje sloj drobljenog agregata frakcije 0-4 mm u sloju d=5cm, poravnat sa valjanjem. Sve prema detaljima iz Idejnog projekta. Obračun po m2.		882.00	m2
	13	Priprema i obrada/pjeskarenje postojećih kamenih klupa i podzida kako bi se postigao ujednačen izgled kamena i postigla njegova prirodna tekstura. Kamene klupe i podzide je potrebno temeljno očistiti od prašine, blata i ostalih nečistoća, zatim po potrebi učvrstiti kao i zaštititi okolne površine nakon čega se izvodi pjeskarenje specijalnom opremom pod visokim pritiskom uz korišćenje adekvatnog abrazivnog materijala pri čemu treba voditi računa o udaljenosti i jačini mlaza kako bi se postigla ujednačena tekstura. Nakon završenog pjeskarenja kamene površine je potrebno oprati kako bi se otklonili svi ostaci abraziva i prašine. Obračun po m2.		110.00	m2
	14	Izgradnja betonskih pilona sa temeljem, 3.2m3 na ulazu stepeništa za Skaline, visine 3.5m, dimenzija i materijala po opisu u projektu. Tačna pozicija data u projektnoj dokumentaciji.		2.00	kom