

PREGLED POSTUPKA #105001

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ZETA
PIB	02647109
E-mail	valentina.piperovic@podgorica.me
Telefon	020/873-290
Internet adresa	www.pogorica.me/opstina-golubovci
Fax	020/873-294
Adresa	Glavna gradska ulica Anovi 89
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka računarske opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Valentina Piperović
Kontakt	-
Datum objave	11.12.2025. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka računarske opreme	11.12.2025 14:30	17.12.2025 10:00	17.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke robe je 10 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opštine Zeta, Glavna gradska ulica br 89, Anovi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena u pogledu količine i kvaliteta isporuke od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Ponuđač je u obavezi da isporuči robu zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca radnim danima do 15:00 časova	Uslovi za primopredaju
Garantni rok je 24 mjeseca (Ponudjač je dužan dostaviti pismenu izjavu o garantnom roku)	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem opreme, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora opremu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na opremi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca. Isporuka podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu dobavljača i garantne listove.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede precizne karakteristike proizvoda koji nudi i da navede naziv, tip i model proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.640,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Tablet uređaji	Zadnja kamera – Rezolucija 8,0 MP Vrijeme reprodukcije videa (sati) Do 15 Brzina procesora 2,5 GHz, 2 GHz Tip procesora Octa-Core Veličina (glavni_prikaz) 278,2 mm (11,0"" puni pravougaonik) / 276,4 mm (10,9"" zaobljeni uglovi) Rezolucija (glavni ekran) 1920 x 1200 (WUXGA) Tehnologija (glavni ekran) TFT Dubina boje (glavni ekran) 16 miliona Kamera Zadnja kamera – Rezolucija 8,0 MP Zadnja kamera - Automatsko fokusiranje Da Prednja kamera – Rezolucija 5,0 MP Memorija_(GB) 6 Skladištenje (GB) 128 Dostupna memorija (GB) 106,0 Podrška za eksternu memoriju MicroSD (do 2TB) Broj SIM kartica Jedna SIM kartica Vrsta SIM utora SIM 1 + MicroSD 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) Povezivanje USB verzija USB 2.0 Tehnologija lokacije GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS	35,00 kom

	Slušalica 3,5 mm stereo Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Da Verzija Bluetootha Bluetooth v5.3 Bluetooth profili A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP Sinhronizacija s računarom. Smart switch (PC verzija) Operativni sistem Android Senzori Akcelerometar, žiroskop, geomagnetski senzor, Hall senzor, senzor svjetla Baterija Vrijeme reprodukcije videa (sati) Do 15 Kapacitet baterije (mAh, tipično) 7040 Format reprodukcije videa MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Rezolucija reprodukcije videa UHD 4K (3840 x 2160) pri 30 sličica u sekundi Format reprodukcije zvuka MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA	
--	---	--

2	Laptop	Dijagonala ekrana 17.3"" FHD (1920x1080) Nontouch IPS 300nits Antiglare 16:9 kontrast 800:1 72% NTSC 60Hz ugao vidljivosti maksimum 85° Procesor minimum 8 jezgara (4 P-core + 4 E-core), 12 niti , up to P-core 4.6GHz / Ecore 3.4GHz, 12 MB cache Memorija minimum 16GB SSD minimum 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Integrirani portovi minimum 1x USB 2.0,1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2), • 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Card reader SD citac kartica Microphone Dual-microphone array Touchpad minimum Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) Camera HD 720p, with privacy shutter, fixed focus Sigurnost minimum Self healing BIOS - sigurnosni mehanizam ugrađen u računarske sisteme koji omogućava automatski oporavak BIOS firmware-a u slučaju neuspjelog ažuriranja, oštećenja ili maliciozne izmjene Baterija minimum 45Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)	1,00 kom
3	Laptop	Ryzen 5, IdeaPad Slim 3 15ABR8 (Arctic GREY); 15.6" FHD (1920x1080) AG; AMD 6-Core Ryzen 5 5625U up to 4.3GHz/19MB; 16GB DDR4< 512GB-SSD M.2-NVMe< Radeon-Graphics< HD WCam, WiFi-AX; HDMI; 4-1 BT5.2 TPM2.0, USB-C/DP, NumPad 1.62kg	2,00 kom

4	Monitor	Veličina panela 27" IPS , rezolucija 1920 x 1080 FHD, refresh rate 100Hz, IPS 16:9,1ms MPRT, 4ms GTG, 300 cd/m2 Portovi: 1x DP, 1x HDMI , 1x D-Sub , 2x2W zvučnici , 1x Line-in, 1x headphone-out, KENSINGTON LOCK	1,00 kom
5	Desktop	Procesor : broj jezgara 6, broj thread-ova 12, minimum 2.6ghz up to 4.4GHz Matična ploča: kompatibilna sa procesorom, 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 Portovi minimum naprijed 2x USB 2.0, 1 x USB 3.0, pozadi: 4 x USB 3.2 Gen 1 , 2 x USB 2.0 ports , 1 x VGA port, 1 x HDMI™ port 1 x Realtek 1Gb Ethernet port, 3 x Audio jacks, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port Memorija: 16GB DDR4 3200Mhz Grafika: Integrisana Disk: PCIe 4.0 x4 NVMe 500GB Optički uređaj: DVD+/-RW SATA Kućište: format Midi Tower Broj 5.25" ležista 1,Broj 3.5" ležista 2,Broj 2.5" ležista 3, Priključak za mikrofona 1, Priključak za slušalice 1 Napajanje: 500W	1,00 kom
6	Tastatura	YU raspored, bežična, crna boja	6,00 kom
7	Zvučnici	MS ECHO C300 gaming zvučnici, snage 2x 3W, 3,5 mm AUX audio, USB (napajanje), RGB svjetlo: osvijetljenje, Impedancija: 4Ω, Frekvencijski raspon: 150Hz - 20KHz, USB i audio kabl, dimenzije:72 x 75 x 120mm (2 kom)	1,00 kom
8	Miš	Bežični HP 150 Wireless Mouse	6,00 kom

9	Fiksni bežični telefon	Caller ID, identifikacija poziva Memorija za 50 primljenih poziva Imenik 50 brojeva (Ime i broj) LCD displej (1 red, 12 znakova) Osvjetljen displej Navigator taster Redial (10 brojeva) Tonovi zvona (6 klasičnih tonova i 6 melodija) Mogućnost isključivanja mikrofona Alarm Kapacitet baterije (razgovor do 15 sati, u mirovanju do 170 sati) Lokator slušalice	1,00 kom
10	Mobilni telefon	Godina proizvodnje 2025 Težina 191 g Dijagonala 6.7 inča Vrsta PLS LCD Rezolucija 720 x 1600 tačaka Postotak prednje površine 83.8% Kapacitivni, Multi-touch, Otporan na ogrebotine Procesor (CPU) Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) Vrsta jezgara (CPU) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Broj jezgara (CPU) 8 Grafika (GPU) Mali-G57 MC2	1,00 kom

11	Štampač	HP M236sdw Brzina štampanja C/B 29str/min, Rezolucija štampe 600x600 dpi, Vreme štampanja prve strane 7 s, Brzina kopiranja C/B 29 str/min, Rezolucija kopiranja 600x600 dpi, Memorija 64MB, Emulacija: PCLmSURFPWG, LCD ekran: da, Fioka za ulaz 150 listova, Pregrada za izlaz 100 listova, Podržani formati za štampu: A4A5A6B5EnvelopePostcard, Konektor: 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-TUSBbežična veza 802.11b/g/n, OS kompatibilnost: Server® 2008R2Server® 2012R2Windows 7Windows 8Windows 10, Mesečni ciklus 20000 str., Tip skenera: flatbed, ADF 40 listova, Rezolucija skeniranja - fizički 600x600, Rezolucija skeniranja - softver 600x600, Dubina boja: 24-bit	1,00 kom
----	---------	---	----------