



Crna Gora
Zavod za metrologiju
Služba za opšte poslove i finansije

Adresa: Arsenija Boljevića bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 601 360
fax: +382 20 634 651
PIB: 02628511
www.metrologija.me

Crna Gora
ZAVOD ZA METROLOGIJU
Broj: 07-426/25-2580
Podgorica, 17.12. 2025. god.

D.O.O. "DANLAB"

Broj: 189/25
Podgorica, 14.12. 2025. god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
PARTIJA 2: OPREMA ZA LABORATORIJU ZA DRAGOCJENE METALE

Zaključuju:

1. **Zavod za metrologiju**, Podgorica, ul. Arsenija Boljevića bb, PIB: 02628511, koga zastupa direktorica MSc Gordana Bajić, (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane
2. **TRGOVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „DANLAB“ DOO PODGORICA**, Josipa Broza Tita broj 61, Podgorica, PIB: 02352397, koga zastupa izvršna direktorica Danka Milić, (u daljem tekstu: Dobavljač), s druge strane.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka opreme za Laboratoriju za kontrolu predmeta od dragocenih metala (partija 2), u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 07-426/25-2181, šifra postupka #103224 od 11. 11. 2025. godine, Ponudom Dobavljača TRGOVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „DANLAB“ DOO PODGORICA, šifra ponude #145851, dostavljena putem ESJN-a dana 20. 11. 2025. godine u 11:26 sati i Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 07-426/25-2181/4 od 09. 12. 2025. godine, prema sljedećoj specifikaciji:

Podpultni siguronosni orman za čuvanje korozivnih hemikalija-kiselina i baza sa filterskom jedinicom koji je ugrađen u laboratorijski sto Podpultni siguronosni orman za čuvanje korozivnih hemikalija-kiselina i baza sa filterskom jedinicom koji je ugrađen u laboratorijski sto Podpultni siguronosni orman Namijena: Skladištenje korozivnih materija kiselina i baza Dimenzije: Maksimalne spoljne dimenzije 590x570x800mm Konstrukcija: Visoko rezistentna obostrano formirana melaminska ploča, jedno puno krilo - vrata sa zaključavanjem. Police: Jedna polica za kiseline, sa odvojitivom polipropilenskom kadicom kapaciteta 11l/25kg; Jedna polica za baze, sa odvojitivom polipropilenskom kadicom kapaciteta 11l/25kg Funkcije: Uspis svežeg vazduha i odsis isparenja Ø50, na leđima ormara Standardi: U skladu sa zahtjevima evropskog standarda koji definiše zahtjeve za sigurnost, čvrstoću i trajnost namještaja za skladištenje EN 16121 i EN 16122. Filterska jedinica za podpultni siguronosni orman Namijena: Ventilacija i filtracija štetnih isparenja iz ormara sa recirkulacijom filtriranog vazduha, bez potrebe za postavljanjem ventilacionih cijevi; Dimenzije: Maksimalne spoljne dimenzije 308x555x256mm Kapacitet i napajanje: Ugrađen ventilator kapaciteta 10m³/h i napajanje 230V Filtracija: Ugrađen izmjenjivi, dvoslojni kasetni filter koji se sastoji od predfiltera za čestice i filtera od granula aktivnog uglja; Praćenje: Monitoring rada ventilatora i zasićenosti filtera, kao i zvučni i svijetlosni alarm za nepravilan rad i promjenu filtera Standardi: U skladu sa zahtjevima standarda EN 61010-1:2010/A1:2019 i EN 61000-6-2:2005 Laboratorijski radni sto Dimenzije: Maksimalne dimenzije stola 2000x700x900mm su date tako da se namještaj uklapi u projektovani prostor.	1 kom
---	-------



Dozvoljeno je odstupanje 5% radi uklapanja elemenata u skladu sa standardnim dimenzijama proizvođača namještaja. Konstrukcija: Noseće konstrukcije stola trebaju biti izrađene od stainless steel čeličnih profila i limova u antikorozivnoj epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju. Presjek cijevi je pravougaoni, 30x30x2mm i 50x30x2mm. Noge stola (H) oblika trebaju biti varene, a svi varovi polirani. Spajanje djelova stola (noge-traverze) mašinskim vijcima ili drugačije, da se omogući eventualna demontaža i premještanje. Radna površina izrađena od kiselootporne kompakt ploče debljine 13mm; Podpultni element izrađen od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom; stranice fioka metalne, police sa više visinskih položaja; frontovi soft-closing; Jedan mobilni element spoljnih dimenzija 700x520x810mm; Dva puna krila - vrata i jedna polica; Jedan mobilni element spoljnih dimenzija 550x520x810mm; jedna gornja fioka za skladištenje, jedna donja fioka za smeštaj filterske jedinice za ventilaciju podpultnog sigurnosnog ormara. Radna površina dužine do 2000mm treba da bude izrađena iz jednog komada, bez spojeva. Tražena hemijska rezistencija na uticaj koncentrovane azotne i hlorovodonične kiseline (rezultati testa – bez efekta ili odlična rezistencija prema SEFA 24h testu). Standardi: Univer mora da bude izrađen u skladu sa standardom EN 13986:2005+A1:2015 i usaglašen sa zahtjevima standarda EN 312:2010; Kvalitet materijala za konstrukciju stola mora biti AISI 316 (AISI 316L)

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči i stavi u funkciju robu specificiranu članom 2 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost ugovora za predmetnu nabavku, prema prihvaćenoj ponudi iznosi: **9.014,50 eura** sa uračunatim PDV-om (cijena bez uračunatog PDV-a: **7.450,00 eura**, iznos PDV-a: **1.564,50 eura**). Naručilac se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture, na žiro račun Dobavljača.

ROK ISPORUKE

Član 4

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 6 mjeseca od dana zaključivanja ovog ugovora.

Naručilac se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Naručilac, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje sačinjava se zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

PROVJERA ISPORUKE

Član 5



Svaki element opreme će biti provjeren nakon isporuke i izvršiće se provjera ispunjenosti zadate specifikacije u skladu sa implementiranim sistemom menadžmenta kvalitetom.
Provjera isporučene opreme će se obaviti provjerom ispunjenosti uslova traženih tehničkom specifikacijom.

GARANCIJA NA OPREMU I SERVISIRANJE

Član 6

Dobavljač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene opreme i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar i nedostatak ili izvrši zamjenu opreme, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Garancija na opremu je 12 mjeseci od dana puštanja opreme u rad.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku.

Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda opremu na lokaciji Naručioca.

Član 7

Dobavljač se obavezuje da sve servisne intervencije započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, u toku radnog vremena.

U slučaju da opravka traje duže ili kada je neophodno neispravni uređaj odnijeti sa lokacije Naručioca, Dobavljač je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom ekvivalentnom po funkcionalnosti, koju će Naručilac koristiti do okončanja opravke ili u slučaju kada nije moguća popravka u toku garantnog roka, Dobavljač je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prijave kvara, zamijeni neispravni dio novim.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 8

Ukoliko u toku važenja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo kakva koruptivna radnja u toku realizacije ugovora.

Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje, ovaj ugovor će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19).

RASKID UGOVORA

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći:

- Ukoliko Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom;



- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u isporuci predmetne robe.

Ukoliko Dobavljač i pored upozoravanja od strane Naručioca ne isporuči predmetnu robu u rokovima i na način predviđen ugovorom Naručilac ima pravo da raskine ugovor.

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve okolnosti i slučajeve koji nijesu regulisani odredbama ovog ugovora, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, br. 47/08, 04/11 - drugi zakon i 22/17) i drugih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Sve eventualne sporove, koji bi nastali iz ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, a ukoliko to nije moguće, iste će riješiti nadležni sud u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

DOBAVLJAČ
UGOVORNA STRANA
Izvršna direktor
Danka Milić



NARUČILAC
UGOVORNA STRANA
DIREKTORICA
MSc Gordana Bajić

