

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na istočnoj strani zgrade Opštine

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLAV

PIB:

02006090

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, smjer arhitektura, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - faza arhitrktura. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata).Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za inženjera.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje radova, 30 dana od dana uvođenje izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, konstruktivnog smjera ili inženjer arhitekture, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - faza arhitektura. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata).Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za inženjera.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje radova, 30 dana od dana uvođenje izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.00	1	Saniranje osnovne fasade, pojačavanje stiropora - tiplovanje metalnim tiplama i pojačavanje pur pjenom.Postavljanje grund podloge, nanošenje u 2 sloja lijepka i mrežice. Podloga u boji fasade, tonirana fasada u granulaciji 1.5mm. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	Saniranje osnovne fasade, pojačavanje stiropora -tiplovanje metalnim tiplama i pojačavanje pur pjenom.Postavljanje grund podloge, nanošenje u 2 sloja lijepka i mrežice. Podloga u boji fasade, tonirana fasada u granulaciji 1.5mm. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	446.90	m2
	2	Oblaganje simsa podlogom i farbanjem	Oblaganje simsa podlogom i farbanjem	41.14	m
	3	Saniranje ulaza A i B na zgradi. Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	Saniranje ulaza A i B na zgradi. Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	15.00	m2
	4	Ugradnja vertikalnih oluka fi100	Ugradnja vertikalnih oluka fi100	44.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.00	1	Saniranje osnovne fasade, pojačavanje stiropora -tiplovanje metalnim tiplama i pojačavanje pur pjenom.Postavljanje grund podloge, nanošenje u 2 sloja lijepka i mrežice. Podloga u boji fasade, tonirana fasada u granulaciji 1.5mm. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	Saniranje osnovne fasade, pojačavanje stiropora -tiplovanje metalnim tiplama i pojačavanje pur pjenom.Postavljanje grund podloge, nanošenje u 2 sloja lijepka i mrežice. Podloga u boji fasade, tonirana fasada u granulaciji 1.5mm. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	446.90	m2
	2	Oblaganje simsa podlogom i farbanjem	Oblaganje simsa podlogom i farbanjem	41.14	m
	3	Saniranje ulaza A i B na zgradi. Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	Saniranje ulaza A i B na zgradi. Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	15.00	m2
	4	Ugradnja vertikalnih oluka fi100	Ugradnja vertikalnih oluka fi100	44.00	m