

PREGLED POSTUPKA #106212

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD PODGORICA
PIB	02723620
E-mail	milica.dulovic@zpcg.me
Telefon	020/441-384
Internet adresa	www.zpcg.me
Fax	020/441-238
Adresa	Trg Golootočkih žrtava 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ulja i sredstva za podmazivanje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Dulović
Kontakt	Milica Dulović, 020 441 384
Datum objave	25.12.2025. 14:20
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ulja i sredstva za podmazivanje	25.12.2025 14:20	29.12.2025 11:00	29.12.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD PODGORICA Ulja i sredstva za podmazivanje 09211000 - Ulja i sredstva za podmazivanje	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja

Plaćanje se vrši virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ulje spojnice za EMV CAF	ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
2	Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF	Mast je crvene boje, temp. primjene - 20 do 140°C, temp. postojanosti 240°C , temp. samozapaljenja > 320°C; kantica od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača,	1,00 kilogram
3	Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416	Gustina na 15°C: 0,959 g/cm3; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm2/s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm2/s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 kilogram
4	Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643	ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100° C)=58; kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača	1,00 litar
5	Ulje za reduktore za EMV CAF	Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (144mm2/s), temperatura paljenja: 210 °C, kin.viskozitet na 100 °C 15.7, kin.viskozitet na 40 °C 115, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar

6	Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416	IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
7	Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416	alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje,bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
8	Motorno ulje za DEL 643	SAE 40, indeks viskoznosti 100, kin.viskoznost (40°C)=135, kin. viskoznost (100 °C)=14.2, gustina: na 15°C =0.89 kg/l, tačka tečenja (-18° C), tačka paljenja (180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
9	Ulje za reduktor za lokomotivu 461	ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
10	Anfifriz	100%	1,00 litar
11	Mast za osovine ležajevе za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461	ISO 6743 – 9: L – XCCHB2; DIN 51825: KP2K – 30; DIN 51502; pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 kilogram
12	Ulje za reduktore za EMV serije 412/416	ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
13	Kompresorsko ulje za DEL 643	ISO 3448, indeks viskoznosti 105 (ISO 2909) , kin.viskoznost (40°C)=46, tačka paljenja 230° C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar

14	Hidraulični regulator za DEL 643	ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti 110 , kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača	1,00 litar
15	Ulje za klizne ležajeve za DEL 643	ISO 6743/4 HM, indeks viskoznosti 95 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja 240 °C, tačka tečenja (min)]: -15 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača	1,00 litar