

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Servis i popravka aerodromske opreme

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

AERODROMI CRNE GORE

PIB:

02305623

## Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tip uslova                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt. | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.                                                                                                                                                            | Obrazac 2                        |
| Aerodrom Podgorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Rok plaćanja je 15 ( slovima: petnaest) kalendarskih od dana prijema uredno dostavljenje fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rok plaćanja                     |
| Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Način plaćanja                   |
| Rok izvršenja usluge je maksimum 6 (slovima: šest) dana od dana potpisivanja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rok izvršenja ugovora            |
| Garancija na ugrađene djelove je minimum 12 mjeseci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garantni rok                     |
| Ponuđač garantuje Izjavom da su ponuđeni rezervni djelovi novi, neupotrebljavani i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drugi uslovi                     |

## Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tip uslova                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt. | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.                                                                                                                                                            | Obrazac 2                        |
| Aerodrom Podgorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Rok plaćanja je 15 ( slovima: petnaest) kalendarskih od dana prijema uredno dostavljenje fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rok plaćanja                     |
| Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Način plaćanja                   |
| Rok izvršenja usluge je maksimum 6 (slovima: šest) dana od dana potpisivanja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rok izvršenja ugovora            |
| Ponuđač garantuje Izjavom da su ponuđeni rezervni djelovi novi, neupotrebljavani i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drugi uslovi                     |

## Kriterijumi prije izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Cijena | -                          | -               |

## Kriterijumi nakon izmjena

|        |                            |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
| Cijena | -                          | -               |

## Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                                     | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                 | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 6100.00                         | 1                           | Demontaža isporuka i ugradnja releja 24 VDC, 150 A                                        | Podrazumijeva se demontaža isporuka i ugradnja releja 24 VDC, 150 A na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                                        | 2.00     | čas (h)        |
|                                 | 2                           | Demontaža isporuka i ugradnja osigurača u opsegu 5 do 30 A na elektro ormaru              | Podrazumijeva se demontaža isporuka i ugradnja osigurača u opsegu 5 do 30 A na električnoj tabli na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215           | 3.00     | čas (h)        |
|                                 | 3                           | Demontaža isporuka i ugradnja ožičenja na komandnoj tabli                                 | Podrazumijeva se demontaža isporuka i ugradnja ožičenja na komandnoj tabli na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                                 | 1.00     | čas (h)        |
|                                 | 4                           | Demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža | Podrazumijeva se demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215 | 1.00     | čas (h)        |
|                                 | 5                           | Mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije                         | Podrazumijeva se mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                         | 1.00     | čas (h)        |
|                                 | 6                           | Kalibrisanje kontrolne elektronike uz pomoc fabričkog AVIOGEI softvera                    | Podrazumijeva se kalibrisanje kontrolne elektronike Ambulifta uz pomoc fabričkog AVIOGEI softvera na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215          | 1.00     | čas (h)        |
|                                 | 7                           | Proba rada ambulifta sa kontrolom svih parametara i funkcija                              | Podrazumijeva se proba rada ambulifta sa kontrolom svih parametara i funkcija na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                              | 1.00     | čas (h)        |
|                                 | 8                           | Isporuka i montaža dioda glavnog ispravljača                                              | Podrazumijeva se isporuka i montaža dioda glavnog ispravljača na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                                  | 6.00     | kom            |

|         |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                     |      |         |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 6100.00 | 9  | Demontaža, popravka i montaža kontrolno-upravljačke ploče                                 | Podrazumijeva se demontaža, popravka i montaža kontrolno-upravljačke ploče na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                   | 1.00 | kom     |
|         | 10 | Demontaža, popravka i montaža kontrolnog displeja                                         | Podrazumijeva se demontaža, popravka i montaža kontrolnog displeja na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                           | 1.00 | kom     |
|         | 11 | Kontrola i dotezanje svih spojeva i kontrola rada uz pomoć inspekcijske kamere            | Podrazumijeva se kontrola i dotezanje svih spojeva i kontrola rada uz pomoc inspekcijske kamere                                                                     | 1.00 | kom     |
|         | 12 | Popravka izlaza 28 VDC                                                                    | Podrazumijeva se popravka izlaza 28 VDC na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                                                      | 1.00 | kom     |
|         | 13 | Veliki servis sa zamjenom vodene pumpe, termostata i kaiševa                              | Podrazumijeva se veliki servis sa zamjenom vodene pumpe, termostata i kaiševa na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                | 1.00 | kom     |
|         | 14 | Demontaza, remont i ponovna montaža pumpe visokog pritiska                                | Podrazumijeva se demontaza, remont i ponovna montaža pumpe visokog pritiska na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                  | 1.00 | kom     |
|         | 15 | Demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža | Podrazumijeva se demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671   | 1.00 | kom     |
|         | 16 | Dotezanje svih spojeva dizel motora                                                       | Podrazumijeva se dotezanje svih spojeva dizel motora na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                                         | 1.00 | čas (h) |
|         | 17 | Mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije                         | Podrazumijeva se mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                           | 1.00 | čas (h) |
|         | 18 | Proba izlaza 400 Hz i 28 VDC uz pomoć uređaja za simulaciju Load bank-a                   | Podrazumijeva se proba izlaza 400 Hz i 28 VDC uz pomoć uređaja za simulaciju - Load bank-a u trajanju od 2 h na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671 | 1.00 | h       |

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------------|

|         |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                       |      |         |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 6100.00 | 1  | Demontaža isporuka i ugradnja releja 24 VDC, 150 A                                        | Podrazumijeva se demontaža isporuka i ugradnja releja 24 VDC, 150 A na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                                        | 2.00 | čas (h) |
|         | 2  | Demontaža isporuka i ugradnja osigurača u opsegu 5 do 30 A na elektro ormaru              | Podrazumijeva se demontaža isporuka i ugradnja osigurača u opsegu 5 do 30 A na električnoj tabli na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215           | 3.00 | čas (h) |
|         | 3  | Demontaža isporuka i ugradnja ožičenja na komandnoj tabli                                 | Podrazumijeva se demontaža isporuka i ugradnja ožičenja na komandnoj tabli na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                                 | 1.00 | čas (h) |
|         | 4  | Demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža | Podrazumijeva se demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215 | 1.00 | čas (h) |
|         | 5  | Mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije                         | Podrazumijeva se mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                         | 1.00 | čas (h) |
|         | 6  | Kalibrisanje kontrolne elektronike uz pomoc fabričkog AVIOGEI softvera                    | Podrazumijeva se kalibrisanje kontrolne elektronike Ambulifta uz pomoc fabričkog AVIOGEI softvera na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215          | 1.00 | čas (h) |
|         | 7  | Proba rada ambulifta sa kontrolom svih parametara i funkcija                              | Podrazumijeva se proba rada ambulifta sa kontrolom svih parametara i funkcija na ambuliftu AVIOGEI, tip EAU 1500 FLS, serijski broj 9215                              | 1.00 | čas (h) |
|         | 8  | Isporuka i montaža dioda glavnog ispravljača                                              | Podrazumijeva se isporuka i montaža dioda glavnog ispravljača na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                                  | 6.00 | kom     |
|         | 9  | Demontaža, popravka i montaža kontrolno-upravljačke ploče                                 | Podrazumijeva se demontaža, popravka i montaža kontrolno-upravljačke ploče na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                     | 1.00 | kom     |
|         | 10 | Demontaža, popravka i montaža kontrolnog displeja                                         | Podrazumijeva se demontaža, popravka i montaža kontrolnog displeja na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                             | 1.00 | kom     |
|         | 11 | Kontrola i dotezanje svih spojeva i kontrola rada uz pomoć inspekcijske kamere            | Podrazumijeva se kontrola i dotezanje svih spojeva i kontrola rada uz pomoc inspekcijske kamere                                                                       | 1.00 | kom     |
|         | 12 | Popravka izlaza 28 VDC                                                                    | Podrazumijeva se popravka izlaza 28 VDC na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                                                        | 1.00 | kom     |

|         |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                     |      |         |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 6100.00 | 13 | Veliki servis sa zamjenom vodene pumpe, termostata i kaiševa                              | Podrazumijeva se veliki servis sa zamjenom vodene pumpe, termostata i kaiševa na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                | 1.00 | kom     |
|         | 14 | Demontaza, remont i ponovna montaža pumpe visokog pritiska                                | Podrazumijeva se demontaza, remont i ponovna montaža pumpe visokog pritiska na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                  | 1.00 | kom     |
|         | 15 | Demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža | Podrazumijeva se demontaza startera i alternatora, remont, ispitivanje na ispitnom stolu i ponovna montaža na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671   | 1.00 | kom     |
|         | 16 | Dotezanje svih spojeva dizel motora                                                       | Podrazumijeva se dotezanje svih spojeva dizel motora na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                                                         | 1.00 | čas (h) |
|         | 17 | Mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije                         | Podrazumijeva se mikrofiltriranje goriva rezervoara sistemom dvostepene filtracije na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671                           | 1.00 | čas (h) |
|         | 18 | Proba izlaza 400 Hz i 28 VDC uz pomoć uređaja za simulaciju Load bank-a                   | Podrazumijeva se proba izlaza 400 Hz i 28 VDC uz pomoć uređaja za simulaciju - Load bank-a u trajanju od 2 h na agregatu (GPU) GUINAULT GA 100 V12 D1100, s/n 15671 | 1.00 | h       |

**Izveštaj generisan 26.12.2025 12:12**