

PREGLED POSTUPKA #104714

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO ODBRANE
PIB	02011298
E-mail	nikola.vukovic@mod.gov.me
Telefon	020/246-073
Internet adresa	www.mod.gov.me
Fax	--
Adresa	Jovana Tomaševića 29
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radno-zaštitna sredstva
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Cvetković
Kontakt	(+382) 20 483 445, 067 222069
Datum objave	26.12.2025. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radno zaštitnih sredstava.	26.12.2025 13:00	29.01.2026 11:00	29.01.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	MINISTARSTVO ODBRANE Radno-zaštitna sredstva 18141000 - Radne rukavice 18143000 - Zaštitna oprema 18444000 - Zaštitna pokrivala za glavu 33735100 - Zaštitne naočare	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24) o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača. Obrazac Izjave koju treba dostaviti u okviru ponude dodat je u sekciji Dokumenti.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno do utroška finansijskih sredstava, zavisno od toga koja okolnost nastupi ranije. Dobavljač je dužan da isporuku robe izvršava sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od 7 dana od prijema pojedinačnog zahtjeva od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca sa tačno naznačenim količinama.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Kasarna " vojvoda Marko Miljanov Popović" Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: sukcesivno, 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana potpisanog pojedinačnog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Izabrani ponuđač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, izabrani ponuđač će biti dužan da, o svom trošku, izvrši popravku ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku). Naručilac je u obavezi da svaki problem koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi izabranom ponuđaču dok je Izabrani ponuđač dužan da se odazove u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i izabranog ponuđača, kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe). Ukoliko u datom roku izabrani ponuđač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 30 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na ugovorenoj lokaciji Naručioca.	Garantni rok
Garancije kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da prilikom isporuke dostavi deklaracije proizvođača i garantne listove.	Drugi uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisijski (od strane ovlašćenih lica naručioca), prilikom prijema ugovorene robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Zahtjevom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da li se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (garantni listovi i deklaracije proizvođača). Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Zahtjevom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (garantni listovi i deklaracije proizvođača), Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da se ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom , sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, odnosno da dostavi robu ugovorenih količina, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje i to u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da u cijenu uračuna sve zavisne troškove do mjesta izvršenja ugovora (utovar, prevoz robe, osiguranje prilikom transporta, istovar i dr.)	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija biće dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV om, rokom važenja 425 dana od dana izdavanja.	Drugi uslovi

(za stavke 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,20) Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi dokaz da ponuđena oprema zadovoljava zahtjeve propisane standardom navedenim u tehničkoj specifikaciji, Pod dokazom Naručilac podrazumijeva: Izvještaj, izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), Potvrdu izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke). Sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), Deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa traženim standardima izdatu od proizvođača opreme, odnosno od strane zastupnika proizvođača ili od ovlašćenog distributera proizvođača (u slučaju da ponuđač posjeduje deklaraciju o usaglašenosti od strane ovlašćenog zastupnika /distributera proizvođača potrebno je dostaviti potvrdu ili ugovor ili drugi dokaz kojim se potvrđuje njihov odnos sa proizvođačem). Bilo koju drugu tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju traženi standardi. Navedena dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku/ jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili engleskom jeziku.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Imajući u vidu da je tehnička specifikacija shodno čl. 6 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki određena pozivom na standard, ponuđači mogu ponuditi standard koji je ekvivalentan traženom, u kom slučaju su dužni da u ponudi dostave dokaz da ponuđeni standard zadovoljava kriterijume koje propisuje traženi standard. Pod dokazom Naručilac podrazumijeva Izvještaj izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), Potvrdu izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), Sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), Deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa traženim standardima izdatu od proizvođača opreme, odnosno od strane zastupnika ili od ovlašćenog distributera proizvođača (u slučaju da ponuđač posjeduje deklaraciju o usaglašenosti od strane ovlašćenog zastupnika /distributera proizvođača potrebno je dostaviti potvrdu ili ugovor ili drugi dokaz kojim se potvrđuje njihov odnos sa proizvođačem) Bilo koju drugu tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju da su standardi u ponudi ekvivalentni traženim .Navedena dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili engleskom jeziku.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da u ponudi dostave IZVOD IZ KATALOGA, u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđene opreme .Navedeni dokaz mora biti na crnogorskom jeziku/ jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili engleskom jeziku.	Drugi uslovi

Drugi uslovi: Ukoliko Izvod iz Kataloga ne sadrži sve bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, ponuđač je dužan da nedostajuće bitne karakteristike dokaže dostavljanjem proizvođačke deklaracije ili druge proizvođačke tehničke dokumentacije proizvoda, odnosno Izjave izdate, potpisane i pečatirane od strane proizvođača, zastupnika proizvođača ili od ovlašćenog distributera proizvođača, u kom slučaju je potrebno dostaviti potvrdu ili ugovor ili drugi dokaz kojim se potvrđuje ovlašćenje dato od proizvođača. Navedena dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku/ jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili engleskom jeziku.	Drugi uslovi
Imajući u vidu da je tehnička specifikacija shodno čl.6 stav 8 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki u nekim stavkama određena pozivom na robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz navođenje riječi “ili ekvivalentno” , ponuđači su u obavezi da ukoliko ponude proizvod koji je ekvivalentan traženom precizno navedu naziv ekvivalenta, tj. naziv robe drugog proizvođača. U vezi sa naprijed navedenim, ponuđači su dužni dostaviti ispravu o usaglašenosti kao što je deklaraciju o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, potvrdu, izvještaj o kontroli, proizvođačku tehničku dokumentaciju ili drugi dokument za sva ponuđena sredstva koja nude kao ekvivalentne proizvode a koje sadrže minimum karakteristika navedenih u tehničkoj specifikaciji i kojim se potvrđuje da ponuda ekvivalentno ispunjava zahtjeve koji su predviđeni tehničkom specifikacijom. Navedena dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku/jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili engleskom jeziku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,16 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radna bluza	"Radna bluza sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom sa dodatnim preklopom na čičak i pritisne kopče. Bluza ima minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu od kojih jedan ima zatvaranje na patent, kao i po jedan dupli džep u donjem dijelu sa obje strane sa zatvaranjem na preklop i otvorom sa strane. Trostruki šavovi na bluzi kao dodatna zaštita od kidanja. Bluza u grudnom dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Elastična traka sa bočnih strana u struku i na krajevima rukava sa dodatnom trakom na čičak za optimalno podešavanje. Ojačanja na laktovima od osnovnog materijala, kako bi se spriječilo habanje. Reflektujuće oznake sa prednje strane u predjelu grudi i na leđima. Radna bluza treba biti izrađena od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m² (±3%). Boja bluze tamno siva, na leđima natpis Vojska Crne Gore i Grb Vojske Crne Gore, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Radna bluza mora biti usklađena sa minimum evropskom normom EN ISO 13688:2013, kao i Regulativu 2016/425. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	60,00 komad

2	Radne pantalone	"Radne pantalone sa gajkama za kaiš i elastičnom trakom sa bokova zbog veće komocije prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na dugme sa rajsferšlusom koji je sakriven preklopom. Pantalone trebaju biti povišene u leđnom dijelu. Trostruki šavovi na pantalonama kao dodatna zaštite od kidanja. Posjeduju minimum 10 džepova i to: dva usječena struku, dva veća i četiri manja našivena džepa predjelu butina, kao i dva usječena džepa sa zadnje strane. Dodatno ojačanje u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike u predjelu koljena sa zatvaranjem na čičak. Radne pantalone trebaju biti izrađene od 65% poliestera i 35% pamuka – rip stop, 260 gr/m² (±3%). Boja pantalona tamno siva dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Radne pantalone mora biti usklađena sa minimum evropskom normom EN ISO 13688:2013, kao i Regulativu 2016/425.Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	60,00 komad
---	-----------------	---	-------------

3	Radni prsluk	"Radni prsluk sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom. Prsluk treba da ima elastičnu traku na otvorima rukava radi dodatne zaštite od vjetra. Prsluk treba da posjeduje minimum devet džepova i to : dva u grudnom dijelu od kojih makar jedan mora imati zatvaranje na patent, dva veća našivena džepa u donjem dijelu i četiri manja, kao i jedan u unutrašnjosti koji treba imati zatvaranje na patent. Prsluk u predjelu grudi dijelu treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom koje se po potrebi može ubaciti u džep sa patentom. Oznaka za ime je providni najlon, pravougaonog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom koji je smješten u grudnom dijelu. Reflektujuća oznaka u sivoj boji na leđima. Prsluk radni treba biti izrađen od 65% poliester 35% pamuk, 240 g/m² (±3%) sa postavom od 100% poliesterskih vlakana, minimalne težine punjenje 180 gr/m². Boja prsluka tamno siva, na leđima natpis Vojska Crne Gore i Grb Vojske Crne Gore, dok sitni detalja mogu biti u drugoj boji. Radni prsluk mora biti usklađena sa minimum sljedećim evropskim normama EN 13688:2013, kao i Regulativu 2016/425.Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	60,00 komad
4	Antifon	"Antifon podesiv po visini sa školjkama od ABS-a (ili ekvivalent). Školjka treba biti punjena sintetičkom pjenom PU (ili ekvivalent) sa dodatnim premazom zbog veće udobnosti. Metalni obruč u kombinacija sa tekstilom zbog veće udobnosti. SNR minimum 33 dB. Antifon mora ispunjavati standard EN 352-1:2002, kao i Regulativu 2016/425."	20,00 komad

5	Čepići za uši	"Čepići za uši izrađeni od PU pjene. Univerzalna veličina. Svaki par treba biti posebno zapakovan. SNR minimum 36 Db. Čepići sa vezicom za uši moraju ispuvanjvati evropski standard EN 352-2:2002, kao i Regulativu 2016/425."	5000,00 komad
6	Šljem zaštitni	"Zaštitni šljem izrađen od polipropilena (ili ekvivalent) visoki otpornosti sa UV zaštitom. Unutrašnje trake od poliamida, minimum 3 tekstilne trake zbog veće udobnosti sa minimum 8 tački pričvršćenja. Trka oko glave treba biti podesiva u dvije pozicije gornju i donju radi veće udobnosti. Podešavanje širine pomoću rotirajućeg točkića sa zadnje strane, opseg glave podesiv minimum 53-63cm. Šljem treba da posjeduje traku protiv znojenja na čelu sa mogućnošću skidnja. Težina max. 350 gr. Šljem mora posjedovati otvore za fiksiranje stnardne opreme npr. antifon, vizir i sl. Boja žuta. Šljem zaštitni je usklađen sa minimum evrospkim normama EN 397:2012 i EN 50365:2002, klasa 0, kao i Regulativu 2016/425. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	20,00 komad
7	Antifon za šljem	"Antifon za zaštitni šljem, treba biti podesiv po visini. Antifon trebad a ima metalne držače sa školjkama od ABS-a, dok je unutrašnjost školjke izrađena od poliuretanske pjene sa dodanim premazom za maksimalnu udobnost. SNR minimum 30 Db. Antifon mora biti kompatibiljan sa šljemovima koji se nude pod stavkom ""Šljem zaštitni"". Antirfon mora zadovoljavati minimum sljedeće norme evropske norme EN 352-3:2020, kao i Regulativu 2016/425."	20,00 komad

8	Majica kratak rukav	Majica "O" izrez, kratak rukav, izrađena od 100% pamuka. Majica treba da posjeduje duple štepove na renderu, rukavima i dnu, dodatni štep duž ramena, dok je okovratnik ojačan trakom. Težina 150-180 gr/m ² . Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem. Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem	400,00 komad
9	Čizme radne	"Čizme treba biti veoma lagana, fleksibilna i udobna za nošenje. Čizma treba biti izrađena u cjelosti od poliuretana. Unutrašnjost čizme štiti od hladnoće, te sprečava negativne učinke nepovoljnih vremenskih uslova. Antibakterijski uložak na vađenje izrađen od memorijske pjene koja garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Don čizme izrađen od termoplastičnog poliuretana (TPU), treba biti protivklizni, antistatik, otporan na naftu i ulja sa šok apsorberom, te pruža dobru izolaciju od hladnoće . Radna čizma mora biti usklađena sa minimum evropskom normom EN 20347:2012 O4, SRC, FO, CI. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	30,00 komad
10	Naočare zaštitne	Zaštitne naočare sa sočivima od bezbojnog polikarbonata, otporne na ogrebotine, zamagljivanje i UV400. Očna zaštite. Krilca fleksibilna izrađena od najlona, podesiva po dužini. Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom moraju zadovoljavati minimum EN 166 1FT/FT i EN 170 UV 2C-1.2.	200,00 komad

11	Radna cipela	"Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragom od tekstila ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Zaštitna kapna i tabanica trebaju biti nemetalne, otporna na probijanje. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20347:2022 O2 SR FO ili ekvivalent. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	30,00 komad
----	--------------	---	-------------

12	Zaštitna cipela	Cipela treba biti u crnoj boji. Dizajnirana tako da štite noge i stopala korisnika u nivou ispod zgloba. Lice treba biti izrađeno od prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune koža vlaknaste strukture, velur, minimalne debljine 1,9-2,1 mm u kombinaciji s vodoodbojnom kordurom. Obuća je opremljena kragom od tekstila ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge i gležnja od žuljanja. Jezik je zglobni („žaba jezik“) u sastavu lica, izrađen od kordure. Obuća se vezuje pomoću pertli kroz minimalno dva para gurti i dva para ringlica. Postava treba biti dišljivi prozračni tekstil, dok postava prednjeg dijela (oglava), ispod kompozitne kapne u prednjem dijelu izrađena od filca, kompaktna, radi zaštite od žuljanja. Zaštitna kapna i tabanica trebaju biti nemetalne, otporna na probijanje. Uložna tabanica antibakterijska na vađenje je minimalno troslojna, presvučena tekstilom. Protivklizni đon, izrađen od dvoslojnog PU, s umetkom protiv proklizavanja u prednjem i zadnjem gazećem dijelu đona, otporan na tečna goriva, antistatik, sa šok apsorberom u peti. Cipela zaštitna plitka mora biti usklađena sa minimalno sljedećim standardima EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ili ekvivalent. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem	30,00 komad
13	Ormar za prvu pomoć (bez sadržaja)	Ormar za apoteku prve pomoći izrađen od lima u bijeloj boji sa crvenim krstom na prednjoj strani. Posjeduje bravicu sa dva ključa. Dimenzije 300x370x140mm.	20,00 komad

14	Pletene bešavne rukavice	"Pletene bešavne zaštitne rukavice trebaju biti s poliamidnim vlaknima u sivoj boji. Elastična manžetna. Rukavica treba da ima premaz od poliuretanske pjene na dlanu i vrhovima prstiju sa nitrilnim tačkicama za bolje prijanjanje. Pletena bešavna rukavice mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (4,1,3,1,A) ili ekvivalent. Velicine po dogovoru naknadno sa Naručiocem"	500,00 komad
15	Zaštitne rukavice	"Rukavica radna pletena, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstim zbog boljeg prijanjanja. Rukavica radna pletena treba biti u nekoj jarkoj boji (fluo žuta ili narandžasta). Rukavica mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 21420, EN388:2018 (2,1,4,1, A), EN 407:2020 ili ekvivalent. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem"	300,00 komad
16	Kožne rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika	"Rukavice izrađena od pune goveđe kože, osim obruba koji je dekorativnog karaktera, sa maksimalnim stepenom osjetljivosti za rad. Lice kože debljine 0,90 – 1,1 mm. Rukavica kožna mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima: EN ISO 21420:2020, EN 388:2018 (3,1,2,2) ili ekeivalent. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem."	300,00 komad
17	Radni kačket	Radni kačket treba da ima šesto panelni dizajn. Kačket treba da posjeduje rupice za ventilaciju na svakom panelu. Kačket treba biti izrađen u kombinacija pamuk/poliester, rip stop tkanje. Na prednjoj strani treba da se nalazi čičak traka za kačenje obilježja. Traka za podešavanje veličine se nalazi sa zadnje strane. Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem. Veličina je univerzalna.	30,00 komad

18	Patike	"Patika treba biti u crnoj boji. Modelirane su tako da zaštite noge i stopala korisnika do nivoa ispod zgloba. Obuća je opremljena čvršćom kragom ispunjenom suđerastom masom za zaštitu noge od izvrnuća i žuljanja. Jezik je zglobni (žaba jezik) i dio je lica obuće. Obuća se veže pomoću pertli provučenih kroz nekoliko pari tekstilnih gurti i par hakni. Dizjan obuće treba biti u skladu sa Tip „A “. Spoljašnji, bočni dio sare i lubni dio su izrađeni od prirodne goveđe kože – velur, debljine 1,6-2,0 mm. Prednji dio obuće u predjelu prstiju izrađen je od goveđe kože prirodnog lica, brušene sa naličja i presvučen poliuretanskim nanosom za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Oglava i kragna trebaju biti izrađene od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, visoke čvrstoće. Unutrašnja postavi treba biti izrađena od minimalno četvoroslojne membrane. Jezik je izrađen od tekstilnog materijala – kordure, hidrofobirane, u žaba formi. Uložna tabanica treba biti minimalno troslojna, presvučena prirodnom kožom ili tekstilom, anatomska, zamjenljiva identičnim uloškom. Temeljna tabanica je izrađena od sintetičkog materijala. Đon treba biti u kombinacija guma/PU, sa kramponima otvorenim sa strane, minimalne visine 5 mm, dorađen protiv klizanja, antistatik, sa šok apsorberom u peti – đon mora zadovoljiti bitne zahtjeve standarda, koji se odnose na otpornost prema tečnom gorivu, habanju, savijanju, kontaktu s toplotom i čvrstoću cijepanja. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem."	10,00 komad
----	--------	---	-------------

19	Majca sa kragnom	Polo majica kratkih rukava, šivena sa strane sa duplim štepom na dnu. Ranfle oko rukava, minimalno tri dugmeta u boji majice. Ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena. Materijal 100% pamuk, 140 – 190 g/m². Boja će biti naknadno dogovorena sa izabranim ponuđačem. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem.	10,00 komad
----	------------------	--	-------------

20	Jakna zimska	" Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajsferšlus koji je sakriven panelima cijelom dužinom i vodonepropusnim šavovima. Unutrašnjost okovratnika jakne je postavljena polarnim flisom kao dodatna zaštita od hladnoće. Pored toga, radna vjetrovka treba da ima postavljenu kapuljaču sa mogućnošću skidanja i minimum 6 džepova i to: dva u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, po jedan džep u donjem dijelu sa obje strane i dva džepa u unutrašnjosti. Jakna treba da ima ojačanja sa PU premazom na ramenima i leđima, dok je donji rub vjetrovke podesiv elastičnom trakom sa učkurom za podešavanje. Jakna u predjelu grudi treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Oznaka za ime treba da bude providni najlon, pravouganog oblika, trajno prikačen za unutrašnjost džepa sa patentom, tako da se može vratiti u džep. Mogućnost podešavanja širine rukava na vjetrovci, dok se sa unutrašnje strane nalazi elastični produžetak rukava sa otvorom za palac zbog zaštite od vjetra, hladnoće i prodora vode u unutrašnjost. Spoljašnji materijal – 90%-95% poliester i 5-10% elastin, TPU membrana sa dvoslojno laminiranim materijalom; Postava : Taft od 100% poliestera, minimalno 160 gr/m² Zimska jakna mora biti u skladu sa minimalno sljedećim standardima : EN ISO 13688:2021 ili ekkvivalent. Boja će biti naknadno dogovorena sa izabranim ponuđačem. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem."	10,00 komad
21	Papuče	Papuča sa otvorenom petom, lice izrađeno od prirodne kože, sa rupicama radi prozračnosti. Don treba biti izrađen od poliuretana. Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem	40,00 komad

22	Odijelo za kuvare	Kuvarsko odijelo treba da se sastoji od bluze i pantalona, dizajniranih da pruže udobnost i funkcionalnost u kuhinji. Materijal od kojeg je izrađeno odijelo treba biti lak za održavanje, izrađen od mješavina poliestera i pamuka, površinske mase od 190-200 g/m ² . Bluza ima rusku kragu i dvoredno kopčanje, pantalone su sa učkurom i lastikom u struku, imaju dva džepa u predjelu struka. Boja će biti dogovorena sa izabranim ponuđačem. Velicine po dogovoru naknadno sa Naruciocem	40,00 komad
23	Štitnik za zaštitu lica	"Štitnik za zaštitu lica treba da bude u kompletu sa šljemom, antifonima i zaštitnom mrežicom za lice. Podešavanje širine pomoću mehanizma sa zadnje strane, opseg glave podesiv minimum 53 do 63 cm. Šljem treba da posjeduje traku protiv znojenja na čelu sa mogućnošću skidanja. Sa prednje strane štitnik mora posjedovati integrisanu mrežastu zaštitu za lice"	20,00 komad