

PREGLED POSTUPKA #106071

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
PIB	02005573
E-mail	vodovod@t-com.me
Telefon	033/403-304
Internet adresa	www.vodovodbudva.me
Fax	033/452-772
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka šrafovske robe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marijana Delić
Kontakt	069308331
Datum objave	26.12.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	nabavka šrafovske robe	26.12.2025 12:00	30.12.2025 12:00	30.12.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA Šrafovska roba, okovi, nožarski proizvodi i sl.materijal 44410000 - Proizvodi za kupatila i kuhinje	7.999,00 EUR	1.679,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Rok plaćanja, 30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora-sukcesivno u trajanju od 365 dana, ne duze od 7 dana od datuma na narudzbenici, za svaku pojedinačnu isporuku	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je tehnicki sektor narucioca Dubovica, Budva	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.999,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kolica	Ručna građevinska, zapremina korita min. 60 l, debljina lima korita min. 1,0 mm, debljina lima cijevi Ø32 min.1.5mm, nosivost min. 150 kg, težina max.14 kg, točkak min 3.5-8 pumpana guma	1,00 kom
2	Točak za kolica	Točak za ponuđena kolica	1,00 kom
3	Pajser	Glava pogodna za otvaranje šahtnog poklopca, dimenzije min. 350 x 22 x 13 mm, materijal kaljeni čelik.	1,00 kom
4	Pajser	Dužina 450 mm, materijal čelik.	1,00 kom
5	Pajser	Dužina 900 mm, materijal čelik.	1,00 kom
6	Ćuskija	Dužina min. 1300 mm. min 12kg	1,00 kom
7	Kosijer	Sa drvenim držalom	1,00 kom
8	Grabulje	Sa drvenim držalom	1,00 kom
9	Vile	Sa drvenim držalom, 4 zupca	1,00 kom
10	Lopata	Ravna, sa drvenim držalom min. dužine 1200 mm.	1,00 kom
11	Lopata	Šiljata, sa drvenim držalom min. dužine 1200 mm.	1,00 kom
12	Kramp	Čelični, sa drvenim držalom min. dužine 850 mm i težine min. 2,5 kg.	1,00 kom
13	Držalo za lopatu	Drveno, dužine min. 1200 mm.	1,00 kom

14	Držalo za krampu	Drveno, dužine min. 900 mm.	1,00 kom
15	Držalo za malj	Drveno	1,00 kom
16	Sjekira tesarska	Težina 800 g.	1,00 kom
17	Čekić bravarski	300 gr	1,00 kom
18	Čekić bravarski	500 gr	1,00 kom
19	Čekić tesarski	600 gr	1,00 kom
20	Čekić macola	Sa drvanim držalom, 3 kg	1,00 kom
21	Čekić macola	Sa drvenim držalom, 5 kg	1,00 kom
22	Mistrija	Čelična, ovalna, L = min. 180 mm	1,00 kom
23	Mistrija	Čelična, pravougaona, L = min. 180 mm	1,00 kom
24	Fangla	Zidarska, sa drškom, metalna, min. 180 mm	1,00 kom
25	Perdaška	Plastična, dimenzije min. 300 x 150 mm	1,00 kom
26	Perdaška manja	Plastična, dimenzije min. 250 x 130 mm	1,00 kom
27	Kanta za malter	Zapremina min. 20 l	1,00 kom
28	Ravnjača	Aluminijumska, L = min. 1,5 m	1,00 kom
29	Ravnjača	Aluminijumska, L = min. 2,5 m	1,00 kom
30	Libela	Aluminijumska, L = min. 500 mm	1,00 kom
31	Libela	Aluminijumska, L = min. 1.200 mm	1,00 kom
32	Brusni papir	120 mm, granulacije 100	1,00 m
33	Brusni papir	120 mm, granulacije 180	1,00 m
34	Kutija za alat	Manja, minimalne dimenzije 410x200x220mm	1,00 kom
35	Kutija za alat	Veća, minimalne dimenzije 580x275x300mm	1,00 kom
36	Mjerna traka (metar)	3 m'	1,00 kom
37	Mjerna traka (metar)	5 m'	1,00 kom

38	Mjerna traka (metar)	8 m'	1,00 kom
39	Pila lučna	Sa listom 610 mm	1,00 kom
40	Rezervni list za pilu lučnu	610 mm	1,00 kom
41	Pila (bonsek) za metal	Sa listom 300 mm	1,00 kom
42	List za pilu (bonsek) za metal	300 mm	1,00 kom
43	Makaze (klješta) za željezo	Za armaturno željezo, dužina min. 900 mm, da može da sječe šipku min. do Ø12 mm. Sa izmjenjivim noževima	1,00 kom
44	Makaze za cijevi	Za rezanje pvc i ppr cijevi, višestepeni princip odsjecanja, do 6/4" (0-42mm)	1,00 kom
45	Makaze za cijevi	Za rezanje pvc cijevi, do 63mm, težine min 1.342 kg, VxDxŠ min. 0.25 x 0.55 x 0.38m.	1,00 kom
46	Rezač za cijevi	Rezač za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi, Ø 50 - 125.2 - 5", dugačka vodilica vrata i specijalno kaljeni potporni valjci zbog tačnog vođenja cijevi i preciznog pravougaonog rezatip REMS RAS P 50 - 110 ili ekvivalent	1,00 kom
47	Rezač za cijevi	Rezač za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi, Ø 110 - 160.4 - 6", dugačka vodilica vrata i specijalno kaljeni potporni valjci zbog tačnog vođenja cijevi i preciznog pravougaonog rezatip REMS RAS P 110 - 160 ili ekvivalent	1,00 kom
48	Set nareznica	Ručne nareznice za cijevne navoje, ½" do 2", sa polugom (čegrtaljkom)	1,00 kom
49	Klješta armiračka	L = min. 250 mm	1,00 kom
50	Klješta stolarska	L = min. 200 mm	1,00 kom
51	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, ½"	2,00 kom
52	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2,00 kom

53	Klješta za cijevi	Ravna ($\approx 90^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2,00 kom
54	Klješta za cijevi	Ravna ($\approx 90^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2"	2,00 kom
55	Klješta za cijevi	Ravna ($\approx 90^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3"	2,00 kom
56	Klješta za cijevi	Ravna ($\approx 90^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 4"	1,00 kom
57	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, ½"	2,00 kom
58	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2,00 kom
59	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2,00 kom
60	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2"	2,00 kom
61	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3"	2,00 kom
62	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1/2"	2,00 kom
63	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2,00 kom
64	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2,00 kom

65	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2"	2,00 kom
66	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3"	1,00 kom
67	Klješta kombinirka	Kombinovana, materijal hrom-vanadijum, drška prekrivena protikliznim materijalom L ≈ 180 mm.	1,00 kom
68	Klješta kombinirka za električare	Kombinovana, izolovana drška, za električare	1,00 kom
69	Klješta univerzalna, žljebasta	L ≈ 180 mm, min. 5 položaja.	1,00 kom
70	Klješta za siječenje žice	Sječice, L = min. 160 mm	1,00 kom
71	Klješta za blankiranje	L = min. 160 mm	1,00 kom
72	Klješta za sječenje	Za sječenje kablova do $\varnothing 32$ mm, do 1000V	1,00 kom
73	Špicasta klješta	L ≈ 160 mm	1,00 kom
74	Seger klješta garnitura	Pakovanje od 4 komada klješta sa različitim vrhovima za prstenove od 3-10mm (spoljna prava i savijena, unutrašnjaprava i savijena)	1,00 kom
75	Nož za blankiranje	Za blankiranje kablova	1,00 kom
76	Patent klješta		1,00 kom
77	Digitalni multimetar	AC napon 4-600V, DC napon 400mV - 600V , temp.-20 - 1000°C, DC struja 400A, AC struja 400A	1,00 kom
78	Ispitivač (tinjalica)	L ≈ 140 mm min.	1,00 kom
79	Tester napona	Duspol ili ekvivalent	1,00 kom
80	Garnitura odvijača (šrafčigera)	7 komada, materijal za odvijanje hrom-vanadijum, ravni: 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, PH: 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150	1,00 kom
81	Garnitura električarskih odvijača (šrafčigera)	6 komada, ravni: 2.5x75 mm, 4x100 mm 5.5x125 mm; krstasti: ph0 60 mm, ph1 80 mm, ph2 100 m	1,00 kom

82	Garnitura dvostruko okastih ključeva	Pakovanje od 8 komada, različiti profili na dvije strane ključa, od Ø 6mm do Ø22 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
83	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø13 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
84	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø17 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
85	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø19 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
86	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø24 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
87	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø27 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
88	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø30 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
89	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø32 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
90	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø36 mm, materijal hrom-vanadijum	1,00 kom
91	Garnitura imbus ključeva	Pakovanje min. 7 komada dugih imbus ključeva različitog profila, od Ø1,5 mm do Ø12 mm	1,00 kom
92	Ključ imbus dugi	14 mm	1,00 kom
93	Ključ cijevasti kovani	12 x 13 mm	1,00 kom
94	Garnitura nasadnih ključeva (gedora)	Ključevi nasadni, prihvati ½" i ¾", u kutiji, od Ø 4 – 32 mm, hrom-vanadijum	1,00 kom
95	Garnitura nasadnih ključeva (gedora)	Ključevi nasadni, prihvati ¾", u kutiji, od Ø 19 – 50 mm, hrom - vanadijum	1,00 kom
96	Nosač nastavaka (bitova) za gedoru	Prihvati ¾"	1,00 kom
97	Nosač nastavaka (bitova) za gedoru	Prihvati ½"	1,00 kom
98	Nastavak za gedoru	Duži	1,00 kom
99	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø10 mm	1,00 kom
100	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø13 mm	1,00 kom
101	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø17 mm	1,00 kom
102	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø19 mm	1,00 kom

103	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø24 mm	1,00 kom
104	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø27 mm	1,00 kom
105	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø30 mm	1,00 kom
106	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø32 mm	1,00 kom
107	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø36 mm	1,00 kom
108	Gedora sa T ručicom	Ø8 mm, hrom-vanadijum	1,00 kom
109	Gedora sa T ručicom	Ø10 mm, hrom-vanadijum	1,00 kom
110	Gedora sa T ručicom	Ø13 mm, hrom-vanadijum	1,00 kom
111	Odvijač u spreju	WD sprej, 400 ml	1,00 kom
112	Skalpel	18 mm	1,00 kom
113	Skalpel	25 mm	1,00 kom
114	Turpija pljosnata s drškom, gruba	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1,00 kom
115	Turpija pljosnata s drškom, polufina	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1,00 kom
116	Turpija pljosnata s drškom, fina	min ~ 6,5 x 30 x200 mm	1,00 kom
117	Četka za farbanje	Širina 5cm	1,00 kom
118	Četka za farbanje	Širina 8cm	1,00 kom
119	Molerski valjak komplet sa drškom	Širina min. 23 cm	1,00 kom
120	Molerski valjak	Širina min. 23 cm	1,00 kom
121	Molerska krep traka	30 mm / 35 m	1,00 kom
122	Zaštitni najlon(folija)	Molerski 4x5m	1,00 kom
123	Crijevo za pranja-polivanje	Silikonsko 3/4"	15,00 m
124	Pucval	(pamučni otpad za brisanje) 10kg	1,00 kom
125	Krpe za čišćenje	za radionicu 10 kg	1,00 kom
126	Nitro osnovna boja za metal	Siva, pakovanje 0.75 l	1,00 kom

127	Nitro osnovna boja za metal	Crvena, pakovanje 0,75 l	1,00 kom
128	Nitro osnovna boja za metal	Crvena ili siva, pakovanje 3 kg	1,00 kom
129	Nitro završni premaz (emajl lak) za metal	Crna mat boja, pakovanje 0,75 l	1,00 kom
130	Nitro završni premaz (emajl lak) za metal	Plava boja, pakovanje 0,75 l	1,00 kom
131	Uljana osnovna boja za metal	Siva, pakovanje 0,9 l	1,00 kom
132	Uljana osnovna boja za metal	Crvena, pakovanje 0,9 l	1,00 kom
133	Uljani emajl lak za metal	Plava boja, pakovanje 0,75 l	1,00 kom
134	Boja za beton	pakovanje 0,75 akrilna za gazive betonske površine	1,00 kom
135	Sredstvo za skidanje farbe sa metalnih površina	Body 700 skid ili ekvivalent, pakovanje 0,5 l	1,00 kom
136	Razređivač uljani	Pakovanje 1 litar	1,00 kom
137	Razređivač nitro	Pakovanje 1 litar	1,00 kom
138	Brava	Za metalna vrata dubine 30mm	1,00 kom
139	Brava	Dubina 65 mm za cilindar	1,00 kom
140	Brava	Dubina 80 mm za cilindar	1,00 kom
141	Cilindar	Mesingani, 60 mm, sa 3 ključa	1,00 kom
142	Cilindar dugme	Mesingani, 65mm, Ms 30/35 mm	1,00 kom
143	Kvaka sa štitom za cilindar	Aluminijum	1,00 kom
144	Katanac	30 mm, standardni	1,00 kom
145	Katanac	50 mm, standardni	1,00 kom
146	Katanac 60mm	60 mm, sa dugim vratom	1,00 kom
147	Lanac	A50 ZN 30mm	1,00 m
148	Univerzalno ljepilo	850 ml min	1,00 kom
149	Španer	Dvodjelni 50mm/8m DIN EN 12195-2 nosivost 4000 kg min.	1,00 kom
150	Španer	Dvodjelni 25mm/6m DIN EN 12195-2 nosivost 1500 kg min.	1,00 kom

151	Traka za dizanje tereta	Dupla 60mm/6m DIN EN 1492-1 nosivost 4000 kg min	1,00 kom
152	Traka za dizanje tereta	Dupla 60mm/4m DIN EN 1492-1 nosivost 2T/4T min.	1,00 kom
153	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M16, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10,00 kom
154	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M18, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10,00 kom
155	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M20, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10,00 kom
156	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M6, dužina 12 mm	100,00 kom
157	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M10, dužina 40 mm	100,00 kom
158	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M12, dužina 80 mm	100,00 kom
159	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M14, dužina 80 mm	100,00 kom
160	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 80 mm	100,00 kom
161	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 100 mm	200,00 kom
162	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 120 mm	200,00 kom
163	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 80 mm	200,00 kom
164	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 100 mm	250,00 kom
165	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 140 mm	100,00 kom

166	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 100 mm	250,00 kom
167	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 120 mm	300,00 kom
168	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 160 mm	50,00 kom
169	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M22, dužina 160 mm	20,00 kom
170	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa djelimičnim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M24, dužina 140 mm	20,00 kom
171	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa djelimičnim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M24, dužina 180 mm	20,00 kom
172	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 4 x 70 mm pak 100/1	1,00 kom
173	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 4,5x40 mm pak 100/1	1,00 kom
174	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 5 x 25 mm pak 100/1	1,00 kom
175	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 30 mm pak 100/1	1,00 kom
176	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 45 mm pak 100/1	1,00 kom
177	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 60 mm pak 100/1	1,00 kom
178	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø8 x 40 mm pak 100/1	1,00 kom
179	Tipla	Za beton, blok i ciglu. Ø 6 x 30 mm pak 100/1	1,00 kom
180	Tipla	Za beton, blok i ciglu. Ø 8 x 40 mm pak 100/1	1,00 kom
181	Tipl ukucavajući	Ø 6 x 40 mm pak 100/1	1,00 kom
182	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M6,100/1	1,00 kom
183	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M10,100/1	1,00 kom

184	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M12,100/1	1,00 kom
185	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M14,100/1	1,00 kom
186	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M16,100/1	2,00 kom
187	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M18,100/1	1,00 kom
188	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M20,100/1	1,00 kom
189	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M22,100/1	1,00 kom
190	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M24,100/1	1,00 kom
191	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M6,100/1	1,00 kom
192	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M10,100/1	1,00 kom
193	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M12,100/1	1,00 kom
194	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M14,100/1	1,00 kom
195	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M16,100/1	1,00 kom
196	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M18,100/1	3,00 kom

197	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M20,100/1	4,00 kom
198	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M22,100/1	3,00 kom
199	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M24,100/1	1,00 kom
200	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x13 pak 100/1	1,00 kom
201	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x19 pak 100/1	1,00 kom
202	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x25 pak 100/1	1,00 kom
203	Vijak za lim	Ravna glava, 4,2x32 pak 100/1	1,00 kom
204	Vijak za lim	Ravna glava, 6,3 x 25 pak 100/1	1,00 kom
205	Čelična četka	1-redna 125/265mm	1,00 kom
206	Čelična četka	4-redna 140/280mm	1,00 kom
207	Četka za brusilicu	M14	1,00 kom
208	Četka za brusilicu	M14 fi 80 lončasta upletena PRO	1,00 kom
209	Brusni sunđer	60/60	1,00 kom
210	Ubrus dvoslojni	dimenzije lista 20x21 min., 100% celuloza, dužina 90cm min.	1,00 kom
211	Lanac za motornu pilu	1,1 22 zuba za Stihl 170	1,00 kom
212	traka za obilježavanje gradilišta	rolna 200m/70mm	1,00 kom
213	Traka za trimmer	2.7mm Stihl bunt 347 met	1,00 kom
214	Traka za trimmer	3.00mm Stihl bunt 271 met	1,00 kom
215	Konusna stepenasta burgija	Ø4-22mm	1,00 kom
216	Konusna stepenasta burgija	Ø4-35mm	1,00 kom
217	Brus za metal	Dimenzije Ø350mm x 2.8 x 25.4mm za rezanje metala	1,00 kom

218	Brus za metal	Dimenzije Ø230mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1,00 kom
219	Brus za inox	Dimenzije Ø230mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1,00 kom
220	Brus za metal	Dimenzije Ø125mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1,00 kom
221	Brus za inox	Dimenzije Ø125mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1,00 kom
222	Brus za metal	Dimenzije Ø115mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1,00 kom
223	Brus za inox	Dimenzije Ø115mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1,00 kom
224	Brus za inox	Dimenzije Ø115mm x 1 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1,00 kom
225	Lamelarni brusni disk	Dimenzije Ø 115 x 22.23mm granulacija 120	1,00 kom
226	Lamelarni brusni disk	Dimenzije Ø 115 x 22.23mm granulacija 40	1,00 kom
227	Merdevine teleskopske	Multifunkcionalne teleskopske merdevine, od čelike, 4+4 gazišta,min 1.15/3.77m, neklizajuće nazubljene noge max 10kg, nosivost min 100kg	1,00 kom
228	Motalica	Presjek kabla 3x2.5mm ² , dužina 25m, napon 230V, nazivna struja 16A, potrošnja min 3500w, min IP 44, 3 utičnice, EN 61242	1,00 kom
229	Motalica	Presjek kabla 3x2.5mm ² , dužina 50m, napon 230V, nazivna struja 16A, potrošnja min 3500w, min IP 44, 3 utičnice, EN 61242	1,00 kom
230	Semafor	Dvokorni semafor sa crvenim i zelenim svjetlom, štitnici sočiva od sunca zbog bolje vidljivosti, min. 25 LED dioda (1 boja), svetlina min. 50Lm (1 boja), prečnik sočiva min. 120mm, napajanje 24 V AC/DC, potrošnja max 3W, radna temperatura min. od -30 do 80 °C, min IP 65	2,00 kom