

PREGLED POSTUPKA #106305

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jasmin Hadzialijagic
Kontakt	020/241-967
Datum objave	26.12.2025. 15:10

Napomena

Pod dopunom zahtjeva za dostavljanje ponuda se nalazi nacrt ugovorenih prava i obaveza

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	26.12.2025 15:10	05.01.2026 10:00	05.01.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 70 dana od dana puštanje traženih lokacija-trasa u eksploataciju dok je rok za realizaciju i puštanje traženih lokacija-trasa u eksploataciju maksimum 10 dana od dana uvođenja ponuđača odnosno izvršioca u posao. Rok važenja ugovora je 7 mjeseci od dana zaključenja ugovora. NAPOMENA: Ukoliko kompletna procedura nabavke bude realizovana prije isteka postojećeg ugovora (postojeći ugovor traje do 20.01.2026. godine) Naručioc će izabranog ponuđača uvesti u posao 21.01.2025. godine.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a, komunikacione tačke u sistemu Centralnog informacionog sistema Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 (trideset) dana po izvršenim uslugama i ispravno dostavljenoj mjesečnoj fakturi, koja mora sadržati broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta:Kontrola, da li se predmetne usluge izvršavaju u skladu sa zahtijevanim, će se sprovoditi od strane predstavnika Službe za informacione tehnologije, čije/a će ime/na biti dostavljena Izvršiocu danom zaključivanja Ugovora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Naručilac ima pravo da, u okviru ponuđene cijene, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, zahtijeva uvođenje novih dodatnih servisa/protokola u okviru traženog propusnog opsega.	Drugi uslovi
Naručilac ima pravo da, u okviru ponuđene cijene, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, zahtijeva preseljenje opreme neophodne za uspostavljanje linkova na novu lokaciju;	Drugi uslovi

Naručilac ima pravo da ukoliko prestane potreba za uspostavljanjem komunikacionog linka prema lokaciji, ili iz drugih razloga, zatraži ukidanje servisa na lokaciji i umanjenje cijene za taj iznos;	Drugi uslovi
- Tajnost podataka (Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuju da čuvaju tajnost informacija i podataka, koji u skladu sa zakonom ili drugim aktom predstavljaju tajnu, do kojih dođu u toku realizacije predmetnih usluga);	Drugi uslovi
Drugi uslovi: - Ponuđač je obavezan da dostavi detaljno tehničko rješenje koje se odnosi na uspostavljanje komunikacionih relacija: - Tehničkim rješenjem predstaviti elemente sistema u sistemu ponuđača, koji će obezbijediti funkcionalnost komunikacionih linkova i elemente koji mogu uticati na traženu raspoloživost relacija tj. komunikacionih linkova (podrazumijevana je redudansa linkova u sistemu prenosa ponuđača). Dodatno, u tabeli taksativno navesti elemente; - Tehničkim rješenjem predstaviti krajnje upravljive komunikacione uređaje ponuđača koji moraju biti isključivo u nadležnosti ponuđača ili podizvođača. - Tehničko rješenje mora uključiti i informaciju svih očekivanih čvorišta u sistemu prenosa i ista mora korespondirati sa tehničkim rješenjem za uspostavljanje relacija tj. sa brojem komunikacionih tačaka u sistemu prenosa; - Pasivni elementi uspostavljanja komunikacije moraju biti propisno zaštićeni od mehaničkog i drugog uticaja i izvedeni na način koji neće uticati na kvalitetan rad opreme naručioca.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.999,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P.Šćepan Polje – CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%;	70,00 dan

		- Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogući prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	
2	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P Vračenovići– CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama.	70,00 dan

		-Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	
3	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Krstac – CB	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture)	70,00 dan

Podgorica	koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	
Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics);	

4	komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P.Vilusi – CB Podgorica.	- Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova	

5	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Vuče – CB Podgorica.	putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu	

6	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Čemerno – CB Podgorica.	komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca	

7	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P.Grnčar – CB Podgorica	sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača;	

8	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. IGP Pljevlja – CB Podgorica	- Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP, SFTP... kabl ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. - Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45.	

9	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Nudo – CB Podgorica	- Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva:	

10	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Metaljka – CB Podgorica	- Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
		Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka	

11	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Šula - CB Podgorica	udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	70,00 dan
----	---	---	-----------

12	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Kula - CB Podgorica.	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna	70,00 dan
----	---	---	-----------

		instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom	
13	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P.Illino Brdo - CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da	70,00 dan

		omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.	
14	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji G.P. Cijevna Grabon - CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP, SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. - Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u	70,00 dan

		najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogući prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.	
15	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji IGP Zoganj - CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP, SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. - Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama;	70,00 dan

		- Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.	
16	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji IGP Berane - CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP, SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. - Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve	70,00 dan

		lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.	
17	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji OB Plužine - CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP, SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja;	70,00 dan

		- Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.	
18	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a. Na lokaciji Exp. Za JRM Golubovci - CB Podgorica	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija, mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih	70,00 dan

		uređaja naručioca na lokacijama. -Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja; - Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%; - Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama; - Dostupnost sistema 24/7/365; - U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogući prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati; - Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.	
19	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema i prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT	Nabavka usluge zakupa kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama IT sistema MUP-a, za potrebe Uprave policije, u odnosu na predviđene relacije, podrazumijeva: - Pristupni interfejs na opremi koju koristi IT sistem MUP-a je Ethernet port 10/100/1000 Mbps RJ-45. - Sistem prenosa izvesti kao zaseban Broadcast Domain-e/Vlan (2.layer OSI) u sistemu prenosa ponuđača; - Vrijednost Network Latency < 30 ms. P2P komunikacija,mjerena na relacijama i uređajima naručioca sistema. - Svim relacijama treba da obezbijedi dvosmjernu-simetričnu komunikaciju sa brzinama 20/20 Mbit/s preko: licenciranih linkova-frekvencija u radio segmentu ili direktnih linkova putem fizičkog pristupnog medijuma za prenos podataka (UTP,SFTP...kabal ili Fibre Optics); - Neophodno je ispoštovati standarde i uslove (u smislu	70,00 dan

sistema MUP-a. Na lokaciji St.Pol.Petnjica - CB Podgorica

dužine, zaštite i kategorije pristupne kablovske infrastrukture) koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje krajnjih uređaja naručioca na lokacijama.

- Ograničenja protokola i saobraćaja: bez ograničenja;
- Raspoloživost traženih relacija je minimum 99,99%;
- Ponudjač je obavezan svojom ponudom obuhvatiti sve lokacije koje su naznačene Specifikacijom i da obezbijedi kvalitetan prenos signala na traženim trasama;
- Dostupnost sistema 24/7/365;
- U slučaju kvara na trasama izvršilac usluge je obavezan da u najkraćem mogućem roku (max 24h) otkloni isti i obezbijedi sigurnost prenosa podataka na traženim trasama, kao i da omogućiti prijavu reklamacije svakog dana od 07 do 22 sati;
- Uponuđenu cijenu mora biti uračunata kompletna instalacija, podešavanje i uspostavljanje relacija, uz poštovanje uslova koji su predviđeni ovom specifikacijom.