

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

nabavka šrafovske robe

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
BUDVA

PIB:

02005573

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Rok plaćanja, 30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora-sukcesivno u trajanju od 365 dana, ne duze od 7 dana od datuma na narudzbenici, za svaku pojedinačnu isporuku	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je tehnicki sektor narucioca Dubovica, Budva	Mjesto izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Rok plaćanja, 30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora-sukcesivno u trajanju od 365 dana, ne duže od 7 dana od datuma na narudžbenici, za svaku pojedinačnu isporuku	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je tehnicki sektor narucioca Dubovica, Budva	Mjesto izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
7999.00	1	Kolica	Ručna građevinska, zapremina korita min. 60 l, debljina lima korita min. 1,0 mm, debljina lima cijevi Ø32 min.1.5mm, nosivost min. 150 kg, težina max.14 kg, točkak min 3.5-8 pumpana guma	1.00	kom
	2	Točak za kolica	Točak za ponuđena kolica	1.00	kom
	3	Pajser	Glava pogodna za otvaranje šahtnog poklopca, dimenzije min. 350 x 22 x 13 mm, materijal kaljeni čelik.	1.00	kom
	4	Pajser	Dužina 450 mm, materijal čelik.	1.00	kom
	5	Pajser	Dužina 900 mm, materijal čelik.	1.00	kom
	6	Ćuskija	Dužina min. 1300 mm. min 12kg	1.00	kom
	7	Kosijer	Sa drvenim držalom	1.00	kom
	8	Grabulje	Sa drvenim držalom	1.00	kom
	9	Vile	Sa drvenim držalom, 4 zupca	1.00	kom
	10	Lopata	Ravna, sa drvenim držalom min. dužine 1200 mm.	1.00	kom
	11	Lopata	Šiljata, sa drvenim držalom min. dužine 1200 mm.	1.00	kom
	12	Kramp	Čelični, sa drvenim držalom min. dužine 850 mm i težine min. 2,5 kg.	1.00	kom
	13	Držalo za lopatu	Drveno, dužine min. 1200 mm.	1.00	kom
	14	Držalo za krampu	Drveno, dužine min. 900 mm.	1.00	kom
	15	Držalo za malj	Drveno	1.00	kom
	16	Sjekira tesarska	Težina 800 g.	1.00	kom
	17	Čekić bravarski	300 gr	1.00	kom
	18	Čekić bravarski	500 gr	1.00	kom
	19	Čekić tesarski	600 gr	1.00	kom
	20	Čekić macola	Sa drvanim držalom, 3 kg	1.00	kom
	21	Čekić macola	Sa drvenim držalom, 5 kg	1.00	kom
	22	Mistrija	Čelična, ovalna, L = min. 180 mm	1.00	kom
	23	Mistrija	Čelična, pravougaona, L = min. 180 mm	1.00	kom
	24	Fangla	Zidarska, sa drškom, metalna, min. 180 mm	1.00	kom
	25	Perdaška	Plastična, dimenzije min. 300 x 150 mm	1.00	kom

7999.00	26	Perdaška manja	Plastična, dimenzije min. 250 x 130 mm	1.00	kom
	27	Kanta za malter	Zapremina min. 20 l	1.00	kom
	28	Ravnjača	Aluminijumska, L = min. 1,5 m	1.00	kom
	29	Ravnjača	Aluminijumska, L = min. 2,5 m	1.00	kom
	30	Libela	Aluminijumska, L = min. 500 mm	1.00	kom
	31	Libela	Aluminijumska, L = min. 1.200 mm	1.00	kom
	32	Brusni papir	120 mm, granulacije 100	1.00	m
	33	Brusni papir	120 mm, granulacije 180	1.00	m
	34	Kutija za alat	Manja, minimalne dimenzije 410x200x220mm	1.00	kom
	35	Kutija za alat	Veća, minimalne dimenzije 580x275x300mm	1.00	kom
	36	Mjerna traka (metar)	3 m'	1.00	kom
	37	Mjerna traka (metar)	5 m'	1.00	kom
	38	Mjerna traka (metar)	8 m'	1.00	kom
	39	Pila lučna	Sa listom 610 mm	1.00	kom
	40	Rezervni list za pilu lučnu	610 mm	1.00	kom
	41	Pila (bonsek) za metal	Sa listom 300 mm	1.00	kom
	42	List za pilu (bonsek) za metal	300 mm	1.00	kom
	43	Makaze (klješta) za željezo	Za armaturno željezo, dužina min. 900 mm, da može da sječe šipku min. do Ø12 mm. Sa izmjenjivim noževima	1.00	kom
	44	Makaze za cijevi	Za rezanje pvc i ppr cijevi, višestepeni princip odsjecanja, do 6/4" (0-42mm)	1.00	kom
	45	Makaze za cijevi	Za rezanje pvc cijevi, do 63mm, težine min 1.342 kg, VxDxŠ min. 0.25 x 0.55 x 0.38m.	1.00	kom
	46	Rezač za cijevi	Rezač za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi, Ø 50 - 125.2 - 5", dugačka vodilica vrata i specijalno kaljeni potporni valjci zbog tačnog vođenja cijevi i preciznog pravougaonog rezatip REMS RAS P 50 - 110 ili ekvivalent	1.00	kom
	47	Rezač za cijevi	Rezač za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi, Ø 110 - 160.4 - 6", dugačka vodilica vrata i specijalno kaljeni potporni valjci zbog tačnog vođenja cijevi i preciznog pravougaonog rezatip REMS RAS P 110 - 160 ili ekvivalent	1.00	kom
	48	Set narezница	Ručne nareznice za cijevne navoje, ½" do 2", sa polugom (čegrtaljkom)	1.00	kom
	49	Klješta armiračka	L = min. 250 mm	1.00	kom

7999.00	50	Klješta stolarska	L = min. 200 mm	1.00	kom
	51	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2.00	kom
	52	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2.00	kom
	53	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2.00	kom
	54	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2"	2.00	kom
	55	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3"	2.00	kom
	56	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 4"	1.00	kom
	57	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2.00	kom
	58	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2.00	kom
	59	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2.00	kom
	60	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2"	2.00	kom
	61	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3"	2.00	kom
	62	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1/2"	2.00	kom
	63	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2.00	kom
	64	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½"	2.00	kom
	65	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2"	2.00	kom

7999.00	66	Klješta za cijevi	Kosa ($\approx 45^\circ$), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3"	1.00	kom
	67	Klješta kombinirka	Kombinovana, materijal hrom-vanadijum, drška prekrivena protikliznim materijalom L $\approx$ 180 mm.	1.00	kom
	68	Klješta kombinirka za električare	Kombinovana, izolovana drška, za električare	1.00	kom
	69	Klješta univerzalna, žljebasta	L $\approx$ 180 mm, min. 5 položaja.	1.00	kom
	70	Klješta za siječenje žice	Sječice, L = min. 160 mm	1.00	kom
	71	Klješta za blankiranje	L = min. 160 mm	1.00	kom
	72	Klješta za sječenje	Za sječenje kablova do Ø32 mm, do 1000V	1.00	kom
	73	Špicasta klješta	L $\approx$ 160 mm	1.00	kom
	74	Seger klješta garnitura	Pakovanje od 4 komada klješta sa različitim vrhovima za prstenove od 3-10mm (spoljna prava i savijena, unutrašnjaprava i savijena)	1.00	kom
	75	Nož za blankiranje	Za blankiranje kablova	1.00	kom
	76	Patent klješta		1.00	kom
	77	Digitalni multimetar	AC napon 4-600V, DC napon 400mV - 600V , temp.-20 - 1000°C, DC struja 400A, AC struja 400A	1.00	kom
	78	Ispitivač (tinjalica)	L $\approx$ 140 mm min.	1.00	kom
	79	Tester napona	Duspol ili ekvivalent	1.00	kom
	80	Garnitura odvijača (šrafčigera)	7 komada, materijal za odvijanje hrom-vanadijum, ravni: 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, PH: 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150	1.00	kom
	81	Garnitura električarskih odvijača (šrafčigera)	6 komada, ravni: 2.5x75 mm, 4x100 mm 5.5x125 mm; krstasti: ph0 60 mm, ph1 80 mm, ph2 100 m	1.00	kom
	82	Garnitura dvostruko okastih ključeva	Pakovanje od 8 komada, različiti profili na dvije strane ključa, od Ø 6mm do Ø22 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	83	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø13 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	84	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø17 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	85	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø19 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	86	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø24 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	87	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø27 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	88	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø30 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	89	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø32 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom

7999.00	90	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø36 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	91	Garnitura imbus ključeva	Pakovanje min. 7 komada dugih imbus ključeva različitog profila, od Ø1,5 mm do Ø12 mm	1.00	kom
	92	Ključ imbus dugi	14 mm	1.00	kom
	93	Ključ cijevasti kovani	12 x 13 mm	1.00	kom
	94	Garnitura nasadnih ključeva (gedora)	Ključevi nasadni, priхват ½" i ¼", u kutiji, od Ø 4 – 32 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	95	Garnitura nasadnih ključeva (gedora)	Ključevi nasadni, priхват ¾", u kutiji, od Ø 19 – 50 mm, hrom - vanadijum	1.00	kom
	96	Nosač nastavaka (bitova) za gedoru	Priхват ¾"	1.00	kom
	97	Nosač nastavaka (bitova) za gedoru	Priхват ½"	1.00	kom
	98	Nastavak za gedoru	Duži	1.00	kom
	99	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø10 mm	1.00	kom
	100	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø13 mm	1.00	kom
	101	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø17 mm	1.00	kom
	102	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø19 mm	1.00	kom
	103	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø24 mm	1.00	kom
	104	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø27 mm	1.00	kom
	105	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø30 mm	1.00	kom
	106	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø32 mm	1.00	kom
	107	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø36 mm	1.00	kom
	108	Gedora sa T ručicom	Ø8 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	109	Gedora sa T ručicom	Ø10 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	110	Gedora sa T ručicom	Ø13 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	111	Odvijač u spreju	WD sprej, 400 ml	1.00	kom
	112	Skalpel	18 mm	1.00	kom
	113	Skalpel	25 mm	1.00	kom
	114	Turpija pljosnata s drškom, gruba	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1.00	kom
	115	Turpija pljosnata s drškom, polufina	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1.00	kom
	116	Turpija pljosnata s drškom, fina	min ~ 6,5 x 30 x200 mm	1.00	kom
	117	Četka za farbanje	Širina 5cm	1.00	kom
	118	Četka za farbanje	Širina 8cm	1.00	kom
	119	Molerski valjak komplet sa drškom	Širina min. 23 cm	1.00	kom
	120	Molerski valjak	Širina min. 23 cm	1.00	kom

7999.00	121	Molerska krep traka	30 mm / 35 m	1.00	kom
	122	Zaštitni najlon(folija)	Molerski 4x5m	1.00	kom
	123	Crijevo za pranja-polivanje	Silikonsko 3/4"	15.00	m
	124	Pucval	(pamučni otpad za brisanje) 10kg	1.00	kom
	125	Krpe za čišćenje	za radionicu 10 kg	1.00	kom
	126	Nitro osnovna boja za metal	Siva, pakovanje 0.75 l	1.00	kom
	127	Nitro osnovna boja za metal	Crvena, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	128	Nitro osnovna boja za metal	Crvena ili siva, pakovanje 3 kg	1.00	kom
	129	Nitro završni premaz (emajl lak) za metal	Crna mat boja, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	130	Nitro završni premaz (emajl lak) za metal	Plava boja, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	131	Uljana osnovna boja za metal	Siva, pakovanje 0,9 l	1.00	kom
	132	Uljana osnovna boja za metal	Crvena, pakovanje 0,9 l	1.00	kom
	133	Uljani emajl lak za metal	Plava boja, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	134	Boja za beton	pakovanje 0,75 akrilna za gazive betonske površine	1.00	kom
	135	Sredstvo za skidanje farbe sa metalnih površina	Body 700 skid ili ekvivalent, pakovanje 0,5 l	1.00	kom
	136	Razređivač uljani	Pakovanje 1 litar	1.00	kom
	137	Razređivač nitro	Pakovanje 1 litar	1.00	kom
	138	Brava	Za metalna vrata dubine 30mm	1.00	kom
	139	Brava	Dubina 65 mm za cilindar	1.00	kom
	140	Brava	Dubina 80 mm za cilindar	1.00	kom
	141	Cilindar	Mesingani, 60 mm, sa 3 ključa	1.00	kom
	142	Cilindar dugme	Mesingani, 65mm, Ms 30/35 mm	1.00	kom
	143	Kvaka sa štitom za cilindar	Aluminijum	1.00	kom
	144	Katanac	30 mm, standardni	1.00	kom
	145	Katanac	50 mm, standardni	1.00	kom
	146	Katanac 60mm	60 mm, sa dugim vratom	1.00	kom
	147	Lanac	A50 ZN 30mm	1.00	m
	148	Univerzalno ljepilo	850 ml min	1.00	kom
	149	Španer	Dvodjelni 50mm/8m DIN EN 12195-2 nosivost 4000 kg min.	1.00	kom
	150	Španer	Dvodjelni 25mm/6m DIN EN 12195-2 nosivost 1500 kg min.	1.00	kom
	151	Traka za dizanje tereta	Dupla 60mm/6m DIN EN 1492-1 nosivost 4000 kg min	1.00	kom

7999.00	152	Traka za dizanje tereta	Dupla 60mm/4m DIN EN 1492-1 nosivost 2T/4T min.	1.00	kom
	153	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M16, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10.00	kom
	154	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M18, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10.00	kom
	155	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M20, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10.00	kom
	156	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M6, dužina 12 mm	100.00	kom
	157	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M10, dužina 40 mm	100.00	kom
	158	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M12, dužina 80 mm	100.00	kom
	159	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M14, dužina 80 mm	100.00	kom
	160	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 80 mm	100.00	kom
	161	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 100 mm	200.00	kom
	162	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 120 mm	200.00	kom
	163	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 80 mm	200.00	kom
	164	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 100 mm	250.00	kom
	165	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 140 mm	100.00	kom
	166	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 100 mm	250.00	kom
	167	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 120 mm	300.00	kom
	168	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 160 mm	50.00	kom

7999.00	169	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M22, dužina 160 mm	20.00	kom
	170	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa djelimičnim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M24, dužina 140 mm	20.00	kom
	171	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa djelimičnim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M24, dužina 180 mm	20.00	kom
	172	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 4 x 70 mm pak 100/1	1.00	kom
	173	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 4,5x40 mm pak 100/1	1.00	kom
	174	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 5 x 25 mm pak 100/1	1.00	kom
	175	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 30 mm pak 100/1	1.00	kom
	176	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 45 mm pak 100/1	1.00	kom
	177	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 60 mm pak 100/1	1.00	kom
	178	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø8 x 40 mm pak 100/1	1.00	kom
	179	Tipla	Za beton, blok i ciglu. Ø 6 x 30 mm pak 100/1	1.00	kom
	180	Tipla	Za beton, blok i ciglu. Ø 8 x 40 mm pak 100/1	1.00	kom
	181	Tipl ukucavajući	Ø 6 x 40 mm pak 100/1	1.00	kom
	182	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M6,100/1	1.00	kom
	183	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M10,100/1	1.00	kom
	184	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M12,100/1	1.00	kom
	185	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M14,100/1	1.00	kom
	186	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M16,100/1	2.00	kom
	187	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M18,100/1	1.00	kom
	188	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M20,100/1	1.00	kom
	189	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M22,100/1	1.00	kom
	190	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M24,100/1	1.00	kom
	191	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M6,100/1	1.00	kom

7999.00	192	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M10,100/1	1.00	kom
	193	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M12,100/1	1.00	kom
	194	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M14,100/1	1.00	kom
	195	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M16,100/1	1.00	kom
	196	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M18,100/1	3.00	kom
	197	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M20,100/1	4.00	kom
	198	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M22,100/1	3.00	kom
	199	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M24,100/1	1.00	kom
	200	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x13 pak 100/1	1.00	kom
	201	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x19 pak 100/1	1.00	kom
	202	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x25 pak 100/1	1.00	kom
	203	Vijak za lim	Ravna glava, 4,2x32 pak 100/1	1.00	kom
	204	Vijak za lim	Ravna glava, 6,3 x 25 pak 100/1	1.00	kom
	205	Čelična četka	1-redna 125/265mm	1.00	kom
	206	Čelična četka	4-redna 140/280mm	1.00	kom
	207	Četka za brusilicu	M14	1.00	kom
	208	Četka za brusilicu	M14 fi 80 lončasta upletena PRO	1.00	kom
	209	Brusni sunder	60/60	1.00	kom
	210	Ubrus dvoslojni	dimenzije lista 20x21 min., 100% celuloza, dužina 90cm min.	1.00	kom
	211	Lanac za motornu pilu	1,1 22 zuba za Stihl 170	1.00	kom
	212	traka za obilježavanje gradilišta	rolna 200m/70mm	1.00	kom
	213	Traka za trimmer	2.7mm Stihl bunt 347 met	1.00	kom
	214	Traka za trimmer	3.00mm Stihl bunt 271 met	1.00	kom
	215	Konusna stepenasta burgija	Ø4-22mm	1.00	kom
	216	Konusna stepenasta burgija	Ø4-35mm	1.00	kom
	217	Brus za metal	Dimenzije Ø350mm x 2.8 x 25.4mm za rezanje metala	1.00	kom
	218	Brus za metal	Dimenzije Ø230mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1.00	kom

7999.00	219	Brus za inox	Dimenzije Ø230mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	220	Brus za metal	Dimenzije Ø125mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1.00	kom
	221	Brus za inox	Dimenzije Ø125mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	222	Brus za metal	Dimenzije Ø115mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1.00	kom
	223	Brus za inox	Dimenzije Ø115mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	224	Brus za inox	Dimenzije Ø115mm x 1 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	225	Lamelarni brusni disk	Dimenzije Ø 115 x 22.23mm granulacija 120	1.00	kom
	226	Lamelarni brusni disk	Dimenzije Ø 115 x 22.23mm granulacija 40	1.00	kom
	227	Merdevine teleskopske	Multifunkcionalne teleskopske merdevine, od čelike, 4+4 gazišta,min 1.15/3.77m, neklizajuće nazubljene noge max 10kg, nosivost min 100kg	1.00	kom
	228	Motalica	Presjek kabla 3x2.5mm ² , dužina 25m, napon 230V, nazivna struja 16A, potrošnja min 3500w, min IP 44, 3 utičnice, EN 61242	1.00	kom
	229	Motalica	Presjek kabla 3x2.5mm ² , dužina 50m, napon 230V, nazivna struja 16A, potrošnja min 3500w, min IP 44, 3 utičnice, EN 61242	1.00	kom
	230	Semafor	Dvokorni semafor sa crvenim i zelenim svjetlom, štitnici sočiva od sunca zbog bolje vidljivosti, min. 25 LED dioda (1 boja), svetlina min. 50Lm (1 boja), prečnik sočiva min. 120mm, napajanje 24 V AC/DC, potrošnja max 3W, radna temperatura min. od -30 do 80 °C, min IP 65	2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
7999.00	1	Kolica	Ručna građevinska, zapremina korita min. 60 l, debljina lima korita min. 1,0 mm, debljina lima cijevi Ø32 min.1.5mm, nosivost min. 150 kg, težina max.14 kg, točkak min 3.5-8 pumpana guma	1.00	kom

7999.00	2	Točak za kolica	Točak za ponuđena kolica	1.00	kom
	3	Pajser	Glava pogodna za otvaranje šahtnog poklopca, dimenzije min. 350 x 22 x 13 mm, materijal kaljeni čelik.	1.00	kom
	4	Pajser	Dužina 450 mm, materijal čelik.	1.00	kom
	5	Pajser	Dužina 900 mm, materijal čelik.	1.00	kom
	6	Ćuskija	Dužina min. 1300 mm. min 12kg	1.00	kom
	7	Kosijer	Sa drvenim držalom	1.00	kom
	8	Grabulje	Sa drvenim držalom	1.00	kom
	9	Vile	Sa drvenim držalom, 4 zupca	1.00	kom
	10	Lopata	Ravna, sa drvenim držalom min. dužine 1200 mm.	1.00	kom
	11	Lopata	Šiljata, sa drvenim držalom min. dužine 1200 mm.	1.00	kom
	12	Kramp	Čelični, sa drvenim držalom min. dužine 850 mm i težine min. 2,5 kg.	1.00	kom
	13	Držalo za lopatu	Drveno, dužine min. 1200 mm.	1.00	kom
	14	Držalo za krampu	Drveno, dužine min. 900 mm.	1.00	kom
	15	Držalo za malj	Drveno	1.00	kom
	16	Sjekira tesarska	Težina 800 g.	1.00	kom
	17	Čekić bravarski	300 gr	1.00	kom
	18	Čekić bravarski	500 gr	1.00	kom
	19	Čekić tesarski	600 gr	1.00	kom
	20	Čekić macola	Sa drvanim držalom, 3 kg	1.00	kom
	21	Čekić macola	Sa drvenim držalom, 5 kg	1.00	kom
	22	Mistrija	Čelična, ovalna, L = min. 180 mm	1.00	kom
	23	Mistrija	Čelična, pravougaona, L = min. 180 mm	1.00	kom
	24	Fangla	Zidarska, sa drškom, metalna, min. 180 mm	1.00	kom
	25	Perdaška	Plastična, dimenzije min. 300 x 150 mm	1.00	kom
	26	Perdaška manja	Plastična, dimenzije min. 250 x 130 mm	1.00	kom
	27	Kanta za malter	Zapremina min. 20 l	1.00	kom
	28	Ravnjača	Aluminijumska, L = min. 1,5 m	1.00	kom
	29	Ravnjača	Aluminijumska, L = min. 2,5 m	1.00	kom
	30	Libela	Aluminijumska, L = min. 500 mm	1.00	kom
	31	Libela	Aluminijumska, L = min. 1.200 mm	1.00	kom

7999.00	32	Brusni papir	120 mm, granulacije 100	1.00	m
	33	Brusni papir	120 mm, granulacije 180	1.00	m
	34	Kutija za alat	Manja, minimalne dimenzije 410x200x220mm	1.00	kom
	35	Kutija za alat	Veća, minimalne dimenzije 580x275x300mm	1.00	kom
	36	Mjerna traka (metar)	3 m'	1.00	kom
	37	Mjerna traka (metar)	5 m'	1.00	kom
	38	Mjerna traka (metar)	8 m'	1.00	kom
	39	Pila lučna	Sa listom 610 mm	1.00	kom
	40	Rezervni list za pilu lučnu	610 mm	1.00	kom
	41	Pila (bonsek) za metal	Sa listom 300 mm	1.00	kom
	42	List za pilu (bonsek) za metal	300 mm	1.00	kom
	43	Makaze (klješta) za željezo	Za armaturno željezo, dužina min. 900 mm, da može da sječe šipku min. do Ø12 mm. Sa izmjenjivim noževima	1.00	kom
	44	Makaze za cijevi	Za rezanje pvc i ppr cijevi, višestepeni princip odsjecanja, do 6/4" (0-42mm)	1.00	kom
	45	Makaze za cijevi	Za rezanje pvc cijevi, do 63mm, težine min 1.342 kg, VxDxŠ min. 0.25 x 0.55 x 0.38m.	1.00	kom
	46	Rezač za cijevi	Rezač za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi, Ø 50 - 125.2 - 5", dugačka vodilica vrata i specijalno kaljeni potporni valjci zbog tačnog vođenja cijevi i preciznog pravougaonog rezatip REMS RAS P 50 - 110 ili ekvivalent	1.00	kom
	47	Rezač za cijevi	Rezač za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi, Ø 110 - 160.4 - 6", dugačka vodilica vrata i specijalno kaljeni potporni valjci zbog tačnog vođenja cijevi i preciznog pravougaonog rezatip REMS RAS P 110 - 160 ili ekvivalent	1.00	kom
	48	Set nareznica	Ručne nareznice za cijevne navoje, ½" do 2", sa polugom (čegrtaljkom)	1.00	kom
	49	Klješta armiračka	L = min. 250 mm	1.00	kom
	50	Klješta stolarska	L = min. 200 mm	1.00	kom
	51	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, ½"	2.00	kom
	52	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1"	2.00	kom

7999.00	53	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½“	2.00	kom
	54	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2“	2.00	kom
	55	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3“	2.00	kom
	56	Klješta za cijevi	Ravna (≈90°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 4“	1.00	kom
	57	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, ½“	2.00	kom
	58	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1“	2.00	kom
	59	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½“	2.00	kom
	60	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2“	2.00	kom
	61	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3“	2.00	kom
	62	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1/2“	2.00	kom
	63	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1“	2.00	kom
	64	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 1½“	2.00	kom
	65	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 2“	2.00	kom
	66	Klješta za cijevi	Kosa (≈45°), nazubljena, čeljusti S oblika, materijal legirani alatni čelik 31CrV3, u skladu sa direktivom EU 2000/53/EC, 3“	1.00	kom
	67	Klješta kombinirka	Kombinovana, materijal hrom-vanadijum, drška prekrivena protikliznim materijalom L ≈ 180 mm.	1.00	kom
	68	Klješta kombinirka za električare	Kombinovana, izolovana drška, za električare	1.00	kom

7999.00	69	Klješta univerzalna, žljebasta	L ≈ 180 mm, min. 5 položaja.	1.00	kom
	70	Klješta za siječenje žice	Sječice, L = min. 160 mm	1.00	kom
	71	Klješta za blankiranje	L = min. 160 mm	1.00	kom
	72	Klješta za sječenje	Za sječenje kablova do Ø32 mm, do 1000V	1.00	kom
	73	Špicasta klješta	L ≈ 160 mm	1.00	kom
	74	Seget klješta garnitura	Pakovanje od 4 komada klješta sa različitim vrhovima za prstenove od 3-10mm (spoljna prava i savijena, unutrašnjaprava i savijena)	1.00	kom
	75	Nož za blankiranje	Za blankiranje kablova	1.00	kom
	76	Patent klješta		1.00	kom
	77	Digitalni multimetar	AC napon 4-600V, DC napon 400mV - 600V , temp.-20 - 1000°C, DC struja 400A, AC struja 400A	1.00	kom
	78	Ispitivač (tinjalica)	L ≈ 140 mm min.	1.00	kom
	79	Tester napona	Duspol ili ekvivalent	1.00	kom
	80	Garnitura odvijača (šrafčigera)	7 komada, materijal za odvijanje hrom-vanadijum, ravni: 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, PH: 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150	1.00	kom
	81	Garnitura električarskih odvijača (šrafčigera)	6 komada, ravni: 2.5x75 mm, 4x100 mm 5.5x125 mm; krstasti: ph0 60 mm, ph1 80 mm, ph2 100 m	1.00	kom
	82	Garnitura dvostruko okastih ključeva	Pakovanje od 8 komada, različiti profili na dvije strane ključa, od Ø 6mm do Ø22 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	83	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø13 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	84	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø17 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	85	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø19 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	86	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø24 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	87	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø27 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	88	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø30 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	89	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø32 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	90	Ključ viljuškasto-okasti dugi	Ø36 mm, materijal hrom-vanadijum	1.00	kom
	91	Garnitura imbus ključeva	Pakovanje min. 7 komada dugih imbus ključeva različitog profila, od Ø1,5 mm do Ø12 mm	1.00	kom
	92	Ključ imbus dugi	14 mm	1.00	kom
	93	Ključ cijevasti kovani	12 x 13 mm	1.00	kom

7999.00	94	Garnitura nasadnih ključeva (gedora)	Ključevi nasadni, prihvati 1/2" i 3/4", u kutiji, od Ø 4 – 32 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	95	Garnitura nasadnih ključeva (gedora)	Ključevi nasadni, prihvati 3/4", u kutiji, od Ø 19 – 50 mm, hrom - vanadijum	1.00	kom
	96	Nosač nastavaka (bitova) za gedoru	Prihvati 3/4"	1.00	kom
	97	Nosač nastavaka (bitova) za gedoru	Prihvati 1/2"	1.00	kom
	98	Nastavak za gedoru	Duži	1.00	kom
	99	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø10 mm	1.00	kom
	100	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø13 mm	1.00	kom
	101	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø17 mm	1.00	kom
	102	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø19 mm	1.00	kom
	103	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø24 mm	1.00	kom
	104	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø27 mm	1.00	kom
	105	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø30 mm	1.00	kom
	106	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø32 mm	1.00	kom
	107	Nasadni ključ za gedoru	Duži, Ø36 mm	1.00	kom
	108	Gedora sa T ručicom	Ø8 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	109	Gedora sa T ručicom	Ø10 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	110	Gedora sa T ručicom	Ø13 mm, hrom-vanadijum	1.00	kom
	111	Odvijač u spreju	WD sprej, 400 ml	1.00	kom
	112	Skalpel	18 mm	1.00	kom
	113	Skalpel	25 mm	1.00	kom
	114	Turpija pljosnata s drškom, gruba	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1.00	kom
	115	Turpija pljosnata s drškom, polufina	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1.00	kom
	116	Turpija pljosnata s drškom, fina	min ~ 6,5 x 30 x 200 mm	1.00	kom
	117	Četka za farbanje	Širina 5cm	1.00	kom
	118	Četka za farbanje	Širina 8cm	1.00	kom
	119	Molerski valjak komplet sa drškom	Širina min. 23 cm	1.00	kom
	120	Molerski valjak	Širina min. 23 cm	1.00	kom
	121	Molerska krep traka	30 mm / 35 m	1.00	kom
	122	Zaštitni najlon(folija)	Molerski 4x5m	1.00	kom
	123	Crijevo za pranja-polivanje	Silikonsko 3/4"	15.00	m
	125	Krpe za čišćenje	za radionicu 10 kg	1.00	kom
	126	Nitro osnovna boja za metal	Siva, pakovanje 0.75 l	1.00	kom

7999.00	127	Nitro osnovna boja za metal	Crvena, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	128	Nitro osnovna boja za metal	Crvena ili siva, pakovanje 3 kg	1.00	kom
	129	Nitro završni premaz (emajl lak) za metal	Crna mat boja, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	130	Nitro završni premaz (emajl lak) za metal	Plava boja, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	131	Uljana osnovna boja za metal	Siva, pakovanje 0,9 l	1.00	kom
	132	Uljana osnovna boja za metal	Crvena, pakovanje 0,9 l	1.00	kom
	133	Uljani emajl lak za metal	Plava boja, pakovanje 0,75 l	1.00	kom
	134	Boja za beton	pakovanje 0,75 akrilna za gazive betonske površine	1.00	kom
	135	Sredstvo za skidanje farbe sa metalnih površina	Body 700 skid ili ekvivalent, pakovanje 0,5 l	1.00	kom
	136	Razređivač uljani	Pakovanje 1 litar	1.00	kom
	137	Razređivač nitro	Pakovanje 1 litar	1.00	kom
	138	Brava	Za metalna vrata dubine 30mm	1.00	kom
	139	Brava	Dubina 65 mm za cilindar	1.00	kom
	140	Brava	Dubina 80 mm za cilindar	1.00	kom
	141	Cilindar	Mesingani, 60 mm, sa 3 ključa	1.00	kom
	142	Cilindar dugme	Mesingani, 65mm, Ms 30/35 mm	1.00	kom
	143	Kvaka sa štitom za cilindar	Aluminijum	1.00	kom
	144	Katanac	30 mm, standardni	1.00	kom
	145	Katanac	50 mm, standardni	1.00	kom
	146	Katanac 60mm	60 mm, sa dugim vratom	1.00	kom
	147	Lanac	A50 ZN 30mm	1.00	m
	148	Univerzalno ljepilo	850 ml min	1.00	kom
	149	Španer	Dvodjelni 50mm/8m DIN EN 12195-2 nosivost 4000 kg min.	1.00	kom
	150	Španer	Dvodjelni 25mm/6m DIN EN 12195-2 nosivost 1500 kg min.	1.00	kom
	151	Traka za dizanje tereta	Dupla 60mm/6m DIN EN 1492-1 nosivost 4000 kg min	1.00	kom
	152	Traka za dizanje tereta	Dupla 60mm/4m DIN EN 1492-1 nosivost 2T/4T min.	1.00	kom
	153	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M16, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10.00	kom
	154	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M18, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10.00	kom
	155	Navojna šipka	Čelična, pocinkovana, M20, dužina 1,0 m, min. kvalitet 5.6	10.00	kom

7999.00	156	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M6, dužina 12 mm	100.00	kom
	157	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M10, dužina 40 mm	100.00	kom
	158	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M12, dužina 80 mm	100.00	kom
	159	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M14, dužina 80 mm	100.00	kom
	160	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 80 mm	100.00	kom
	161	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 100 mm	200.00	kom
	162	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M16, dužina 120 mm	200.00	kom
	163	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 80 mm	200.00	kom
	164	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 100 mm	250.00	kom
	165	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M18, dužina 140 mm	100.00	kom
	166	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 100 mm	250.00	kom
	167	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 120 mm	300.00	kom
	168	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M20, dužina 160 mm	50.00	kom
	169	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa punim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M22, dužina 160 mm	20.00	kom
	170	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa djelimičnim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M24, dužina 140 mm	20.00	kom
	171	Mašinski vijak (šraf)	Čelični, pocinkovani, sa djelimičnim navojem, minimalnog kvaliteta 5.6, M24, dužina 180 mm	20.00	kom

7999.00	172	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 4 x 70 mm pak 100/1	1.00	kom
	173	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 4,5x40 mm pak 100/1	1.00	kom
	174	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 5 x 25 mm pak 100/1	1.00	kom
	175	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 30 mm pak 100/1	1.00	kom
	176	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 45 mm pak 100/1	1.00	kom
	177	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø 6 x 60 mm pak 100/1	1.00	kom
	178	Univerzalni vijak (šraf)	Puni navoj, Ø8 x 40 mm pak 100/1	1.00	kom
	179	Tipla	Za beton, blok i ciglu. Ø 6 x 30 mm pak 100/1	1.00	kom
	180	Tipla	Za beton, blok i ciglu. Ø 8 x 40 mm pak 100/1	1.00	kom
	181	Tipl ukucavajući	Ø 6 x 40 mm pak 100/1	1.00	kom
	182	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M6,100/1	1.00	kom
	183	Matica	Čelična, pocinkovana,minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M10,100/1	1.00	kom
	184	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M12,100/1	1.00	kom
	185	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M14,100/1	1.00	kom
	186	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M16,100/1	2.00	kom
	187	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M18,100/1	1.00	kom
	188	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M20,100/1	1.00	kom
	189	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M22,100/1	1.00	kom
	190	Matica	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M24,100/1	1.00	kom
	191	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M6,100/1	1.00	kom
	192	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M10,100/1	1.00	kom
	193	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M12,100/1	1.00	kom
	194	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M14,100/1	1.00	kom
	195	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M16,100/1	1.00	kom
	196	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6,šestougaona, M18,100/1	3.00	kom

7999.00	197	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M20,100/1	4.00	kom
	198	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M22,100/1	3.00	kom
	199	Podloška	Čelična, pocinkovana, minimalnog kvaliteta 5.6, šestougaona, M24,100/1	1.00	kom
	200	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x13 pak 100/1	1.00	kom
	201	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x19 pak 100/1	1.00	kom
	202	Vijak za lim	Ravna glava, 2,9x25 pak 100/1	1.00	kom
	203	Vijak za lim	Ravna glava, 4,2x32 pak 100/1	1.00	kom
	204	Vijak za lim	Ravna glava, 6,3 x 25 pak 100/1	1.00	kom
	205	Čelična četka	1-redna 125/265mm	1.00	kom
	206	Čelična četka	4-redna 140/280mm	1.00	kom
	207	Četka za brusilicu	M14	1.00	kom
	208	Četka za brusilicu	M14 fi 80 lončasta upletena PRO	1.00	kom
	209	Brusni sunder	60/60	1.00	kom
	210	Ubrus dvoslojni	dimenzije lista 20x21 min., 100% celuloza, dužina 90cm min.	1.00	kom
	211	Lanac za motornu pilu	1,1 22 zuba za Stihl 170	1.00	kom
	212	traka za obilježavanje gradilišta	rolna 200m/70mm	1.00	kom
	213	Traka za trimmer	2.7mm Stihl bunt 347 met	1.00	kom
	214	Traka za trimmer	3.00mm Stihl bunt 271 met	1.00	kom
	215	Konusna stepenasta burgija	Ø4-22mm	1.00	kom
	216	Konusna stepenasta burgija	Ø4-35mm	1.00	kom
	217	Brus za metal	Dimenzije Ø350mm x 2.8 x 25.4mm za rezanje metala	1.00	kom
	218	Brus za metal	Dimenzije Ø230mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1.00	kom
	219	Brus za inox	Dimenzije Ø230mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	220	Brus za metal	Dimenzije Ø125mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1.00	kom
	221	Brus za inox	Dimenzije Ø125mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	222	Brus za metal	Dimenzije Ø115mm x 3 x 22.23mm za rezanje metala	1.00	kom
	223	Brus za inox	Dimenzije Ø115mm x 1.5 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom

7999.00	224	Brus za inox	Dimenzije Ø115mm x 1 x 22.23mm za rezanje inoksa i metala	1.00	kom
	225	Lamelarni brusni disk	Dimenzije Ø 115 x 22.23mm granulacija 120	1.00	kom
	226	Lamelarni brusni disk	Dimenzije Ø 115 x 22.23mm granulacija 40	1.00	kom
	227	Merdevine teleskopske	Multifunkcionalne teleskopske merdevine, od čelike, 4+4 gazišta, min 1.15/3.77m, neklizajuće nazubljene noge max 10kg, nosivost min 100kg	1.00	kom
	228	Motalica	Presjek kabla 3x2.5mm ² , dužina 25m, napon 230V, nazivna struja 16A, potrošnja min 3500w, min IP 44, 3 utičnice, EN 61242	1.00	kom
	229	Motalica	Presjek kabla 3x2.5mm ² , dužina 50m, napon 230V, nazivna struja 16A, potrošnja min 3500w, min IP 44, 3 utičnice, EN 61242	1.00	kom
	230	Semafor	Dvokorni semafor sa crvenim i zelenim svjetlom, štitnici sočiva od sunca zbog bolje vidljivosti, min. 25 LED dioda (1 boja), svetlina min. 50Lm (1 boja), prečnik sočiva min. 120mm, napajanje 24 V AC/DC, potrošnja max 3W, radna temperatura min. od -30 do 80 °C, min IP 65	2.00	kom

Izveštaj generisan 29.12.2025 09:33