

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka uređaja za automatsko očitavanje registarskih oznaka i dokumenata na graničnim prelazima

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA

PIB:

02016010

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosi od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Rok isporuke 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca u Zagoriču.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture, nakon isporučene robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta isporučene robe vršiće stručna lica Službe za informacione tehnologije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da za ponuđenu opremu navede katalošku oznaku - model i naznači ime proizvođača opreme, kao i da priloži datasheet opreme.	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora biti nova i nekorišćena.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača, zastupnika ili predstavnika proizvođača opreme koja je predmet nabavke, odnosno mora da ima odgovarajući dokaz proizvođača, zastupnika ili predstavnika proizvođača (sertifikat ili drugi akt) kojim se potvrđuje da je ovlašćen da vrši prodaju opreme koja je predmet nabavke na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Garantni rok minimum 3 godine, i počinje da teče od trenutka potpisivanja primopredajnog zapisnika. Ponuđači su dužni da precizno naznače koliki garantni rok nude.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje odobrenje za vršenje poslova tehničke zaštite koje izdaje Uprava policije.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Oprema mora biti usklađena sa EU opštim propisom o zaštiti podataka (GDPR);	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi punu API dokumentacije i pravo na integraciju sa trećim sistemima;	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosi od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Rok isporuke 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca u Zagoriču.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture, nakon isporučene robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta isporučene robe vršiće stručna lica Službe za informacione tehnologije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da za ponuđenu opremu navede katalošku oznaku - model i naznači ime proizvođača opreme, kao i da priloži datasheet opreme.	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora biti nova i nekorišćena.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača, zastupnika ili predstavnika proizvođača opreme koja je predmet nabavke, odnosno mora da ima odgovarajući dokaz proizvođača, zastupnika ili predstavnika proizvođača (sertifikat ili drugi akt) kojim se potvrđuje da je ovlašćen da vrši prodaju opreme koja je predmet nabavke na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Garantni rok minimum 3 godine, i počinje da teče od trenutka potpisivanja primopredajnog zapisnika. Ponuđači su dužni da precizno naznače koliki garantni rok nude.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje odobrenje za vršenje poslova tehničke zaštite koje izdaje Uprava policije.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Oprema mora biti usklađena sa EU opštim propisom o zaštiti podataka (GDPR);	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi punu API dokumentacije i pravo na integraciju sa trećim sistemima;	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
□ parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 10, u okviru kojeg će se bodovati sljedeće: 1. Najduži ponuđeni garantni rok 10 bodova; Maksimalan broj bodova, po parametru Najduži ponuđeni garantni rok dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži garantni rok, po formuli: Najduži ponuđeni garantni rok Broj bodova = ----- x 10 Ponuđeni garantni rok Ponuđači su dužni da u dijelu, Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji se odnosi na garantni rok minimum 1 godina i počinje da teče od trenutka potpisivanja primopredajnog zapisnika, ponuđači su dužni da precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani – garantni rok minimum 3 godine. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani - garantni rok minimum 3 godine.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
□ parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 10, u okviru kojeg će se bodovati sljedeće: 1. Najduži ponuđeni garantni rok 10 bodova; Maksimalan broj bodova, po parametru Najduži ponuđeni garantni rok dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži garantni rok, po formuli: Najduži ponuđeni garantni rok Broj bodova = ----- x 10 Ponuđeni garantni rok Ponuđači su dužni da u dijelu, Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji se odnosi na garantni rok minimum 3 godine i počinje da teče od trenutka potpisivanja primopredajnog zapisnika, ponuđači su dužni da precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani – garantni rok minimum 3 godine. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani - garantni rok minimum 3 godine.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

46500.00	1	Nabavka i isporuka ANPR kamere	*Rezolucija/Frejmovi/Senzor - 8MP; 3840×2160 / 30 fps / U boji, CMOS; *Dan/Noć Prebacivanje - Automatska kontrola osvetljenosti sa unapred definisanim saobraćajnim okruženjima; *Ugao slike - Zoom out: 88° × 57°, Zoom in: 42° × 24°; *Motoriovani zoom, focus i iris; *Duzina senzora od 4 mm do 10 mm; *ANPR domet od 1.5m do 12m; *ANPR brzina do 80 km/h; *Uključena kategorizacija vozila i detekcija smjera kretanja vozila; *Modovi okidanja - Ugrađena video analitika, eksterni softverski okidač (preko IP-a), GPIO; *GUI - Pretraga zasnovana na događajima, reprodukcija; *Osvjetljenje - 850 nm (infrared), continuous; *Procesor 8-core (ARM 2×2.2GHz + 6×1.8GHz); *Protokoli API, NTP, TCP/IPv4, DHCP, DNS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SNMP, ONVIF, MQTT, Modbus, Auror, Scheidt&Bachman, Zatpark; *SD kartica - Uz uređaj 128GB, a da ima podršku za 512GB; *Čuva minimum 280000 događaja; *Eksterno čuvanje podataka - FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, GDS, IVS; *Sertifikati - Made in EU, CE, FCC, RoHS, NDAA compliant; *Interna operativna temperatura od -40 °C do +85 °C; Težina od 1.00kg do 1.40kg; *Dimenzije od 160 do 170 × od 120 do 130 × od 95 do 105; *Napajanje POE+, potrošnja 5 W typical, 22 W max (sa grijanjem); *Isporučena se nosačem za montažu, konzola za skrivanje kabliva, IP67 vodototporna kapa za RJ45 priključak; Zaštita IP67 *Isporučuje se sa ANPR i MMR licencom; *Ili ekvivalentno Adaptive Recognition Einar, isto se dokazuje zvaničnom tehničkom specifikaciom proizvođača opreme.	11.00	komad
	2	Nabavka i isporuka čitača dokumenata	*Aktivna površina skeniranja: 129 mm × 89 mm; *Iluminacija: LED vidljivo bijelo, Infra-red	11.00	komada

(B900), Ultra-violet (UVA);
*Rezolucija slike: 700PPI, Senzor: 12 Mpixel;
*Pružene slike: Visible, IR, UV (UVA), OVD image, glare-free image – oblique (edge light);
*Formati slike: BMP, JPG, JPG2000 and PNG; Dubina boje slike: 24 bits/pixels [RGB, 8 bits/pixels (IR image)]; Automatsko poboljšanje slike: Posjeduje uz podršku hardvera; ADD Automatska detekcija dokumenta, RR uklanjanje fleksije, ALC Adaptivna kontrola osjetljenja;
*ICAO MRZ očitavanje: ICAO usaglašena dokumenta za ICAO 9303 specifikacija dio 1, dio 1v2, dio 2, dio 3 i u dijelu 3v2 za Tip ID-1, ID-2 i ID-3 MRZ optičko prepoznavanje karaktera;
*VIZ očitavanje: Dostupno uz AR VIZ OCR softwer;
*Barcode očitavanje: 1D: UPC-A, EAN8, EAN13, Code39, Code128 and Interleaved 2 of 5 (ITF) 2D: PDF 417, Data Matrix, QR Code, Aztec Code AAMVA compliant PDF417 and IATA BCBP;
*Podržani OS: USB režim rada: Windows & Linux; USB intefejs;
*SDK (Software Development Kit): USB režim rada: Kompletan SDK uključujući DLL-ove i demo programe; Programski jezici: USB režim rada: C/C++, C#, Visual Basic 6.0, Delphi, VB.NET, Java;
*Interfejsi: USB režim rada: AR native, Twain, PC/SC and BioAPI 2.0, Acuant AssureIDTM;
*RFID hardwer: Adaptive Recognition RFID hardwer (zadnje generacije); RFID funkcije: ICAO Doc. 9303 LDS 1.7, LDS 1.8, ISO 18013 (Driver License) PKI 1.1, BAC, EAC, EAC2.0, PACE, PACE-CAM, SAC, AA, PA, TA, CA, BAP, EAP; Napredna autentifikacija dokumenta: Provjera konzistentnosti podataka: MRZ, Barcodes, RFID; Autentifikacija uključena uz standardni SDK: IR B900 i UV dull paper check, Passports' bearer photo vs. RFID DG2;
*Konekcija sa računarom: USB 3.1 Gen 1; Statusne lampice i touch dugme: OLED display;
*Dimenzije od 177 do 179mm x od 203 do 205mm x od 158 do 160mm, težina 2.25 kg;
*Isporučen sa: adapterom za napajanje i napojnim kablom, USB 3.1A-C kablom i

			USB 3.1-C kablom; *Ili ekvivalentno Adaptive Recognition Osmond R, isto se dokazuje zvaničnom tehničkom specifikacijom proizvođača opreme.		
--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

46500.00	1	Nabavka i isporuka ANPR kamere	*Rezolucija/Frejmovi/Senzor - 8MP; 3840×2160 / 30 fps / U boji, CMOS; *Dan/Noć Prebacivanje - Automatska kontrola osvetljenosti sa unapred definisanim saobraćajnim okruženjima; *Ugao slike - Zoom out: 88° × 57°, Zoom in: 42° × 24°; *Motoriovani zoom, focus i iris; *Duzina senzora od 4 mm do 10 mm; *ANPR domet od 1.5m do 12m; *ANPR brzina do 80 km/h; *Uključena kategorizacija vozila i detekcija smjera kretanja vozila; *Modovi okidanja - Ugrađena video analitika, eksterni softverski okidač (preko IP-a), GPIO; *GUI - Pretraga zasnovana na događajima, reprodukcija; *Osvjetljenje - 850 nm (infrared), continuous; *Procesor 8-core (ARM 2×2.2GHz + 6x1.8GHz); *Protokoli API, NTP, TCP/IPv4, DHCP, DNS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SNMP, ONVIF, MQTT, Modbus, Auror, Scheidt&Bachman, Zatpark; *SD kartica - Uz uređaj 128GB, a da ima podršku za 512GB; *Čuva minimum 280000 događaja; *Eksterno čuvanje podataka - FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, GDS, IVS; *Sertifikati - Made in EU, CE, FCC, RoHS, NDAA compliant; *Interna operativna temperatura od -40 °C do +85 °C; Težina od 1.00kg do 1.40kg; *Dimenzije od 160 do 170 × od 120 do 130 × od 95 do 105; *Napajanje POE+, potrošnja 5 W typical, 22 W max (sa grijanjem); *Isporučena se nosačem za montažu, konzola za skrivanje kabliva, IP67 vodototporna kapa za RJ45 priključak; Zaštita IP67 *Isporučuje se sa ANPR i MMR licencom; *Ili ekvivalentno Adaptive Recognition Einar, isto se dokazuje zvaničnom tehničkom specifikacijom proizvođača opreme.	11.00	komad
	2	Nabavka i isporuka čitača dokumenata	*Aktivna površina skeniranja: 129 mm × 89 mm; *Iluminacija: LED vidljivo bijelo, Infra-red	11.00	komada

(B900), Ultra-violet (UVA);
*Rezolucija slike: 700PPI, Senzor: 12 Mpixel;
*Pružene slike: Visible, IR, UV (UVA), OVD image, glare-free image – oblique (edge light);
*Formati slike: BMP, JPG, JPG2000 and PNG; Dubina boje slike: 24 bits/pixels [RGB, 8 bits/pixels (IR image)]; Automatsko poboljšanje slike: Posjeduje uz podršku hardvera; ADD Automatska detekcija dokumenta, RR uklanjanje fleksije, ALC Adaptivna kontrola osvjjetljenja;
*ICAO MRZ očitavanje: ICAO usaglašena dokumenta za ICAO 9303 specifikacija dio 1, dio 1v2, dio 2, dio 3 i u dijelu 3v2 za Tip ID-1, ID-2 i ID-3 MRZ optičko prepoznavanje karaktera;
*VIZ očitavanje: Dostupno uz AR VIZ OCR softwer;
*Barcode očitavanje: 1D: UPC-A, EAN8, EAN13, Code39, Code128 and Interleaved 2 of 5 (ITF) 2D: PDF 417, Data Matrix, QR Code, Aztec Code AAMVA compliant PDF417 and IATA BCBP;
*Podržani OS: USB režim rada: Windows & Linux; USB intefejs;
*SDK (Software Development Kit): USB režim rada: Kompletan SDK uključujući DLL-ove i demo programe; Programski jezici: USB režim rada: C/C++, C#, Visual Basic 6.0, Delphi, VB.NET, Java;
*Interfejsi: USB režim rada: AR native, Twain, PC/SC and BioAPI 2.0, Acuant AssureIDTM;
*RFID hardwer: Adaptive Recognition RFID hardwer (zadnje generacije); RFID funkcije: ICAO Doc. 9303 LDS 1.7, LDS 1.8, ISO 18013 (Driver License) PKI 1.1, BAC, EAC, EAC2.0, PACE, PACE-CAM, SAC, AA, PA, TA, CA, BAP, EAP; Napredna autentifikacija dokumenta: Provjera konzistentnosti podataka: MRZ, Barcodes, RFID; Autentifikacija uključena uz standardni SDK: IR B900 i UV dull paper check, Passports' bearer photo vs. RFID DG2;
*Konekcija sa računarom: USB 3.1 Gen 1; Statusne lampice i touch dugme: OLED display;
*Dimenzije od 177 do 179mm x od 203 do 205mm x od 158 do 160mm, težina 2.25 kg;
*Isporučen sa: adapterom za napajanje i napojnim kablom, USB 3.1A-C kablom i USB

			3.1-C kablom; *Ili ekvivalentno Adaptive Recognition Osmond R, isto se dokazuje zvaničnom tehničkom specifikacijom proizvođača opreme.		
--	--	--	--	--	--