

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp)

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).	ESPD
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu i ispostavljena faktura	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	Drugi uslovi
--	---------------------

Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	Drugi uslovi
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	Drugi uslovi

Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Drugi uslovi
Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspection test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).	ESPD
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca	Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu i ispostavljena faktura	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	Drugi uslovi

Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	Drugi uslovi
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	Drugi uslovi

Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Drugi uslovi
Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok izvršenja je maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok izvršenja je maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena					
Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
840000.00	1	Pločevina/flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	98.00	kom
	2	Pločevina/flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	210.00	kom
	3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	1320.00	kom

840000.00	4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	105.00	kom.
	5	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	5500.00	kom.
	6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	4250.00	kom.

840000.00	7	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	10300.00	kom.
	8	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	4350.00	kom.

840000.00	9	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	85.00	kom.
	10	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	700.00	kom.
	11	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	850.00	kom.

840000.00	12	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	940.00	kom.
	13	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	6500.00	kom.
	14	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	300.00	kom.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

840000.00	1	Pločevina/flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	98.00	kom
	2	Pločevina/flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	210.00	kom
	3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	1320.00	kom
	4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	105.00	kom.

840000.00	5	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	5500.00	kom.
	6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	4250.00	kom.

840000.00	7	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	10300.00	kom.
	8	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	4350.00	kom.

840000.00	9	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	85.00	kom.
	10	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	700.00	kom.
	11	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspekction test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	850.00	kom.

840000.00	12	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	940.00	kom.
	13	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	6500.00	kom.
	14	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	300.00	kom.