

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ulja i sredstva za podmazivanje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD  
PODGORICA

PIB:

02723620

### Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip uslova               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:</p> <p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu;</p> <p>2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p> <p>Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova</p> <p>Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:</p> <p>1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,</p> <p>2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p> | Obavezni uslovi          |
| <p>Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrazac 2                |
| Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rok izvršenja ugovora    |
| Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rok plaćanja             |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaćanje se vrši virmanski.                                                                                                                              | Način plaćanja                                                                                                            |
| Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama. | Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke |
| Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.                                                                                                    | Drugi uslovi                                                                                                              |

### Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip uslova      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:</p> <p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;</p> <p>2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p> <p>Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova</p> <p>Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:</p> <p>1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,</p> <p>2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p> | Obavezni uslovi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)). | Obrazac 2                                                                                                                 |
| Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili dostizanje ugovorene vrijednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rok izvršenja ugovora                                                                                                     |
| Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica i Bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mjesto izvršenja ugovora                                                                                                  |
| Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rok plaćanja                                                                                                              |
| Plaćanje se vrši virnanski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Način plaćanja                                                                                                            |
| Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat o kvalitetu (tehnički list) za ponuđene proizvode, naziv, tip i pakovanje ulja, koji nudi na svim pozicijama.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke |
| Rok za pružanje usluge sukcesivno, u roku od max 24h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drugi uslovi                                                                                                              |

### Kriterijumi prije izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Cijena | -                          | -               |

### Kriterijumi nakon izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Cijena | -                          | -               |

### Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                 | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 20000.00                        | 1                           | Ulje spojnice za EMV CAF                                              | Shell omala HD 460 S4 GX - ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | litar          |
|                                 | 2                           | Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF                                | Shell Gadus S3 V220C 2 ili ekvivalent - Mast je crvene boje, temp. primjene - 20 do 140°C, temp. postojanosti 240°C, temp. samozapaljenja > 320°C; kantica od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | kilogram       |
|                                 | 3                           | Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416 | Fluid BL - Gustina na 15°C: 0,959 g/cm3; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm2/s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm2/s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | kilogram       |
|                                 | 4                           | Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643                                  | Viskolit 40 - ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100° C)=58; bitumenska maziva velike viskoznosti i prijanjivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih cilindričnih ili kosih zupčanika, lanaca, lančanika i čelične užadi, kod manjih brzina i srednjih opterećenja do 500 N/mm2 i radnih temepratura od 70 do 100 °C, kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent | 1.00     | litar          |
|                                 | 5                           | Ulje za reduktore za EMV CAF                                          | Mobil Synthetic Gear oil 75W-90 - Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (144mm2/s), temperatura paljenja: 210 °C, kin.viskozitet na 100 °C 15.7, kin.viskozitet na 40 °C 115, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                       | 1.00     | litar          |
|                                 | 6                           | Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416                | Trafina 3000 - IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00     | litar          |
|                                 | 7                           | Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416                         | Ivasol/Dimer - alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje, 10 ili 20lit pakovanje, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00     | litar          |

|          |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 20000.00 | 8  | Motorno ulje za DEL 643                                         | Shervol Delo 1000 Marine 40 - indeks viskoznosti 100, kin.viskoznost (40°C)=135, kin. viskoznost (100 °C)=14.2, gustina: na 15°C =0.89 kg/l, tačka tečenja (-18° C), tačka paljenja (180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent | 1.00 | litar    |
|          | 9  | Ulje za reduktor za lokomotivu 461                              | Epol SP 320 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                      | 1.00 | litar    |
|          | 10 | Anfifriz                                                        | 100%, G12 - crveni                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | litar    |
|          | 11 | Mast za osovine ležajeva za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461 | LIS EP 2 (EP 3) - ISO 6743 – 9: L – XCCHB2; DIN 51825: KP2K – 30; DIN 51502; pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                  | 1.00 | kilogram |
|          | 12 | Ulje za reduktore za EMV serije 412/416                         | Epol 680 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                       | 1.00 | litar    |
|          | 13 | Hidraulični regulator za DEL 643                                | Hydrolubric HD VG 32 - ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti 110 , kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                               | 1.00 | litar    |
|          | 14 | Ulje za klizne ležajeva za DEL 643                              | Hydrolubric HD 100 - ISO 6743/4 HM, indeks viskoznosti 95 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja 240 °C, tačka tečenja (min)]: -15 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                     | 1.00 | litar    |

**Tehnička specifikacija nakon izmjena**

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                 | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 20000.00                        | 1                           | Ulje spojnice za EMV CAF                                              | Shell omala HD 460 S4 GX - ISO 12925-1; Industry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224, pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | litar          |
|                                 | 2                           | Mast za v. motore i kvačila za EMV CAF                                | Shell Gadus S3 V220C 2 ili ekvivalent - Mast je crvene boje, temp. primjene - 20 do 140°C, temp. postojanosti 240°C, temp. samozapaljenja > 320°C; kantica od 17 do 20kg u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | kilogram       |
|                                 | 3                           | Ulje za podmazivanje vijenaca točkova za lokomotivu 461 i EMV 412/416 | Fluid BL - Gustina na 15°C: 0,959 g/cm3; Kinamatska viskoznost na 40°C: 325mm2/s; Kinamatska viskoznost na 100°C: 24,2 mm2/s; Tačka paljenja: 200°C; Bačva od 150 do 200 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | kilogram       |
|                                 | 4                           | Ulje za zupčaničke kutije za DEL 643                                  | Viskolit 40 - ISO 6743-6 L-CKJ, kin.viskoznost(100° C)=58; bitumenska maziva velike viskoznosti i prijanjivosti za diskontinuirano podmazivanje uranjanjem ili mehaničkim putem otvorenih cilindričnih ili kosih zupčanika, lanaca, lančanika i čelične užadi, kod manjih brzina i srednjih opterećenja do 500 N/mm2 i radnih temperatura od 70 do 100 °C, kanta od 17 litara do 20 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent | 1.00     | litar          |
|                                 | 5                           | Ulje za reduktore za EMV CAF                                          | Mobil Synthetic Gear oil 75W-90 - Indeks viskoziteta: ASTM D2270 (144mm2/s), temperatura paljenja: 210 °C, kin.viskozitet na 100 °C 15.7, kin.viskozitet na 40 °C 115, proizvod mora da ispunjava: API GL-5, pakovanje od 5 ili 10 litara zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                       | 1.00     | litar          |
|                                 | 6                           | Ulje za transformatore za lokomotivu 461 i EMV 412/416                | Trafina 3000 - IEC 60296:2012 (I); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00     | litar          |
|                                 | 7                           | Tečnost za odmašćivanje za EMV serije 412/416                         | Ivasol/Dimer - alkalno biorazgradivo sredstvo za odmašćivanje, 10 ili 20lit pakovanje, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00     | litar          |

|          |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 20000.00 | 8  | Motorno ulje za DEL 643                                         | Shervol Delo 1000 Marine 40 - indeks viskoznosti 100, kin.viskoznost (40°C)=135, kin. viskoznost (100 °C)=14.2, gustina: na 15°C =0.89 kg/l, tačka tečenja (-18° C), tačka paljenja (180° C)(min); bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent | 1.00 | litar    |
|          | 9  | Ulje za reduktor za lokomotivu 461                              | Epol SP 320 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 320; bačva od 190 do 210 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                      | 1.00 | litar    |
|          | 10 | Anfifriz                                                        | 100%, G12 - crveni                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | litar    |
|          | 11 | Mast za osovine ležajeva za EMV serije 412/416 i lokomotivu 461 | LIS EP 3 - DIN 51825: KP 3 K-20 (Süper Gres EP 3), TS 11584, pakovanje od 10 do 20 kilograma, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                                                  | 1.00 | kilogram |
|          | 12 | Ulje za reduktore za EMV serije 412/416                         | Epol 680 - ISO 6743 – 6 CKD; ISO 12925 - 1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AIST 224; ISO VG 680; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                                                                       | 1.00 | litar    |
|          | 13 | Hidraulični regulator za DEL 643                                | Hydrolubric HD VG 32 - ISO 6 743/4 HM, indeks viskoznosti od 101 do 110, kin.viskoznost (40°C)=28,8-35,2, tačka paljenja od 205°C do 240°C; pakovanje od 10 do 20 litara, zavisno od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                                      | 1.00 | litar    |
|          | 14 | Ulje za klizne ležajeva za DEL 643                              | Hydrolubric HD 100 - ISO 6743/4 HM, indeks viskoznosti 95 , kin.viskoznost (40 °C)= od 90 do 110, tačka paljenja 240 °C, tačka tečenja (min)]: -15 °C, pakovanje od 190 do 210 litara u zavisnosti od ambalaže proizvođača, ili ekvivalent                                     | 1.00 | litar    |