

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na investicionom održavanju gradske
infrastrukture

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BUDVA

PIB:

02005409

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: 1 licenciranog građevinskog inženjera, konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu . Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za rukvodioca građenja i za odgovornog inžnjera građenja za pojedinu vrstu radova. Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje radova je minimalno 30 dana, a maksimalno 60 dana od uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je minimalno 2 (dvije) godine, a počinje da teče od dane primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvođač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke, u skladu sa uslovima i normativima.	Testiranja i metoda testiranja
Način obračuna troškova izvedenih radova: Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i безусловno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, na dan primopredaje predmetnih radova, dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je безусловna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekat koji (član 110 Zakona o javnim nabavkama): 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz od Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 4.) vršiti provjeru u Izveštaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 5.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvođenja radova: Teritorija Opštine Budva	Mjesto izvršenja ugovora
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjekta.	ESPD

Ponuđači za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz standarda EN 12899-1. u vidu ovjerene kopije važećeg CE sertifikata te dokumente koji potvrđuju zadovoljavanje sledećih minimalnih uslova: - Otpornost na uticaj vjetra za ploču znaka: WL 8 - Otpornost na dinamičko opterećenje od čišćenja snijega za ploču znaka: DSL 2 - Klasu privremene deformacije: TDB4 - Otpornost na tačkasto opterećenje: PL 1 - Parcijalni koeficijent sigurnosti za ploču: PAF 1 - Dnevna kromaticnost i faktor osvjjetljenosti : minimalno klasa CR2 - Koeficijent retrorefleksije: RA1 - Odgovarajući RAL9006 pozadine znaka po pravilniku	Drugi uslovi
Izvođač radova za izmjenu u saobraćajnu signalizaciju mora da dostavi Sertifikat MEST EN 12966 izdat od ovlašćenog akredativionog tijela. Ukoliko izvođač nije proizvođač znaka potrebno je da ima ovlašćenje da zastupa proizvođača u predmetnoj nabavci.	Drugi uslovi
Ponuđač znaka mora imati važeći sertifikat EN 12899 izdat od strane ovlašćenog tijela. Ukoliko ponuđač nije proizvođač, isti mora posjedovati dokaz da može zastupati proizvođača u predmetnoj nabavci. Sertifikat se prilaže uz tendersku dokumentaciju.	Drugi uslovi
Ponuđač mora dostaviti: Izvještaj o ispitivanju za CE znak • Izvještaj o ispitivanju stubova fi60,3mm; antikorozivna zaštita SP1; min debljina zida 2,6mm • Sertifikati za reflektujuće folije sa ovlašćenjem proizvođača za korišćenje istog • Obavezno dostavljanje uzoraka 600x600mm klase II sa propisanom deklaracijom na pozadini znaka	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da za stubove vertikalnih saobraćajnih znakova dostavi dokaz o klasi pasivne sigurnosti. Svi dokumenti moraju biti odobreni, potvrđeni i ovjereni od strane sertifikacijskog tijela. Saobraćajni znakovi moraju biti izrađeni od aluminijumskog lima sa aluminijumskom obujmicom, veza između saobraćajnog znaka i stuba mora biti ostvarena aluminijumskom šelnom pričvršćenom sa nerđajućim vijcima. Svi dokumenti moraju imati odobreni, potvrđeni i ovjereni od strane sertifikacijskog tijela. Saobraćajni znakovi moraju biti izrađeni od aluminijumskog lima sa aluminijumskom obujmicom, veza između saobraćajnog znaka i stuba mora biti ostvarena aluminijumskom šelnom pričvršćenom sa nerđajućim vijcima.	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: 1 licenciranog građevinskog inženjera, konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu . Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za rukvodioca građenja i za odgovornog inžnjera građenja za pojedinu vrstu radova. Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje radova je minimalno 30 dana, a maksimalno 60 dana od uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je minimalno 2 (dvije) godine, a počinje da teče od dane primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlaštenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvođač preko pravnih lica koja su ovlaštena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke, u skladu sa uslovima i normativima.	Testiranja i metoda testiranja
Način obračuna troškova izvedenih radova: Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, na dan primopredaje predmetnih radova, dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji (član 110 Zakona o javnim nabavkama): 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učesće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz od Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 4.) vršiti provjeru u Izvještaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 5.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvođenja radova: Teritorija Opštine Budva	Mjesto izvršenja ugovora

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjeta.	ESPD
Ponuđači za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz standarda EN 12899-1. u vidu ovjerene kopije važećeg CE sertifikata te dokumente koji potvrđuju zadovoljavanje sledećih minimalnih uslova: - Otpornost na uticaj vjetra za ploču znaka: WL 8 - Otpornost na dinamičko opterećenje od čišćenja snijega za ploču znaka: DSL 2 - Klasu privremene deformacije: TDB4 - Otpornost na tačkasto opterećenje: PL 1 - Parcijalni koeficijent sigurnosti za ploču: PAF 1 - Dnevna kromaticnost i faktor osvijetljenosti : minimalno klasa CR2 - Koeficijent retrorefleksije: RA1 - Odgovarajući RAL9006 pozadine znaka po pravilniku	Drugi uslovi
Izvođač radova za izmjenju u saobraćajnu signalizaciju mora da dostavi Sertifikat MEST EN 12966 izdat od ovlašćenog akredativionog tijela. Ukoliko izvođač nije proizvođač znaka potrebno je da ima ovlašćenje da zastupa proizvođača u predmetnoj nabavci.	Drugi uslovi
Ponuđač znaka mora imati važeći sertifikat EN 12899 izdat od strane ovlašćenog tijela. Ukoliko ponuđač nije proizvođač, isti mora posjedovati dokaz da može zastupati proizvođača u predmetnoj nabavci. Sertifikat se prilaže uz tendersku dokumentaciju.	Drugi uslovi
Ponuđač mora dostaviti: Izveštaj o ispitivanju za CE znak • Izveštaj o ispitivanju stubova fi60,3mm; antikorozivna zaštita SP1; min debljina zida 2,6mm • Sertifikati za reflektujuće folije sa ovlašćenjem proizvođača za korišćenje istog • Obavezno dostavljanje uzoraka 600x600mm klase II sa propisanom deklaracijom na pozadini znaka	Drugi uslovi

Ponudlač je duŹan da za stubove vertikalnih saobraćajnih znakova dostavi dokaz o klasi pasivne sigurnosti. Svi dokumenti moraju biti odobreni, potvrđeni i ovjereni od strane sertifikacijskog tijela.Saobraćajni znakovi moraju biti izrađeni od aluminijumskog lima sa aluminijumskom obujmicom, veza između saobraćajnog znaka i stuba mora biti ostvarena aluminijumskom šelnom pričvršćenom sa nerđajućim vijcima.Svi dokumenti moraju imati odobreni, potvrđeni i ovjereni od strane sertifikacijskog tijela. Saobraćajni znakovi moraju biti izrađeni od aluminijumskog lima sa aluminijumskom obujmicom, veza između saobraćajnog znaka i stuba mora biti ostvarena aluminijumskom šelnom pričvršćenom sa nerđajućim vijcima.	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum rok izvođenja radova (Q) (20 bodova). Princip vrednovanja roka izvođenja radova: minimalni rok izvođenja radova koji Ponuđač može da navede je 30 dana, maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 60 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvođenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 20 po formuli: $Q = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min}- najkraći ponuđeni rok izvođenja radova; Q_p – ponuđeni rok izvođenja radova.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum rok izvođenja radova (Q) (20 bodova). Princip vrednovanja roka izvođenja radova: minimalni rok izvođenja radova koji Ponuđač može da navede je 30 dana, maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 60 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvođenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 20 po formuli: $Q = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min} - najkraći ponuđeni rok izvođenja radova; Q_p – ponuđeni rok izvođenja radova.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80000.00	1	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka fi600 sa retroreflektujućom saobraćajnom folijom klase II.	80.00	kom
	2	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka fi900 sa retroreflektujućom folijom klase II	50.00	kom
	3	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog trouglastog saobraćajnog znaka, dužine stranice 900mm, sa retroreflektujućom folijom klase II.	50.00	kom
	4	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog kvadratnog saobraćajnog znaka, dimenzija 600x600mm, sa retroreflektujućom folijom klase II.	50.00	kom
	5	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka dimenzija 600x300mm, sa retroreflektujućom folijom klase II.	50.00	kom
	6	Cijevi	Nabavka i ugradnja pocinkovane cijevi fi 60/2,5 mm, visine 4m za saobraćajni znak.	70.00	kom
	7	Stubići	Nabavka i ugradnja zaštitinih fleksibilnih stubića crveno bijele boje, fi=75mm h=75 cm tiplovanjem u čvrstu podlogu.	250.00	kom

80000.00	8	Ograda	Nabavka i ugradnja odbojne zastitne ograde tip B	50.00	m
	9	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala TM68P 80×100 cm sa ugradnjom na cijev nosača saobraćajnog ogledala.	10.00	kom
	10	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala U60P Ø60 cm sa u gradnjom na cijev nosača saobraćajnog ogledala.	25.00	kom
	11	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala U90P Ø90 cm sa ugradnjom na cijev nosača saobraćajnog ogledala.	10.00	kom
	12	Usporivači	Izdizanje postojećih live - gvozdениh poklopaca i slivnika sa dovodenjem na potrebnu kotu	20.00	kom
	13	Usporivači	Rušenje betonskih navoza i oštećenih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju.	50.00	m
	14	Pripremni radovi	Iskop, nabavka materijala i izrada temelja dimenzija 50x50x50cm stubova za saobraćajni znak	60.00	kom
	15	Saobraćajna signalizacija	Manje popravke saobraćajnih znakova i stubova saobraćajnih znakova	60.00	kom
	16	Čišćenje ograda	Ciscenje metalnih ograda raznih profila visine 1m, nabavka boje po zelji investitora u dva premaza, nanosenje, prskanjem i rucnim farbanjem. (Izvodjac je u obavezi da izvrši ciscenje od korozije, nabavi potreban materijal, izvrši farbanje i sav potreban materijal za farbanje ograde) obracun po m' ofarbane ograde	210.00	m
	17	Čišćenje stubova javne rasvjete	Stubovi javne rasvjete: Ciscenje i odmasćivanje, nabavka antike po zelji investitora i farbanje stubova duzine 10-12m	33.00	kom
	18	Čišćenje stubova javne rasvjete	Stubovi javne rasvjete: Ciscenje i odmasćivanje, nabavka antike po zelji investitora i farbanje stubova duzine 5-8m	47.00	kom
	19	Čišćenje betonskih površina	Odmasćivanje postojećih betonskih površina pod pritiskom. Farbanje betonskih površina, farbom sive boje u dvije ruke, nakon odmašćivanja betonskih površina.	833.00	m2

80000.00	20	Saobraćajna signalizacija	VMS LED znak koji se napaja preko solarnog paketa za napajanje izmenljivih znakova koji se sastoji od: solarnog panela min (150W), aluminijumskog nosača solarnog panela, aluminijumske kutije u kojoj su smešteni baterija min (50 Ah LiFePO4) i regulator punjenja baterije i seta kablova, čini sledeća oprema: 1. jedan LED znak dimenzija 850x1000mm sa znak sa dopler radarom i kamerom koja detektuje vozila i senzorom za vlažnost kolovoza, dva treptuća i LED predefinisanim tekstom „USPORI“. 2. Predefinisani simboli „30, 40 i 50“km/h II-30 od dioda bijele boje, u krugu od crvenih dioda i upozorenja „nailazak na pješake I-41“ od dioda bijele boje u trouglu od crvenih dioda. 3. Stub dužine 4.6m sa ugradnjom temeljne stope, montažom stuba i montažom opreme 4. Petogodišnja pretplata na pristup uređaju preko Web aplikacije Pozicija obuhvata izradu, nabavku, transport i montažu LED saobraćajnih znakova i opreme (znakovi koji se u svemu izrađuju prema detaljnim crtežima i MEST i EN standardim, pod nazivima, šifrom i sa izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji). U cijenu znaka uključena je i isporuka i doprema do mjesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač, u svemu prema MEST EN 12966	2.00	kom
	21	Pripremni radovi	Pozicija obuhvata uklanjanje standardnih saobraćajnih znakova i stubova	12.00	kom
	22	Pripremni radovi	Pozicija obuhvata uklanjanje zelenila i rastinja u zoni postavljanja znaka sa solarnim napajanjem	2.00	kom
	23	Saobraćajna signalizacija	Znak II-30.5 (50 km/h), dimenzija 600mm, klasa 3. Pozicija obuhvata izradu, nabavku, transport, montažu standardnih saobraćajnih znakova (znakovi koji se u svemu izrađuju prema detaljnim crtežima i JU standardima, pod nazivima, šifrom i sa izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji). U cijenu standardnog znaka uključena je i isporuka doprema do mjesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač kao i kontrola prema JUS Z. S2300	2.00	kom

80000.00	24	Saobraćajna signalizacija	Stub nosač saobraćajnog znaka dužine 3.60m debljina zida 2.00mm, toplocinčani. Pozicija obuhvata nabavku stubova – nosača saobraćajnih znakova izrađenih od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika min. 60mm pocinčani metodom toplog cinkovanja. Pozicija obuhvata nabavku dopremu do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba u betonski temelj. Temelj se izrađuje od marke betona MB20	2.00	kom
----------	----	---------------------------	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80000.00	1	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka fi600 sa retroreflektujućom saobraćajnom folijom klase II.	80.00	kom
	2	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka fi900 sa retroreflektujućom folijom klase II	50.00	kom
	3	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog trouglastog saobraćajnog znaka, dužine stranice 900mm, sa retroreflektujućom folijom klase II.	50.00	kom
	4	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog kvadratnog saobraćajnog znaka, dimenzija 600x600mm, sa retroreflektujućom folijom klase II.	50.00	kom
	5	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka dimenzija 600x300mm, sa retroreflektujućom folijom klase II.	50.00	kom
	6	Cijevi	Nabavka i ugradnja pocinkovane cijevi fi 60/2,5 mm, visine 4m za saobraćajni znak.	70.00	kom
	7	Stubići	Nabavka i ugradnja zaštitinih fleksibilnih stubića crveno bijele boje, fi=75mm h=75 cm tiplovanjem u čvrstu podlogu.	250.00	kom
	8	Ograda	Nabavka i ugradnja odbojne zastitne ograde tip B	50.00	m
	9	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala TM68P 80×100 cm sa ugradnjom na cijev nosača saobraćajnog ogledala.	10.00	kom

80000.00	10	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala U60P Ø60 cm sa ugradnjom na cijev nosača saobraćajnog ogledala.	25.00	kom
	11	Saobraćajna signalizacija	Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala U90P Ø90 cm sa ugradnjom na cijev nosača saobraćajnog ogledala.	10.00	kom
	12	Usporivači	Izdizanje postojećih live - gvozdениh poklopaca i slivnika sa dovođenjem na potrebnu kotu	20.00	kom
	13	Usporivači	Rušenje betonskih navoza i oštećenih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju.	50.00	m
	14	Pripremni radovi	Iskop, nabavka materijala i izrada temelja dimenzija 50x50x50cm stubova za saobraćajni znak	60.00	kom
	15	Saobraćajna signalizacija	Manje popravke saobraćajnih znakova i stubova saobraćajnih znakova	60.00	kom
	16	Čišćenje ograda	Ciscenje metalnih ograda raznih profila visine 1m, nabavka boje po želji investitora u dva premaza, nanosenje, prskanjem i rucnim farbanjem. (Izvodjac je u obavezi da izvrši ciscenje od korozije, nabavi potreban materijal, izvrši farbanje i sav potreban materijal za farbanje ograde) obracun po m' ofarbane ograde	210.00	m
	17	Čišćenje stubova javne rasvjete	Stubovi javne rasvjete: Ciscenje i odmasćivanje, nabavka antike po želji investitora i farbanje stubova duzine 10-12m	33.00	kom
	18	Čišćenje stubova javne rasvjete	Stubovi javne rasvjete: Ciscenje i odmasćivanje, nabavka antike po želji investitora i farbanje stubova duzine 5-8m	47.00	kom
	19	Čišćenje betonskih površina	Odmasćivanje postojećih betonskih površina pod pritiskom. Farbanje betonskih površina, farbom sive boje u dvije ruke, nakon odmašćivanja betonskih površina.	833.00	m2

80000.00	20	Saobraćajna signalizacija	VMS LED znak koji se napaja preko solarnog paketa za napajanje izmenljivih znakova koji se sastoji od: solarnog panela min (150W), aluminijumskog nosača solarnog panela, aluminijumske kutije u kojoj su smešteni baterija min (50 Ah LiFePO4) i regulator punjenja baterije i seta kablova, čini sledeća oprema: 1. jedan LED znak dimenzija 850x1000mm sa znak sa dopler radarom i kamerom koja detektuje vozila i senzorom za vlažnost kolovoza, dva treptuća i LED predefinisanim tekstom „USPORI“. 2. Predefinisani simboli „30, 40 i 50“km/h II-30 od dioda bijele boje, u krugu od crvenih dioda i upozorenja „nailazak na pješake I-41“ od dioda bijele boje u trouglu od crvenih dioda. 3. Stub dužine 4.6m sa ugradnjom temeljne stope, montažom stuba i montažom opreme 4. Petogodišnja pretplata na pristup uređaju preko Web aplikacije Pozicija obuhvata izradu, nabavku, transport i montažu LED saobraćajnih znakova i opreme (znakovi koji se u svemu izrađuju prema detaljnim crtežima i MEST i EN standardim, pod nazivima, šifrom i sa izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji). U cijenu znaka uključena je i isporuka i doprema do mjesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač, u svemu prema MEST EN 12966	2.00	kom
	21	Pripremni radovi	Pozicija obuhvata uklanjanje standardnih saobraćajnih znakova i stubova	12.00	kom
	22	Pripremni radovi	Pozicija obuhvata uklanjanje zelenila i rastinja u zoni postavljanja znaka sa solarnim napajanjem	2.00	kom
	23	Saobraćajna signalizacija	Znak II-30.5 (50 km/h), dimenzija 600mm, klasa 3. Pozicija obuhvata izradu, nabavku, transport, montažu standardnih saobraćajnih znakova (znakovi koji se u svemu izrađuju prema detaljnim crtežima i JU standardima, pod nazivima, šifrom i sa izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji). U cijenu standardnog znaka uključena je i isporuka doprema do mjesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač kao i kontrola prema JUS Z. S2300	2.00	kom

80000.00	24	Saobraćajna signalizacija	Stub nosač saobraćajnog znaka dužine 3.60m debljina zida 2.00mm, toplocinčani. Pozicija obuhvata nabavku stubova – nosača saobraćajnih znakova izrađenih od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika min. 60mm pocinčani metodom toplog cinkovanja. Pozicija obuhvata nabavku dopremu do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba u betonski temelj. Temelj se izrađuje od marke betona MB20	2.00	kom
----------	----	---------------------------	--	------	-----

Izvještaj generisan 21.01.2026 10:26