

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Akumulatori za teretna vozila, radne mašine, dostavna vozila i automobile

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ČISTOĆA HERCEG NOVI DOO

PIB:

02293200

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok plaćanja: Ponuđač će Naručiocu nakon izvršene isporuke ispostaviti fakturu sa specifikacijom isporučene robe, jediničnim cijenama i ukupnim iznosom, na osnovu koje će Naručilac izvršiti plaćanje u roku do 30 kalendarskih dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Rok izvršenja ugovora: podrazumijeva se sukcesivna isporuka roba, koje će se nabavljati periodično u količinama koje će, zavisno od svojih potreba, definisati Naručilac, u vremenskom trajanju od 12 /dvanaest/ mjeseci od dana zaključenja Ugovora ili do trenutka realizacije ukupno opredijeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2.	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana da nema stvarnih pravnih nedostataka. Garancija na robu je 24 mjeseca. Garancija teče od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora: Fco magacin naručioca Servisna zona, Igalo.	Mjesto izvršenja ugovora
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalente traženih proizvoda dužan je dostaviti Izvode iz kataloga ili tehnički list proizvođača za ponuđene stavke iz kojih se može jasno vidjeti da tehničke karakteristike odgovaraju traženom tipu.	Drugi uslovi
Rok isporuke: 24 sata od zahtjeva za nabavku	Drugi uslovi
Minimalna garancija na isporučenu robu je 24 mjeseca, a teče od dana isporuke, odnosno potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe	Drugi uslovi

• Izjava ponuđača da nudi isključivo novu i neupotrebljivanu robu • Ponuđač je u ponudi dužan da unese tačan naziv proizvođača, modela i zemlju porjekla. • Izjava ponuđača da će prilikom isporuke robe dostaviti garantni list za akumulatore • Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent traženih proizvoda dužan je dostaviti izvode iz kataloga ili tehnički list proizvođača za ponuđene stavke iz kojih se može jasno vidjeti da tehničke karakteristike odgovaraju traženom tipu. • Dimenzije akumulatora moraju biti usklađene sa evropskim standardom istih u odnosu na traženi kapacitet. Udar na struju može biti veća od tražene. • Ukoliko nabavljena roba nije odgovarajuća zamjena ide na teret Dobavljača, s tim da je rok za zamjenu do tri dana	Drugi uslovi
Napomena: Amperaža može biti veća od traženih do 10 Ah, a dimenzije baterija takođe mogu biti unutar prihvatljivog odstupanja od +-2mm.	Drugi uslovi
*Dimenzije akumulatora moraju biti usklađene sa evropskim standardom istih u odnosu na traženi kapacitet. Udar na snagu može biti veća od tražene. *Ponuđač je dužan da prilikom isporuke novih akumulatora izvrši preuzimanje iskorišćenih(starih), pri čemu će jedinična cijena novog biti umanjena za najmanje 20% na ime predaje starog. *Jedinična cijena novog akumulatora(prije umanjenja) mora odgovarati redovnoj tržišnoj cijeni koju Ponuđač primjenjuje u svom redovnom poslovanju. Kupac zadržava pravo da odbaci ponudu ukoliko se utvrdi da je osnovna cijena neosonovano uvećana u odnosu na prosječne tržišne cijene ili zvanični cjenovik Ponuđača, s namjerom da se obesmisli ugovoreni popust od najmanje 20% za preuzimanje starih akumulatora.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok plaćanja: Ponuđač će Naručiocu nakon izvršene isporuke ispostaviti fakturu sa specifikacijom isporučene robe, jediničnim cijenama i ukupnim iznosom, na osnovu koje će Naručilac izvršiti plaćanje u roku do 30 kalendarskih dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: podrazumijeva se sukcesivna isporuka roba, koje će se nabavljati periodično u količinama koje će, zavisno od svojih potreba, definisati Naručilac, u vremenskom trajanju od 12 /dvanaest/ mjeseci od dana zaključenja Ugovora ili do trenutka realizacije ukupno opredijeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2.	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana da nema stvarnih pravnih nedostataka. Garancija na robu je 24 mjeseca. Garancija teče od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora: Fco magacin naručioca Servisna zona, Igalo.	Mjesto izvršenja ugovora
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalente traženih proizvoda dužan je dostaviti Izvode iz kataloga ili tehnički list proizvođača za ponuđene stavke iz kojih se može jasno vidjeti da tehničke karakteristike odgovaraju traženom tipu.	Drugi uslovi
Rok isporuke: 24 sata od zahtjeva za nabavku	Drugi uslovi
Minimalna garancija na isporučenu robu je 24 mjeseca, a teče od dana isporuke, odnosno potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe	Drugi uslovi

• Izjava ponuđača da nudi isključivo novu i neupotrebljivanu robu • Ponuđač je u ponudi dužan da unese tačan naziv proizvođača, modela i zemlju porjekla. • Izjava ponuđača da će prilikom isporuke robe dostaviti garantni list za akumulatore • Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent traženih proizvoda dužan je dostaviti izvode iz kataloga ili tehnički list proizvođača za ponuđene stavke iz kojih se može jasno vidjeti da tehničke karakteristike odgovaraju traženom tipu. • Dimenzije akumulatora moraju biti usklađene sa evropskim standardom istih u odnosu na traženi kapacitet. Udar na struju može biti veća od tražene. • Ukoliko nabavljena roba nije odgovarajuća zamjena ide na teret Dobavljača, s tim da je rok za zamjenu do tri dana	Drugi uslovi
Napomena: Amperaža može biti veća od traženih do 10 Ah, a dimenzije baterija takođe mogu biti unutar prihvatljivog odstupanja od +-2mm. Traži se ekvivalent shodno amperazi i udarnoj snazi i dimenzija koje su date prema zahtjevu za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
*Dimenzije akumulatora moraju biti usklađene sa evropskim standardom istih u odnosu na traženi kapacitet. Udar na snagu može biti veća od tražene. *Ponuđač je dužan da prilikom isporuke novih akumulatora izvrši preuzimanje iskorišćenih(starih), pri čemu će jedinična cijena novog biti umanjena za najmanje 20% na ime predaje starog. *Jedinična cijena novog akumulatora(prije umanjnja) mora odgovarati redovnoj tržišnoj cijeni koju Ponuđač primjenjuje u svom redovnom poslovanju. Kupac zadržava pravo da odbaci ponudu ukoliko se utvrdi da je osnovna cijena neosnovano uvećana u odnosu na prosječne tržišne cijene ili zvanični cjenovik Ponuđača, s namjerom da se obesmisli ugovoreni popust od najmanje 20% za preuzimanje starih akumulatora. Napomena: STAVLJA SE JEDINIČNA BRUTO CIJENA I DOSTAVLJA SE IZJAVA KOLIKO IZNOSI RABAT ZA SVAKI AKUMULATOR KOJI SE PREUZIMA!	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
5000.00	1	Akumulator 12V Kapacitet: 220 Ah EN (A): 1150 – Bosch, Varta,Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 518x276-291x242	1.00	kom
	2	Akumulator 12V Kapacitet: 170 Ah EN (A): 1000 Bosch, Varta ili Baner	Dimenzije: LxWxH (mm) 514x222-223x223	1.00	kom
	3	Akumulator 12V Kapacitet: 120 Ah EN (A): 680 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 513x188-189/223	1.00	kom
	4	Akumulator 12V Kapacitet: 75 Ah EN (A): 680 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 278-315x175x175	1.00	kom
	5	Akumulator 12V Kapacitet: 100 Ah EN (A): 780 Bosch, Varta ili Banner Dimenzije: LxWxH (mm) 353x175x190	Dimenzije: LxWxH (mm) 353x175x190	1.00	kom
	6	Akumulator 12V Kapacitet: 65 Ah EN (A): 650 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 278x175x175	1.00	kom
	7	Akumulator 12V Kapacitet: 100 Ah EN (A): 780 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 353x175x190	1.00	kom
	8	Akumulator 12V Kapacitet: 70 Ah EN (A): 630 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 260/173-178/220-225	1.00	kom
	9	Akumulator 12V Kapacitet: 8 Ah EN (A): 100 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 135x75x133	1.00	kom
	10	Akumulator 12V Kapacitet: 140 Ah EN (A): 800 Bosch, Varta ili Banner	Dimenzije: LxWxH (mm) 513X189-194X223	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
5000.00	1	Akumulator 12V Kapacitet: 220 Ah EN (A): 1150 – Bosch, Varta,Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 518x276-291x242	1.00	kom
	2	Akumulator 12V Kapacitet: 170 Ah EN (A): 1000 Bosch, Varta ili Baner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 514x222-223x223	1.00	kom
	3	Akumulator 12V Kapacitet: 120 Ah EN (A): 680 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 513x188-189/223	1.00	kom
	4	Akumulator 12V Kapacitet: 75 Ah EN (A): 680 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 278-315x175x175	1.00	kom
	5	Akumulator 12V Kapacitet: 100 Ah EN (A): 780 Bosch, Varta ili Banner Dimenzije: LxWxH (mm) 353x175x190 ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 353x175x190	1.00	kom
	6	Akumulator 12V Kapacitet: 65 Ah EN (A): 650 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalet	Dimenzije: LxWxH (mm) 278x175x175	1.00	kom
	7	Akumulator 12V Kapacitet: 100 Ah EN (A): 780 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 353x175x190	1.00	kom
	8	Akumulator 12V Kapacitet: 70 Ah EN (A): 630 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 260/173-178/220-225	1.00	kom
	9	Akumulator 12V Kapacitet: 8 Ah EN (A): 100 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 135x75x133	1.00	kom
	10	Akumulator 12V Kapacitet: 140 Ah EN (A): 800 Bosch, Varta ili Banner ili ekvivalent	Dimenzije: LxWxH (mm) 513X189-194X223	1.00	kom