


UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

Nabavka potkonstrukcije za montažu panela na ravnoj betonskoj
površini (1MW) Solari 5000+

Poziv br. 58/25 od 09.05.2025. godine

Ugovorne strane:



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Glavni finansijski direktor
Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
EXPORT-IMPORT "XENERGY" - PODGORICA

ž. r. 510-82233-12 kod CKB banke;
PIB 02766515

koju zastupa izvršni direktor
Slavoljub Popadić
(u daljem tekstu: Prodavac)

XEnergy D.O.O.
Broj 68

Podgorica, 28.01.2026 god.

Nikšić, decembar 2025.godine

Nakon sprovedenog otvorenog postupka (šifra postupka 91989), po tenderskoj dokumentaciji broj 58-25 od 09.05.2025. godine za nabavku robe : Nabavka potkonstrukcije za montažu panela na ravnoj betonskoj površini (1MW) Solari 5000+, na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-15926 od 09.12.2025. godine, dostavljene Ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT „XENERGY“ - PODGORICA, šifra ponude 133024 od 19.06.2025. godine, ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba.

Nabavka roba iz prethodnog stava obuhvata nabavku potkonstrukcije za montažu panela na ravnoj betonskoj površini (1MW) Solari 5000+.

Nabavka i isporuka robe se vrši pod uslovima iz ovog Ugovora, a sve prema Ponudi Prodavca šifra ponude 133024 od 19.06.2025. godine i tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije br. 58/25, koja sadrži sve podatke o kvalitetu i tehničkim zahtjevima koje predmetna roba mora da ispunjava i koje Naručilac izričito zahtijeva.

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **44.800,00 EUR** (četrdesetčetirihiljadeosamstotinaeura)

PDV 21% u iznosu od 9.408,00 EUR.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **54.208,00 EUR** (pedesetčetirihiljadedvjestotineosam eura) (u daljem tekstu: (Ugovorena vrijednost).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi pakovanja, markiranja, utovara i istovara, carinjenja, osiguranja i transporta do mjesta definisanog članom 4 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 60-ti dan od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu na žiro račun Prodavca br. ž. r. 510-82233-12 kod CKB banke. Plaćanje će se vršiti u eurima.

ROKOVI, MJESTO ISPORUKE I PENALI

Član 4

Isporuka robe iz člana 1 ovog Ugovora izvršiće se u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Prodavac se obavezuje da Robu iz člana 1 ovog Ugovora isporuči u roku iz stava 2 ovog člana Ugovora. U suprotnom, Naručilac će cijenu robe isporučene sa zakašnjenjem umanjiti

za 0,5% za svaku sedmicu kašnjenja isporuke, s tim da takvo umanjeње može iznositi najviše 5% Ugovorene vrijednosti.

Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).

PAKOVANJE I MARKIRANJE

Član 5

Ambalaža i pakovanje Robe, koja se isporučuje po ovom Ugovoru i njeno markiranje odgovaraće tehničkim uslovima, koji važe za ambalažu i pakovanje u fabrici proizvođača i mogu da izdrže kamionski prevoz i pretovare kod odgovarajućeg postupanja sa teretom.

Na pakovanje se bojom koja se ne briše nanosi sljedeće markiranje:

- Proizvedeno u
- Ugovor broj
- Pozicija iz tehničke specifikacije
- Serijski broj proizvoda (na osnovu koga je moguće utvrditi datum proizvodnje i datum isporuke)....
- CE oznaka.
- Odredišna zemlja: Crna Gora
- Prodavac:
- Primalac robe:
- Broj robnog koleta:
- Težina brutto _____ kg
- Težina netto _____ kg
- Dimenzije:

U slučaju potrebe na koletu će biti nanosena specijalna oznaka («gore», «dolje», «ne tumbati», «mesta vezanja» i t.d.).

PRIMOPREDAJA

Član 6

Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i kvantitativan prijem roba i Dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba ili dio robe i Dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu i količini:

- Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio konstatovane nedostatke, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim, u roku od 10 (deset) dana od dana konstatovanja nedostataka;
- Za Robu i Dokumentaciju koja je bez nedostataka, Naručilac i Prodavac će izvršiti primopredaju, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu.

Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz ponude Prodavca dostaviti na adresu EPCG AD Nikšić, Direkcija za nabavku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću.

Za Naručioca:

U vezi tehničkih pitanja:

Kontakt osoba: Kristina Raičević

Tel: 067 984 833

E-mail: kristina.raicevic@epcg.com

U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Direkcija za nabavku

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040 204 169

E-mail: nina.nikolic@epcg.com

Za Prodavca

Kontakt osoba: Marko Tadić

Telefon: 020 418 008 067 029 592

E-mail: marko.tadic@xegroup.eu

GARANTNI ROK

Član 7

Garantni rok je 120 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

REKLAMACIJE

Član 8

Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom.

Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe.

Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio.

U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije.

Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu.

Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 9

Prodavac će prilikom svake isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju.

Sva oprema koja je predmet ovog Ugovora mora imati CE oznaku. Ponuđač je u ponudi dostavio Deklaraciju/Sertifikat o usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim direktivama za dobijanje CE znaka, a Prodavac će prilikom isporuke dostaviti Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda.

RASKID UGOVORA

Član 10

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Ako strane ugovora sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora i koja su dospjela na dan zaključenja predmetnog sporazuma o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. Raskid ugovora stupa na snagu 15-tog dana od dana prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Prodavac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Prodavcu u roku i na način predviđen Ugovorom.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 11

Prodavac se obavezuje da Naručiocu uz potpisan Ugovor dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora bez uračunatog PDV-a, 2.240,00€ (slovima: dvijehiljadedvjestotinečetridesetura), kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od roka izvršenja ugovora.

Član 12

Sredstva finansijskog obezbjeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku su Garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za prva 24 (dvadesetčetiri) mjeseca garantnog roka i blanko mjenica sa mjeničnim ovlašćenjem za preostali dio garantnog roka. Iznos sredstava finansijskog obezbjeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u svakom trenutku mora biti 5% vrijednosti Ugovora.

Prodavac se obavezuje da prilikom isporuke preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% vrijednosti Ugovora bez uračunatog PDV-a, 2.240,00€ (slovima: dvijehiljadedvijestotinečetredeseteura), kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana isporuke.

Prodavac se obavezuje da će 10 (deset) dana prije isticanja Garancije banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku dostaviti blanko mjenicu i mjenično ovlašćenje za preostali dio garantnog roka. Mjenica koja se nije realizovala će biti vraćena Prodavcu najkasnije 10 (deset) dana nakon isteka ugovorenog garantnog roka.

Član 13

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Prodavcu garancije iz člana 11 i 12 ovog Ugovora.

Član 14

Prodavac će snositi troškove osiguranja robe za vrijeme transporta u vrijednosti od 110% vrijednosti iste, za svu robu koja je predmet javne nabavke, od svih transportnih rizika (AAR) i sa uključenjem rizika svih utovara, istovara i pretovara. Primjerke polisa osiguranja robe u transportu Prodavac dostavlja Naručiocu najmanje 7 (sedam) dana prije planiranog datuma transporta.

OSTALE ODREDBE

Član 15

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 58/25;
3. Ponuda Prodavca šifra ponude 133024 od 19.06.2025.godine.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija br. 58/25;
- Ponuda Prodavca, šifra ponude 133024 od 19.06.2025.godine;
- Garancija za dobro izvršenje ugovora.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ništav je.

Član 17

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 19

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

PRODAVAC
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT "XENERGY" -
PODGORICA
Izvršni direktor

Slavoljub Popadić



NARUČILAC
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Glavni finansijski direktor

Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.



FINANSIJSKI DIO PONUDE:

Ponuđena cijena bez PDV: **44.800 EUR**

	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Prefabrikovani potkonstruktivni aluminijumski elementi za montažu 20 fotonaponskih modula / 10kW u landscape orijentaciji (4 reda po 5 modula) na ravnoj betonskoj krovnoj površini, za čiju stabilizaciju se koriste balasti (napomena: balasti nijesu dio ubuduće isporučene opreme, tj. ne "ulaze" u procijenjenu vrijednost javne nabavke). Dimenzije modula su 2278mm x 1134mm, a debljina modula je 30mm i 35mm (elementi trebaju biti kompatibilni za obje navedene debljine modula). Traži se sistemsko rješenje od ponuđača po kompletu, pri čemu nagib konstrukcije mora biti u rasponu od 8.5° do 12°. Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač je dužan da omogući nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera .Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje usklađenost sa standardom EN 755-2:2018 za tražene aluminijumske legure (EN AW-6063 ili 6005/6005A-T6.) od kojih se izradjuju	Krajnje stezaljke za debljinu okvira modula 30mm i 35mm, za fiksiranje fotonaponskih modula; prateća spojna oprema (kompletan sitan montažni materijal neophodan za postavljanje potkonstruktivnog sistema u funkcionalno stanje). Središnje stezaljke za debljinu okvira modula 30mm i 35mm, za fiksiranje fotonaponskih modula; prateća spojna oprema (kompletan sitan montažni materijal neophodan za postavljanje potkonstruktivnog sistema u funkcionalno stanje). Elementi za izjednačavanje potencijala između modula i aluminijumske potkonstrukcije (sistemsko rješenje proizvođača). Elementi za uzemljenje potkonstrukcije i izjednačavanje potencijala između aluminijumske potkonstrukcije i prihvatnog sistema gromobranske instalacije upotrebom okruglog provodnika maksimalnog prečnika Ø10mm (sistemsko rješenje proizvođača). Sitni montažni materijal - šrafovska roba. Prefabrikovana aluminijumska montažna šina. Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač je dužan da omogući nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera . Sva ostala roba koja iznad	Prefabrikovani potkonstruktivni aluminijumski elementi za montažu 20 fotonaponskih modula / 10kW u landscape orijentaciji (4 reda po 5 modula) na ravnoj betonskoj krovnoj površini, za čiju stabilizaciju se koriste balasti (napomena: balasti nijesu dio ubuduće isporučene opreme, tj. ne "ulaze" u procijenjenu vrijednost javne nabavke). Dimenzije modula su 2278mm x 1134mm, a debljina modula je 30mm i 35mm (elementi će biti kompatibilni za obje navedene debljine modula). Ponuđač nudi sistemsko rješenje po kompletu, pri čemu će nagib konstrukcije biti u rasponu od 8.5° do 12°. Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač će omogućiti nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera - ponuđač nudi lijevu i desnu vjetrobarijeru, zadnja nije potrebna i dostavljen je proračun uz ponudu. Ponuđač u ponudi	100 komplet	448 EUR

	elementi podkonstrukcije. Granica razvlačenja aluminijskih elemenata ne smije biti manja od 200MPa. Spojni elementi moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika (1.4301 ili 1.4307) sa granicom razvlačenja ne manjom od 450MPa. Ukoliko je nosač balasta posebna komponenta (nije integrisani dio konstrukcije) mora biti u A2 klasi kvaliteta.	nije nabrojana, a koja čini jedinstveno sistemsko rješenje za instalaciju 20 fotonaponskih modula u landscape orijentaciji (4 reda po 5 modula). Sva šrafovska roba mora biti u A2 klasi kvaliteta. Svaki element šrafovske robe mora posjedovati sopstvenu šifru. Svi ponuđeni elementi moraju biti kompatibilni i činiti sistemsko tehničko rješenje za montažu 20 modula (sistem snage 10kW) na ravnoj betonskoj krovnoj površini, za čiju stabilizaciju se koriste balasti (napomena: balasti nijesu dio ubuduće isporučene opreme, tj. ne "ulaze" u procijenjenu vrijednost javne nabavke), atestirano u skladu sa standardima.	dostavlja sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela prema standardu EN ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje usklađenost sa standardom EN 755-2:2016 za tražene aluminijske legure (6005 -T6.) od kojih se izrađuju elementi podkonstrukcije. Granica razvlačenja aluminijskih elemenata neće biti manja od 200MPa. Spojni elementi će biti izrađeni od nerđajućeg čelika (1.4301) sa granicom razvlačenja ne manjom od 450MPa. Nosač balasta nije posebna komponenta (jeste integrisani dio konstrukcije) i biće izrađen od aluminijuma. Krajnje stezaljke za debljinu okvira modula 30mm i 35mm, za fiksiranje fotonaponskih modula; prateća spojna oprema (kompletan sitan montažni materijal neophodan za postavljanje potkonstruktivnog sistema u funkcionalno stanje). Središnje stezaljke za debljinu okvira modula 30mm i 35mm, za fiksiranje fotonaponskih modula; prateća spojna oprema (kompletan sitan montažni materijal neophodan za postavljanje potkonstruktivnog sistema u funkcionalno stanje). Elementi za izjednačavanje potencijala između modula i aluminijske		
--	---	---	--	--	--

			potkonstrukcije (sistemsko rješenje proizvođača). Elementi za uzemljenje potkonstrukcije i izjednačavanje potencijala između aluminijumske potkonstrukcije i prihvatnog sistema gromobranske instalacije (završne i srednje stezaljke imaju funkciju probijanja, tako da nema potrebe za postavljanjem provodne trake a cio sistem je funkcionalan)(sistemsko rješenje proizvođača). Sitni montažni materijal - šrafovska roba. Prefabrikovana aluminijumska montažna šina. Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač će omogućiti nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera - ponuđač nudi lijevu i desnu vjetrobarijeru, zadnja nije potrebna i dostavljen je proračun uz ponudu. Sva ostala roba koja iznad nije nabrojana, a koja čini jedinstveno sistemsko rješenje za instalaciju 20 fotonaponskih modula u landscape orijentaciji (4 reda po 5 modula). Sva šrafovska roba je u A2 klasi kvaliteta. Svaki element šrafovske robe		
--	--	--	--	--	--

			posjeduje sopstvenu šifru. Svi ponuđeni elementi su kompatibilni i čine sistemsko tehničko rješenje za montažu 20 modula (sistem snage 10kW) na ravnoj betonskoj krovnoj površini, za čiju stabilizaciju se koriste balasti (napomena: balasti nijesu dio ubuduće isporučene opreme, tj. ne "ulaze" u procijenjenu vrijednost javne nabavke), atestirano u skladu sa standardima. Tip: R068+XJL010+SR-0027+AB-8001+AB-8010+CE-0154+CE-0144+CM-0144+XW-20250617 -01+LB-0068+LB-0069+GL-0004+FA-0793; Proizvođač: Xiamen Kseng New Energy Co., Ltd., Zemlja porijekla: Kina		
--	--	--	--	--	--