

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zaštitna odeća i obuća

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO STAMBENO HERCEG
NOVI DOO

PIB:

02293218

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi, ul. Trebinjska bb, Servisna zona Igalo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja mjesečne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
U roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do ispunjenja vrijednosti ugovora, u zavisnosti od toga koji uslov prije nastupi.	Rok izvršenja ugovora

Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Za stavke pod rednim brojevima: 3. Radna cipela-plitka, 4. Radna cipela-duboka 5. Radna cipela za električare-plitka i 6. Radna cipela za električare-duboka dostaviti atest (sertifikat) o ispitivanju.	Drugi uslovi
Za stavke pod rednim brojevima: 1. Pilot radno odijelo, 2. Pilot radno odijelo za električare, 10. Radni zimski prsluk i 11. Jakna dostaviti stručni nalaz o ispitivanju tkanine.	Drugi uslovi
Potrebno je dostaviti uzorke za svaku stavku iz tehničke specifikacije od rednog broja 1 do rednog broja 15 (dostavljeni uzorci ne moraju biti sa logom firme). Na svakom pakovanju uzorka jasno navesti redni broj uzorka iz tehničke specifikacije. Uzorci ponuđača sa kojim naručilac zaključi ugovor biće zadržani radi kontrole kvaliteta do ispunjenja ugovora. Uzorke je potrebno dostaviti najkasnije do 04.02.2026. godine do 08:00h, adresa Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1. Prilikom poručivanja robe naručilac će naglasiti veličinu koju ponuđač treba da isporuči. Ponuđač koji ne dostavi tražene uzorke do navedenog vremena biće izuzet iz bodovanja i njegova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi, ul. Trebinjska bb, Servisna zona Igalo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja mjesečne fakture	Rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
U roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do ispunjenja vrijednosti ugovora, u zavisnosti od toga koji uslov prije nastupi.	Rok izvršenja ugovora
Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Za stavke pod rednim brojevima: 3. Radna cipela-plitka, 4. Radna cipela-duboka 5. Radna cipela za električare-plitka i 6. Radna cipela za električare-duboka dostaviti atest (sertifikat) o ispitivanju.	Drugi uslovi
Za stavke pod rednim brojevima: 1. Pilot radno odijelo, 2. Pilot radno odijelo za električare, 10. Radni zimski prsluk i 11. Jakna dostaviti stručni nalaz o ispitivanju tkanine.	Drugi uslovi
Potrebno je dostaviti uzorke za svaku stavku iz tehničke specifikacije od rednog broja 1 do rednog broja 15 (dostavljeni uzorci ne moraju biti sa logom firme). Na svakom pakovanju uzorka jasno navesti redni broj uzorka iz tehničke specifikacije. Uzorci ponuđača sa kojim naručilac zaključi ugovor biće zadržani radi kontrole kvaliteta do ispunjenja ugovora. Uzorke je potrebno dostaviti najkasnije do 06.02.2026. godine do 11:00h, adresa Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1. Prilikom poručivanja robe naručilac će naglasiti veličinu koju ponuđač treba da isporuči. Ponuđač koji ne dostavi tražene uzorke do navedenog vremena biće izuzet iz bodovanja i njegova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet- rok isporuke zaštitne odjeće i obuće vrednavaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke zaštitne odjeće i obuće, podijeli sa ponuđenim rokom za pojedinačnu isporuke zaštitne odjeće i obuće i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova). Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 15 kalendarskih dana.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet- rok isporuke zaštitne odjeće i obuće vrednavaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke zaštitne odjeće i obuće, podijeli sa ponuđenim rokom za pojedinačnu isporuke zaštitne odjeće i obuće i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova). Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 15 kalendarskih dana.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

24999.00	1	Pilot radno odijelo	Opis: Pilot radno odijelo: dvodjelno sa uloškom koji se skida, bluza i pantalone su sa tregerima. Bluza: kopča se pomoću metalnog zipa i driker, ojačana na mjestima izloženim većem habanju, unutrašnja elastična manžetna oko ruku, potrebno je da ima četiri džepa naprijed (dva džepa u visini grudi sa rajfešlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Bluza mora imati našivenu fluo traku na leđnom i grudnom dijelu 2,5cm. Pantalone: povišen struk naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu koji se zatvara patnom i kopča čičkom. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju šnalama, pantalone su ojačane na mjestima izloženim većem habanju. Na pantalonama su našivene dvije fluo trake po 2,5cm. Materijal: 35% pamuk, 65% poliester, 240-250 g/m2 Boja: siva, sito štampa na kompletnoj količini pilot radnih odijela gdje će se staviti oznaka “Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi– Slova žute boje, a visina slova 2cm	1.00	komad
	2	PILOT RADNO ODIJELO,- za električare, sa dosta praktičnih džepova	Opis: Pilot radno odijelo: dvodjelno sa uloškom koji se skida, bluza i pantalone su sa tregerima. Bluza: kopča se plastičnim zipom i drikerima, ojačana na mjestima izloženim većem habanju, unutrašnja elastična manžetna oko ruku, potrebno je da ima minimum 6 džepova. Pantalone: povišen struk naprijed i pozadi, dosta praktičnih džepova. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju šnalama, pantalone ojačane na mjestima izloženim većem habanju. Boja: navesti u ponudi raspoložive boje, potrebna je sito štampa na kompletnoj količini pilot radnih odijela gdje će se staviti oznaka “Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi Usklađeno sa standardom EN ISO 20347:2013	1.00	komad

24999.00	3	Radna cipela-plitka	Opis: Cipela plitka sa zaštitom za prste. Vezivanje cipele je naprijed pomoću pertli, takođe u crnoj boji sa plastificiranim krajevima. Vodonepropusna i vodoodbojna, gumeni đon, dvoslojni, uljnootporna, antistatik, anatomske unutrašnje slojeve, uložak antibakterijski. Pogodna za duže hodaње. Na svakoj cipeli mora biti jasno označeno veličina obuće, identifikaciona oznaka ponuđača, oznaka standarda, simboli za otpornost klizanja SRC, S3 kategorija za zaštitnu obuću bez metalnih dijelova, CI izolacija protiv hladnoće, WR otpornost na vodu, HI izolacija protiv topline. Usklađeno sa standardom EN ISO 20347:2013	1.00	par
	4	Radna cipela-duboka	Opis: Cipela plitka sa zaštitom za prste. Vezivanje cipele je naprijed pomoću pertli, takođe u crnoj boji sa plastificiranim krajevima. Vodonepropusna i vodoodbojna, gumeni đon, dvoslojni, uljnootporna, antistatik, anatomske unutrašnje slojeve, uložak antibakterijski. Pogodna za duže hodaње. Na svakoj cipeli mora biti jasno označeno veličina obuće, indetifikaciona oznaka ponuđača, oznaka standarda ,simboli za otpornost klizanja SRC, S3 kategorija za zaštitnu obuću bez metalnih dijelova, CI izolacija protiv hladnoće, WR otpornost na vodu, HI izolacija protiv topline. Usklađeno sa standardom EN ISO 20344:2004, EN ISO 20345:2007 S3	1.00	par

24999.00	5	Radna cipela za električare	OPIS: visoko prozračna tkanina i MICROTECH SPOLJAŠNJA OBLOGA: visoko prozračna tkanina UNUTRAŠNJA OBLOGA: DRYFRESH 100% poliesterska tkanina, trodimenzionalna, prozračna, upija i oslobađa vlagu, otporna na habanje TABANICA: EVANIT, napravljena od EVA i specijalnog jedinjenja nitrila, velike nosivosti i promenljive debljine. Termoformirana, anatomska, presvučena tkaninom koja odlično diše ĐON: poliuretan/TPU sa visokim električnim otporom KAPA NA PRSTIMA: nemetalna TOP RETURN otporana na 200 J LIST U ĐONU: nemetalni APT PLATE – nulta perforacija sa visokim električnim otporom PLUS: ojačanje na prstima od kože otporno na habanje, obuća za električare	1.00	par
	6	Radna cipela za električare	Opis: WRU FO SRC zaštitne duboke cipele za električare od vodoodbojne kože sa unutrašnjom oblogom od TEKSELLE 100% poliamidne tkanine koja je paropropusna, upija i oslobađa vlagu i otporna na abraziju. Tabanica je izrađena od specijalnog spoja EVA i nitrila, visoke nosivosti i promjenjive debljine. Termoformirana, anatomska, perforirana i obložena visoko prozračnom tkaninom. Đon od poliuretana / TPU sa visokim električnim otporom, neklizajući, otporan na ulja i naftu i ima apsorber energije u delovima pete. ELECTRICAL WRU FO SRC cipele za električare imaju nemetalnu TOP RETURN zaštitnu kapu otpornu na 200 J i nemetalni APT PLATE zaštitni neprobojni list sa visokim električnim otporom. 100% bez metala.	1.00	par
	7	Gumene čizme	Opis: Radna duboka čizma, kalandrirana, izrađena od prirodne gume sa postavom od pamuka, vodonepropusna. "Tigar" Pirot ili ekvivalent Usklađeno sa standardom EN ISO 20347 SRC	1.00	par

24999.00	8	Kišno odijelo sa fluo trakama	Opis: Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalona na tregere. Materijal treba da se odlikuje visokom elastičnošću i rastegljivošću prilikom obavljanja radnih zadataka u kišnim uslovima. Na bluzi kao i na nogavicama u donjem dijelu treba da ima dvije fluorescentne trake po cijeloj širini koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. Kopčanje pomoću zipa i drikerima sa zaštitnim preklopom. Obim rukava podesiv. Pantalone moraju imati podesive tregere po dužini, traku u struku za podešavanje obima, podesiv obim otvora nogavica Boja: Narandžasta ili žuta Za kišno odijelo dostaviti deklaraciju o usaglašenosti Usklađeno sa standardom EN 343:2003+A1:2007/AC:2009	1.00	komad
	9	Duks majica (pamučna, dugih rukava)	Opis: Pamučna majica (100% pamuk) bez kragne Boja: siva Potrebno je odraditi sito štampu gdje će se na majicama staviti oznaka žutom bojom "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi	1.00	kom
	10	Radni zimski prsluk	Radni zimski HTZ prsluk sa dosta praktičnih džepova, spolja od vodoodbojnog materijala, postavljen štepanom poliesterskom postavom, kopčanje zipom i drikerima. Pogodan za korišćenje u hladnim uslovima. Prsluk mora imati našivenu fluo traku na leđnom i grudnom dijelu 2,5cm. Materijal:35% pamuk, 65% poliester, 240-250 g/m2 Boja: teget ili siva varijanta. Potrebno je odraditi sito štampu na kompletnoj količini prsluka gdje će se staviti oznaka "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi žutom bojom.	1.00	kom

24999.00	11	Jakna	Opis: Jakna sa skidanjem rukava, termo uložak sa rukavima koji se takođe mogu skinuti kao i kompletan termo uložak. Na jakni sa prednje i zadnje strane kompletnom širinom osvetljavajuća fluo traka širine 5cm u dva reda. Dva kosa džepa sa postavom koja se nalaze na unutrašnjoj strani jakne, dva našivena džepa sa poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom i bočnim džepom na lijevom rukavu za smještaj mobilnog telefona dužine min.13cm i širine 7cm koji se zatvara čičak trakom.	1.00	kom
	12	Majica ljetnja (Štampa-logo firme)	Opis: Majica sa okruglim izrezom, kratak rukav, 100% pamuk. Boja teget ili siva.	1.00	kom
	13	Fluorescentni marker	Opis: Izrađen od poliestera zatvaranje pomoću čičak trake, reflektujuće trake širine 5cm, veličina univerzalna. Boja fluorescentno žuta.Potrebno je odraditi sito štampu gdje će se staviti natpis "Komunalno stambeno " DOO Herceg Novi	1.00	kom
	14	Radni kombinezon	Opis:kombinezon od visokokvalitetnog materijala, ojačan na mjestima izloženim habanju, potrebno je da ima četiri džepa naprijed (dva džepa u visini grudi sa rajfešlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Kombinezon mora imati našivenu fluo traku na leđnom i grudnom dijelu 2,5cm. Boja: siva, sito štampa na kompletnoj količini kombinezona gdje će se staviti oznaka "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi– Slova žute boje, a visina slova 2cm	1.00	kom
	15	Kačket	Opis: Kačket šestopanelni, 100 % pamuk, podešavanje obima metalnom kopčom Boja: fluo žuta, fluo narandžasta	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

24999.00	1	Pilot radno odijelo	Opis: Pilot radno odijelo: dvodjelno sa uloškom koji se skida, bluza i pantalone su sa tregerima. Bluza: kopča se pomoću metalnog zipa i drikera, ojačana na mjestima izloženim većem habanju, unutrašnja elastična manžetna oko ruku, potrebno je da ima četiri džepa naprijed (dva džepa u visini grudi sa rajfešlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Bluza mora imati našivenu fluo traku na leđnom i grudnom dijelu 2,5cm. Pantalone: povišen struk naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu koji se zatvara patnom i kopča čičkom. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju šnalama, pantalone su ojačane na mjestima izloženim većem habanju. Na pantalonama su našivene dvije fluo trake po 2,5cm. Materijal: 35% pamuk, 65% poliester, 240-250 g/m2 Boja: siva, sito štampa na kompletnoj količini pilot radnih odijela gdje će se staviti oznaka “Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi– Slova žute boje, a visina slova 2cm	1.00	komad
	2	PILOT RADNO ODIJELO,- za električare, sa dosta praktičnih džepova	Opis: Pilot radno odijelo: dvodjelno sa uloškom koji se skida, bluza i pantalone su sa tregerima. Bluza: kopča se plastičnim zipom i drikerima, ojačana na mjestima izloženim većem habanju, unutrašnja elastična manžetna oko ruku, potrebno je da ima minimum 6 džepova. Pantalone: povišen struk naprijed i pozadi, dosta praktičnih džepova. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju šnalama, pantalone ojačane na mjestima izloženim većem habanju. Boja: navesti u ponudi raspoložive boje, potrebna je sito štampa na kompletnoj količini pilot radnih odijela gdje će se staviti oznaka “Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi Usklađeno sa standardom EN ISO 20347:2013	1.00	komad

24999.00	3	Radna cipela-plitka	Opis: Cipela plitka sa zaštitom za prste. Vezivanje cipele je naprijed pomoću pertli, takođe u crnoj boji sa plastificiranim krajevima. Vodonepropusna i vodoodbojna, gumeni đon, dvoslojni, uljnootporna, antistatik, anatomski unutrašnji sloj, uložak antibakterijski. Pogodna za duže hodaње. Na svakoj cipeli mora biti jasno označeno veličina obuće, identifikaciona oznaka ponuđača, oznaka standarda, simboli za otpornost klizanja SRC, S3 kategorija za zaštitnu obuću bez metalnih dijelova, CI izolacija protiv hladnoće, WR otpornost na vodu, HI izolacija protiv topline. Usklađeno sa standardom EN ISO 20347:2013	1.00	par
	4	Radna cipela-duboka	Opis: Cipela plitka sa zaštitom za prste. Vezivanje cipele je naprijed pomoću pertli, takođe u crnoj boji sa plastificiranim krajevima. Vodonepropusna i vodoodbojna, gumeni đon, dvoslojni, uljnootporna, antistatik, anatomski unutrašnji sloj, uložak antibakterijski. Pogodna za duže hodaње. Na svakoj cipeli mora biti jasno označeno veličina obuće, indetifikaciona oznaka ponuđača, oznaka standarda ,simboli za otpornost klizanja SRC, S3 kategorija za zaštitnu obuću bez metalnih dijelova, CI izolacija protiv hladnoće, WR otpornost na vodu, HI izolacija protiv topline. Usklađeno sa standardom EN ISO 20344:2004, EN ISO 20345:2007 S3	1.00	par

24999.00	5	Radna cipela za električare	OPIS: visoko prozračna tkanina i MICROTECH SPOLJAŠNJA OBLOGA: visoko prozračna tkanina UNUTRAŠNJA OBLOGA: DRYFRESH 100% poliesterska tkanina, trodimenzionalna, prozračna, upija i oslobađa vlagu, otporna na habanje TABANICA: EVANIT, napravljena od EVA i specijalnog jedinjenja nitrila, velike nosivosti i promenljive debljine. Termoformirana, anatomska, presvučena tkaninom koja odlično diše ĐON: poliuretan/TPU sa visokim električnim otporom KAPA NA PRSTIMA: nemetalna TOP RETURN otporana na 200 J LIST U ĐONU: nemetalni APT PLATE – nulta perforacija sa visokim električnim otporom PLUS: ojačanje na prstima od kože otporno na habanje, obuća za električare	1.00	par
	6	Radna cipela za električare	Opis: WRU FO SRC zaštitne duboke cipele za električare od vodoodbojne kože sa unutrašnjom oblogom od TEKSELLE 100% poliamidne tkanine koja je paropropusna, upija i oslobađa vlagu i otporna na abraziju. Tabanica je izrađena od specijalnog spoja EVA i nitrila, visoke nosivosti i promjenjive debljine. Termoformirana, anatomska, perforirana i obložena visoko prozračnom tkaninom. Đon od poliuretana / TPU sa visokim električnim otporom, neklizajući, otporan na ulja i naftu i ima apsorber energije u delovima pete. ELECTRICAL WRU FO SRC cipele za električare imaju nemetalnu TOP RETURN zaštitnu kapu otpornu na 200 J i nemetalni APT PLATE zaštitni neprobojni list sa visokim električnim otporom. 100% bez metala.	1.00	par
	7	Gumene čizme	Opis: Radna duboka čizma, kalandrirana, izrađena od prirodne gume sa postavom od pamuka, vodonepropusna. "Tigar" Pirot ili ekvivalent Usklađeno sa standardom EN ISO 20347 SRC	1.00	par

24999.00	8	Kišno odijelo sa fluo trakama	Opis: Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalona na tregere. Materijal treba da se odlikuje visokom elastičnošću i rastegljivošću prilikom obavljanja radnih zadataka u kišnim uslovima. Na bluzi kao i na nogavicama u donjem dijelu treba da ima dvije fluorescentne trake po cijeloj širini koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. Kopčanje pomoću zipa i drikerima sa zaštitnim preklopom. Obim rukava podesiv. Pantalone moraju imati podesive tregere po dužini, traku u struku za podešavanje obima, podesiv obim otvora nogavica Boja: Narandžasta ili žuta Za kišno odijelo dostaviti deklaraciju o usaglašenosti Usklađeno sa standardom EN 343:2003+A1:2007/AC:2009	1.00	komad
	9	Duks majica (pamučna, dugih rukava)	Opis: Pamučna majica (100% pamuk) bez kragne Boja: siva Potrebno je odraditi sito štampu gdje će se na majicama staviti oznaka žutom bojom "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi	1.00	kom
	10	Radni zimski prsluk	Radni zimski HTZ prsluk sa dosta praktičnih džepova, spolja od vodoodbojnog materijala, postavljen štepanom poliesterskom postavom, kopčanje zipom i drikerima. Pogodan za korišćenje u hladnim uslovima. Prsluk mora imati našivenu fluo traku na leđnom i grudnom dijelu 2,5cm. Materijal:35% pamuk, 65% poliester, 240-250 g/m2 Boja: teget ili siva varijanta. Potrebno je odraditi sito štampu na kompletnoj količini prsluka gdje će se staviti oznaka "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi žutom bojom.	1.00	kom

24999.00	11	Jakna	Opis: Jakna sa skidanjem rukava, termo uložak sa rukavima koji se takođe mogu skinuti kao i kompletan termo uložak. Na jakni sa prednje i zadnje strane kompletnom širinom osvetljavajuća fluo traka širine 5cm u dva reda. Dva kosa džepa sa postavom koja se nalaze na unutrašnjoj strani jakne, dva našivena džepa sa poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom i bočnim džepom na lijevom rukavu za smještaj mobilnog telefona dužine min.13cm i širine 7cm koji se zatvara čičak trakom.	1.00	kom
	12	Majica ljetnja (Štampa-logo firme)	Opis: Majica sa okruglim izrezom, kratak rukav, 100% pamuk. Boja teget ili siva.	1.00	kom
	13	Fluorescentni marker	Opis: Izrađen od poliestera zatvaranje pomoću čičak trake, reflektujuće trake širine 5cm, veličina univerzalna. Boja fluorescentno žuta.Potrebno je odraditi sito štampu gdje će se staviti natpis "Komunalno stambeno " DOO Herceg Novi	1.00	kom
	14	Radni kombinezon	Opis:kombinezon od visokokvalitetnog materijala, ojačan na mjestima izloženim habanju, potrebno je da ima četiri džepa naprijed (dva džepa u visini grudi sa rajfešlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Kombinezon mora imati našivenu fluo traku na leđnom i grudnom dijelu 2,5cm. Boja: siva, sito štampa na kompletnoj količini kombinezona gdje će se staviti oznaka "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi– Slova žute boje, a visina slova 2cm	1.00	kom
	15	Kačket	Opis: Kačket šestopanelni, 100 % pamuk, podešavanje obima metalnom kopčom Boja: fluo žuta, fluo narandžasta	1.00	kom

Izveštaj generisan 30.01.2026 09:35