

PREGLED POSTUPKA #107780

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MOŽURA DOO
PIB	02736381
E-mail	deponija@mozura.me
Telefon	030/308-099
Internet adresa	www.mozura.me
Fax	030/308-109
Adresa	Rista Lekića 12
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Hardevrska i softverska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Željka Petrović
Kontakt	030/308-099
Datum objave	09.02.2026. 12:00

Napomena

S obzirom da naručilac, zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može odrediti tačnu količinu predmeta nabavke ponuđači su dužni dostaviti jediničnu cijenu za svaku stavku tehničke specifikacije, a sve u skladu sa članom 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama. Ugovor o javnoj nabavci sa izabranim ponuđačem zaključuje se na ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabavke.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Hardevrska i softverska oprema	09.02.2026 12:00	17.02.2026 11:00	17.02.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MOŽURA DOO Hardverska i softverska oprema 30231200 - Kompjuterska oprema	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Sjedište Naručioca ul. Rista Lekića br. 12.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju
Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 3 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca.	Drugi uslovi

Garantni rok za stavke pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63 iz tehničke specifikacije iznosi minimum 24 mjeseca i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
Ponuđač je dužan precizno navesti proizvođača i tip opreme za sve stavke iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da je cjelokupna oprema nova i neupotrebljavana	Drugi uslovi
Ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke. Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalentan proizvod za gore navedene pozicije, mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača uz brisanje navoda "ili ekvivalent" i uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, a kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tenderskom dokumentacijom. Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označava predmetna roba, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).Naručilac će prihvatiti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama): datasheet od proizvođača opreme; tehničke listove preuzete sa web sajta proizvođača opreme (navesti link sajta) sa istaknutim karakteristikama iz kojih je moguće utvrditi karakteristike ponuđene opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi dokaz da je (ukoliko nije proizvođač) u partnerskom odnosu sa proizvođačem i da može ponuditi i isporučiti opremu za stavke 6, 7 i 8 iz tehničke specifikacije, što se dokazuje autorizacijom proizvođača ponuđene opreme (MAF) ili njegovog ovlašćenog distributera za teritoriju Crne Gore. U slučaju podnošenja autorizacije od ovlašćenog distributera, potrebno je dostaviti i potvrdu kojom se dokazuje da je distributer ovlašćen za prodaju i isporuku od strane proizvođača za predmetnu nabavku. Predmetna autorizacija se mora odnositi na konkretan postupak javne nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Brand Name Desktop računar	Računar sljedećih ili ekvivalentnih karakteristika: Brand name desktop računar / Klasa procesora Intel Core i3 Model i3-14100 / Memorija (RAM): 16GB (1x16GB) Tip memorije: DDR5 Radni takt memorije: 4800 MHz / SSD interfejs: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD / Grafička - Integrisana Intel® UHD Graphics 730 / Bežični mrežni standardi: Realtek Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2) Bluetooth™: Da Bluetooth™ verzija: 5.4 LAN mreža: Realtek RTL8111K-CG GbE / Win 11 Pro 64Bit	1,00 kom
2	Brand Name Desktop računar	Računar sljedećih ili ekvivalentnih karakteristika: Brand name desktop računar, Klasa procesora Intel Core i5, Model i5- 14500/1x16GB DDR5 4800MT/s / integrisana grafička UDH graphics 770 / M.2 NVMe 512GB SSD / 10/100/10000Mbps ethernet / 1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 / PCI Express x16 - 1x PCIe Gen 3 (full height) / PCI Express x1 slot 2x PCIe Gen 3 / Win 11 Pro 64Bit	1,00 kom

3	Brand Name Laptop računar	Laptop računar sljedećih ili ekvivalentnih karakteristika: Veličina ekrana: 16" Rezolucija ekrana: 1920 x 1200 Format rezolucije: WUXGA Tip panela: IPS / Procesor intel core ultra 5-135H / RAM 16GB DDR5 5600MHz / PCIe NVMe SSD 512GB / Intel® Arc™ Graphics / Wi-Fi: Da Bežični mrežni standardi: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth™: Da Bluetooth™ verzija: 5.3 combo, non-vPro® Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) / Baterija 3-ćelijska, 56 WHr dug životni vijek, baterija sa brzim punjenjem / Windows 11 Pro	1,00 kom
---	---------------------------	--	----------

4	Brand Name Laptop računar	Laptop računar sljedećih ili ekvivalentnih karakteristika: Rezolucija ekrana: 1920x1200 Format rezolucije: WUXGA Procesor Klasa procesora: Intel® Core™ i5 Broj jezgara procesora: 8 Broj logičkih jezgara (niti): 12 Keš memorija procesora: 12MB/ Memorija (RAM): 16GB Tip memorije: DDR5 Radni takt memorije: 4800MHz /Tip skladištenja: SSD Kapacitet: 512GB SSD interfejs: M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Podrška za skladištenje Do dva diska, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 1 TB / Graficka karta Integrisana Intel® UHD grafika /Bežični mrežni standardi: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth™: Da/ Slotovi 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), sa USB PD 45-65W i DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4 1x Kombinovani priključak za slušalice/mikrofon (3,5 mm)/ Tastatura Pozadinsko osvetljenje: Ima / Operativni sistem Win 11 Pro 64Bit	1,00 kom
5	Adapter	Adapter PCI to 2x NVME/ 1x SATA	1,00 kom

6	Obnova licenci za Check Point Endpoint zaštitu uređaja	Check Point Advanced Licence (CP-HAR-EP-BASIC-REN-1Y), koja uključuje threat protection, web protection, forensics access and data protection, kao i Collaborative Standard Support (CPCES-CO-STANDARD) na period od godinu dana (13.10.2026-13.10.2027) za 25 korisnika	1,00 kom
7	Firewall	Uključuje SandBlast pretplatnički paket na period od 1 godine, zajedno sa SNBT servisnim paketom u trajanju od 1 godine. Premium kolaborativna podrška za preduzeća za bezbednosni uređaj Check Point 2530 (Next Generation Firewall), sa podrškom za Site-to-Site i Remote Access VPN, filtriranje aplikacija i web sadržaja, prevenciju upada (IPS), antivirusnu i Anti-Bot zaštitu, naprednu DNS bezbednost, sandboxing, Zero-phishing zaštitu (nije potreban agent) // ili ekvivalent.	1,00 kom
8	MDM licenca za mobilni uređaj	Check Point Harmony Mobile, per-user, up to 3 devices subscription with - service package for 1 year // ili ekvivalent	1,00 kom
9	SSD memorija	Samsung, Kingston – kapacitet 1TB / brzina čitanja 500MB/s ili veća / Brzina pisanja 350 MB/s ili veća // ili ekvivalent	1,00 kom
10	SSD memorija	Samsung, Kingston ili ekvivalent, SATA Interni SSD – kapacitet 512GB / brzina čitanja 500MB/s ili veća / Brzina pisanja 350MB/s ili veća // ili ekvivalent	1,00 kom
11	SSD memorija	Samsung, Kingston M.2 SSD u sledećim standardnim dužinama: 2230 / 2242 / 2260 / 2280, prema potrebi naručioca / brzina čitanja 3500 MB/s ili veća / brzina 3000MB/s ili veća / kapacitet 1TB // ili ekvivalent	1,00 kom
12	SSD memorija	Samsung, Kingston M.2 SSD u sledećim standardnim dužinama: 2230 / 2242 / 2260 / 2280, prema potrebi naručioca / brzina čitanja 3500 MB/s ili veća / brzina 3000MB/s ili veća / kapacitet 512GB // ili ekvivalent	1,00 kom

13	SATA HARD DISK	SkyHawk, Western Digital Purple Video surveillance HDD 3.5inch / 8TB / Serial ATA III/ Neprekidan rad // ili ekvivalent	1,00 kom
14	SATA HARD DISK	NAS HDD 8TB, 256MB cache, SATA 6Gb/s, 7200 rpm / iz serije NAS diskova // ili ekvivalent	1,00 kom
15	Napajanje za računare	minimum 600W izlazne snage / ATX (PS2) / 80 Plus Bronze / konektori 20+4 pin / PCIE-e 6 pin / SATA 5	1,00 kom
16	Napajanje za računare	minimum 750W izlazne snage / ATX (PS2) / Support PCIe Gen 5.0 / konektori 20+4 / PCI-e 6pin / SATA 5	1,00 kom
17	Monitor	Dijagonala: minimalno 23,8"/ FHD ili bolje/ IPS panel/ HDMI i Display port	1,00 kom
18	Monitor	Dijagonala: minimalno 27" / FHD ili bolje / IPS panel / HDMI i Display port	1,00 kom
19	Mulfitunkcijski štampač A4	Multifunkcionalni štampač minimalno sljedećih karakteristika: LASER MFP print 42ppm, 3.5" touch screen, 1200x1200dpi, Copy 42cpm, , Scan 25ppm (Scan to PC, E-mail, Fax, FTP, thumb drive, IOS/Android), CPU 1.2GHz, 512MB, ADF 50-sheet, Input tray 250-sheet, Output tray 150-sheet + Multipurpose tray 60-sheet, Duplex Scan and Print, Network, Wireless, NFC // ili ekvivalent	1,00 kom
20	UPS	OnLine UPS Module, 2000VA/2000W - Dvostruka konverzija (na mreži), izlazna snaga 1,5 kVA, 2000 W, ulazni radni napon (min) 208 V, ulazni radni napon (maks) 240 V, 10 A, C13 utičnica za naizmjeničnu struju, strujni priključak 8 C20, 8 AC izlaza, RS-232 serijski interfejs, sa baterijama	1,00 kom
21	SNMP UPS kartica	SNMP UPS kartica kompatibilna sa Digitus UPS-ovima DN-170094, DN-170095	1,00 kom
22	UPS	800VA/480W, LED, battery 12V/9Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45, sa baterijom	1,00 kom

23	UPS	Line-Interactive 2000VA/1200W 12V/9Ah x2 battery,4x CEE 7/7,USB,RS232,RJ45,LCD , sa baterijama	1,00 kom
24	Napojna letva	Rekabilna Napojna Letva sa 8 šuko priključaka i IEC C14 priključkom za UPS	1,00 kom
25	Industrijsko napajanje	Industrial Power supply 48V DC, 240W, mogućnost montaže na "din" šinu	1,00 kom
26	Ruter	Mikrotik hAP ax S ili ekvivalent	1,00 kom
27	Antena	Mikrotik SXTsq Lite5 antena ili ekvivalent	1,00 kom
28	Antena	Mikrotik SXTsq 5 ax antena ili ekvivalent	1,00 kom
29	Licenca za Fortigate 60F	Obnova proizvođačke podrške i sigurnosne funkcionalnosti implementiranog Next Generation firewall-a sistem Fortinet FortiGate 60F 1 Year Unified Threat Protection IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium na period od godinu dana	1,00 kom
30	Switch	6-Port gigabitni switch sa minimum 4 PoE porta 802.3af ili 802.3at	1,00 kom
31	Switch	6-Port 10/100Mbps switch sa minimum 4 PoE porta 802.3af ili 802.3at	1,00 kom
32	Switch	8 port gigabit desktop switch	1,00 kom
33	Switch	Upravljivi Layer 2 mrežni switch sa najmanje 24× Gigabit Ethernet portova i 2× SFP+ (10Gbps) uplink porta, podrškom za VLAN, QoS, port mirroring i link aggregation, centralizovanim web-baziranim sistemom upravljanja, rekabilan 1U, MikroTik CSS326-24G-2S+ // ili ekvivalent	1,00 kom
34	Switch	Industrial 8 RJ45 + 4 SFP 10G uplink port L3 managed Gigabit Ethernet PoE switch, sa mogućnošću montaže na "din" šinu	1,00 kom

35	Switch	24 Gigabit RJ45 port, L2 Managed Swtich sa 4 SFP porta, 1U	1,00 kom
36	SFP	1.25Gbps do 20km, 1000Base-LX, SMF, 9/125 µm, 1x LC Duplex	1,00 kom
37	Medijski konvertor	Gigabit Single-Mode Media Converter ; 1× 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port supporting Auto-MDI/MDIX Auto-negotiation of Half-Duplex / Full-Duplex transfer mode Complies with IEEE 802.3ab and IEEE 802.3z Extends fiber distance up to 20km	1,00 kom
38	PoE adapter	Gigabit 24V DC Pasivni PoE Adapter, 12W, 2x Gigabit RJ45 Porta	1,00 kom
39	PoE adapter	Gigabit PoE injektor, izlazne snage minimum 24 W, u skladu sa IEEE 802.3af/at standardom, 2× Gigabit RJ45 porta.	1,00 kom
40	PoE adapter	Mikrotik Gigabit PoE adapter RBGPOE ili ekvivalent za napajanje Mikrotik mrežnih PoE uređaja	1,00 kom
41	IP telefon	Dinstar C60UP ili ekvivalent	1,00 kom
42	Telefonska centrala - IP PBX	IP PBX telefonska centrala sa podrškom za do 60 SIP ekstenzija, minimum 15 istovremenih poziva, 2× FXO porta za povezivanje analognih PSTN linija, podrškom za SIP (UDP/TCP/TLS) protokol, audio kodeke G.711 i G.729, funkcijama IVR-a, voicemail-a, snimanja poziva, CDR evidencije i web-baziranog sistema administracije // ili ekvivalent	1,00 kom
43	Access Point	Bežična pristupna tačka (Access Point) sa podrškom za Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band radom (2,4 GHz i 5 GHz), minimum 2×2 MU-MIMO, ukupnim bežičnim protokom do 3 Gbps, podrškom za više SSID-ova, sa centralizovanim upravljanjem putem Unifi kontrolera, napajanjem putem PoE-a (802.3af) // ekvivalent	1,00 kom

44	NAS (network attached storage)	Synology NAS DiskStation, Model DS224+ Tower 2-bays 3.5" SATA HDD/SSD sa Active Backup for Business programom // ili ekvivalent	1,00 kom
45	Snimač	Hibridni digitalni video snimač sa 16 kanala za snimanje kamera, Full HD, minimum 5Megapiksela kanali za IP kamere, 1xHDMI, 1xRJ45, 2xUSB2.0, podržava 1 HDD od minimum 6TB, nadzor putem mobilnog telefona, 1U	1,00 kom
46	IP kamera	5Mpx/20fps, objektiv 3.6mm ili 2.8mm, H.265,2x Array IR LED dometa minimum 30m ili više,napajanje 12VDC/POE, Onvif 1. ,IP67, videoanalitika sa odgovarajućim doznama za spoljašnju upotrebu	1,00 kom
47	IP kamera	IP kamera – 5Mpx/20fps, sa vari-fokalnim sočivom H.265,2x Array IR LED dometa minimum 30m ili više,napajanje 12VDC/POE, Onvif 1. ,IP67, videoanalitika sa odgovarajucim doznama za spoljašnju upotrebu	1,00 kom
48	HDCVI kamera	5Mpx/20fps, bullet tip, sa vari-fokalnim sočivom 2.7–12 mm, WDR, noćni režim, IR osvetljenje dometa minimum 30m, napajanje 12V DC, IP67, za odgovarajućim doznama za spoljašnju upotrebu.	1,00 kom
49	HDCVI kamera	5Mpx/20fps, bullet tip, sa sočivom 3.6mm, WDR, noćni režim, IR osvetljenje dometa minimum 30m, napajanje 12V DC, IP67, za odgovarajućim doznama za spoljašnju upotrebu.	1,00 kom
50	UTP kabal	Kategorija 6 (CAT6), dužina 0.5m	1,00 kom
51	UTP kabal	Kategorija 6 (CAT6), dužina 1.0m	1,00 kom
52	UTP kabal	Kategorija 6 (CAT6), dužina 2m	1,00 kom
53	UTP kabal	Kategorija 6 (CAT6), dužina 3m	1,00 kom
54	UTP kabal	Kategorija 6 (CAT6), dužina 5m	1,00 kom

55	UTP kabal	Kategorija 6 (CAT6), dužina 7m	1,00 kom
56	Microsoft Office	Office 2024 Home&Business licenca	1,00 kom
57	Windows 11 Pro 64Bit	Windows 11 Pro 64bit licenca	1,00 kom
58	RAM memorija	8GB DDR4, 3200MHz ili više	1,00 kom
59	RAM memorija	16GB DDR4, 3200MHz ili više	1,00 kom
60	RAM memorija	16GB DDR5, 4800MHz ili više	1,00 kom
61	RAM memorija	8GB DDR5, 4800MHz ili više	1,00 kom
62	Optički patch kabal	LC-SC singlemode dužine 2m	1,00 kom
63	Optički patch kabal	LC-SC singlemode dužine 1m	1,00 kom
64	HDMI kabal	HDMI kabal dužine 2m	1,00 kom
65	Displayport kabal	Displayport kabal dužine 2m	1,00 kom
66	Optički patch kabal	LC-SC singlemode dužine 3m	1,00 kom