

Elektroprivreda Crne Gore AD NikšićBroj: IN13/ 1601 26/GFDIMjesto i datum: Nikšić, 10. 02. .2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 184/25 od 23.12.2025. godine, za nabavku robe : Osnovne konstrukcije čelika, raskinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 184/25 od 23.12.2025. godine, za nabavku robe : Osnovne konstrukcije čelika, raskinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp) :

1. Ponuda ponuđača "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD je najpovoljnija;
2. Ponuda ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta odbija se kao neispravna;
3. Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" DOO Zeta odbija se kao neispravna;
4. Ponuda ponuđača ABC SISTEM DOO odbija se kao neispravna;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Ovlašćeno lice naručioca	<i>Zdravko Dragaš, Izvršni direktor</i>
Kontakt osoba	<i>Sandra Lučić 040/204-169</i>
Adresa	<i>Vuka Karadžića br.2</i>
Grad	<i>Nikšić</i>
Poštanski broj	<i>81400</i>
Identifikacioni broj	<i>02002230</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	T 184-25
------------------------------	----------

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp)
Šifra postupka	106101
CPV šifra	31000000 - Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	840.000,00 EUR

3. Podaci o podnesenim ponudama:

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude / prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Hifa Oil CG d.o.o. Zeta	Samostalna ponuda	150863	27.01.2026. 14:31	839.586,41 EUR
"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD	Samostalna ponuda	150988	28.01.2026. 09:13	839.899,90 EUR
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA	Samostalna ponuda	151173	28.01.2026. 09:44	797.679,79 EUR
ABC SISTEM DOO	Samostalna ponuda	151810	28.01.2026. 09:56	774.850,70 EUR

Komisija je nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu ponuda, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača. U postupku pregleda dostavljenih ponuda Komisija je najprije provjeravala da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) (u daljem tekstu: ZJN), te utvrdila sledeće:

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

Hifa Oil CG d.o.o. Zeta	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	/
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.	Da
"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	/
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.	Da
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

	Ugovor o zajedničkom nastupanju	/
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.	Ne
ABC SISTEM DOO	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	/
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.	Da

Komisija je potom provjeravala da li su garancije ponude dostavljene na način predviđen tenderskom dokumentacijom, te da li su izdate na traženi iznos kao i da li su ispravne i utvrdila sledeće :

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Hifa Oil CG d.o.o. Zeta	Ziraat Bank Montenegro br. GP2026/2 od 14.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude je dostavljen u koverti neposrednom predajom na arhivu Naručioca dana 20.01.2026. godine u	DA

			10:50h, o čemu je sačinjena i objavljena Potvrda o prijemu garancije ponude. Na koverti u kojoj je dostavljena garancija ponude navedeni su sljedeći podaci: „Garancija ponude“; Broj Tenderske dokumentacije: 184/25 od 23.12.2025. godine; Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić; „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“ Ponuđač Hifa oil CG d.o.o. Zeta Adresa: I ulica srpska br. 2. Kopija garancije dostavljena je u okviru ponude Ponuđača, putem CEJN-a.	
		Iznos garancije ponude	16.800,00 €	DA
		Datum važenja garancije	Do 04.05.2026. godine	DA
		Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude je dostavljen u putem CEJN-a.	DA
"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I SLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD	Erste banka AD Podgorica br. 5400115636 od 26.01.2026. godine	Iznos garancije ponude	16.800,00 €	DA
		Datum važenja garancije	Do 08.05.2026. godine	DA

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA	Erste banka AD Podgorica br. 5400115708 od 27.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude je dostavljen u putem CEJN-a.	DA
		Iznos garancije ponude	16.800,00 €	DA
		Datum važenja garancije	Do 03.05.2026. godine	DA
ABC SISTEM DOO	Zapad banka AD Podgorica br. 23- 1674/2026 od 27.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude je dostavljen u koverti neposrednom predajom na arhivi Naručioca dana 26.01.2026. godine u 9:40h, o čemu je sačinjena i objavljena Potvrda o prijemu garancije ponude. Na koverti u kojoj je dostavljena garancija ponude navedeni su sljedeći podaci: „Garancija ponude“; Broj Tenderske dokumentacije: 184/25 od 23.12.2025. godine; Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić; „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“ Ponuđač „ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić Adresa: Tehnobaza I 81400 Nikšić Kopija garancije dostavljena je u okviru ponude Ponuđača, putem CEJN-a.	DA

	Iznos garancije ponude	16.800,00 €	DA
	Datum važenja garancije	Do 03.05.2026. godine	DA

Nakon pregleda dostavljenih garancija ponude Komisija je, saglasno podacima navedenim u tabeli iznad, utvrdila da su ponuđači: Hifa Oil CG d.o.o. Zeta i ABC SISTEM DOO original garancije ponude dostavili, odnosno uručili naručiocu neposredno prije isteka roka za podnošenje ponuda. Takođe, utvrđeno je da ovi ponuđači, koji nijesu dostavili original garancije ponude putem ESJN-a, istu dostavili u koverti, na kojoj su naveli naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju podnose garanciju ponude, svoj naziv, sjedište i adresu kao i da su isti na kovertama napisali naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Ponuđači : "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD i DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O PODGORICA dostavili su original garancije ponude u u elektronskom obliku putem ESJN-a. Komisija je utvrdila da su sve dostavljene garancije ponude su izdate na traženi iznos, sa rokom važenja u skladu sa rokom koji je propisan tenderskom dokumentacijom, iste su bezuslovne i plative na prvi poziv, u slučajevima propisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja Komisija Naručioca je konstatovala da su svi ponuđači dostavili ispravne garancije ponude u skladu sa zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.

Nakon pregleda dostavljenih garancija ponude Komisija Naručioca je provjeravala da li su izjave privrednog subjekta pravilno sačinjene, da li sadrže sve tražene informacije i podatke kao i da li ove izjave sadrže osnov za isključenje iz predmetnog postupka u smislu člana 108 ZJN, te ustanovila sledeće:

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

1. Izjava privrednog subjekta - ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).

U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **Hifa Oil CG d.o.o. Zeta**, u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

Ponuđača	X
Člana zajedničke ponude	
Podugovarača	

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN

U dijelu I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Naziv naručioca:	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Šifra postupka:	106101
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp)
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	u cjelini

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Naziv:	Hifa Oil CG d.o.o. Zeta
Poreski identifikacioni broj:	03136981
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	Nemanja Mrdak
Poštanska adresa:	I Ulica Srpska 2, Zeta, 81304, Crna Gora
Kontakt osoba:	Nemanja Mrdak
Telefon:	067504481
E-mail adresa:	hifaoilcg@gmail.com
Internet adresa (web-adresa):	www.hifaoilcg.me

S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24)

odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:

POD A :

A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO?
☒ Da ☐ Ne

S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite	☐ Da ☒ Ne
--	--

Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☒ Da ☐ Ne
---	---

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, ida ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)?	☐ Da ☒ Ne
Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?	☐ Da ☒ Ne
U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje	☐ Da ☒ Ne

ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?	☐ Da ☒ Ne ☐ Da ☒ Ne
---	---

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: Ako je relevantna dokumentacija	☒ Da ☐ Ne Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Izdavalac: Poreska uprava
dostupna u elektronskom obliku, navesti:	

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

VIII GARANTNA IZJAVA

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.

Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Potpis ovlašćenog lica:

Nemanja Mrdak

**Nemanja
a Mrdak** Digitally signed by
Nemanja Mrdak
Date: 2026.01.20
22:09:44 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Nemanje Mrdaka, Izvršnog direktora HIFA OIL CG d.o.o. Zeta

Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

2. Izjava privrednog subjekta - ponuđača "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).

U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD**, u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

Ponuđača	X
Člana zajedničke ponude	
Podugovarača	

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN

U dijelu I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Naziv naručioca:	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIC
Šifra postupka:	106101
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp)
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	U cjelini

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Naziv:	"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD
Poreski identifikacioni broj:	02711028
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	Zoran Drobnjak, izvršni direktor
Poštanska adresa:	SPUŽ BB, Danilovgrad, 81412, Crna Gora
Kontakt osoba:	Zoran Drobnjak
Telefon:	067 203 305
E-mail adresa:	OFFICE@EUROZOX.COM
Internet adresa (web-adresa):	WWW.EUROZOX.COM

S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:

POD A :

A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO?
☒ Da ☐ Ne

S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☐ Da ☒ Ne
---	---

Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☒ Da ☐ Ne
---	---

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, i da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)?	☐ Da ☒ Ne
Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?	☐ Da ☒ Ne
U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje	☐ Da ☒ Ne

ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?	☐ Da ☒ Ne ☐ Da ☒ Ne
---	---

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?	☒ Da ☐ Ne
--	---

Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:	Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, Naziv izdavaoca dokaza: Poreska uprava http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/PrikaziSIog
---	--

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

VIII GARANTNA IZJAVA

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.

Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Potpis ovlašćenog lica:

Zoran Drobniak, izvršni direktor

Zoran

Drobniak

Digitally signed by
Zoran Drobniak

Date: 2026.01.26
13:13:12 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Zorana Drobniaka, Izvršnog direktora "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD

Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

3. Izjava privrednog subjekta - ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT „BATARA“ DOO PODGORICA

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).

U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT „BATARA“ DOO PODGORICA** u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

Ponuđača	X
Člana zajedničke ponude	
Podugovarača	

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN

U dijelu I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Naziv naručioca:	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Šifra postupka:	106101
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp)
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	U cjelini

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Naziv:	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA
Poreski identifikacioni broj:	02095521
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	Batrić Vuksanović, izvršni direktor
Poštanska adresa:	SLOBODANA ŠKEROVICA 80, Podgorica, 81000, Crna Gora
Kontakt osoba:	Slobodanka Pantović
Telefon:	020 620 494/ 633 861
E-mail adresa:	bataradoo@gmail.com
Internet adresa (web-adresa):	WWW.BATARA.ME

S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:

POD A :

A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO?
☒ Da ☐ Ne

S obzirom da je jasno označio potvrđan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☐ Da ☒ Ne
---	---

Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☒ Da ☐ Ne
---	---

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, i da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)?	☐ Da ☒ Ne
Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?	☐ Da ☒ Ne
U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje	☐ Da ☒ Ne

ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?	☐ Da ☒ Ne ☐ Da ☒ Ne
---	---

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?	☒ Da ☐ Ne
--	---

Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:	Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave https://irms.tax.gov.me/public/search-register/business-entities/5320
---	--

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

VIII GARANTNA IZJAVA

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.

Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Potpis ovlašćenog lica:

Batrić Vuksanović, izvršni direktor

**Batrić
Vuksanović**

Digitally signed by Batrić Vuksanović
DN: c=ME, ou=Pravno lice, o=Batara DOO,
2.5.4.97=VATME-02095521,
serialNumber=84312, givenName=Batrić,
sn=Vuksanović, cn=Batrić Vuksanović
Date: 2026.01.27 14:02:21 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Batrića Vuksanovića, Izvršnog direktora DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT „BATARA“ DOO PODGORICA

Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

4. Izjava privrednog subjekta - ponuđača „ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić

Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24).

U dostavljenoj izjavi privrednog subjekta ponuđača „ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić u uvodnom dijelu ovaj privredni subjekat se izjasnio da ponudu podnosi u svojstvu ponuđača.

Ponudāča	X
Člana zajedničke ponude	
Podugovarača	

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da u ovom dijelu privredni subjekt treba da navede u kom svojstvu podnosi izjavu privrednog subjekta, tj. da li izjavu privrednog subjekta podnosi kao privredni subjekt koji je podnio samostalnu ponudu, privredni subjekt koji je podnio zajedničku ponudu ili koji je angažovan kao podugovarač. Prednje se ispunjava na način što privredni subjekt bira jedan od ponudjenih opcija. Podnosilac prijave za kvalifikaciju sačinjava izjavu privrednog subjekta shodno članu 137 Zakona o javnim nabavkama. Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponudāč pravilno popunio izjavu u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN

U dijelu I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, ovaj ponudāč je naveo sljedeće podatke:

Naziv naručioca:	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Šifra postupka:	106101
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	184-25 Osnovne konstrukcije čelika, raspinjači, spojni flahovi (Kapino Polje B2.1-15MWp)
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list CG" br. 114/24) u pratećem Uputstvu za popunjavanje izjave, a koje je njegov sastavni dio, kaže se da privredni subjekt upisuje da li ponudu podnosi u cjelini, za pojedine ili za sve partije. Pregledom dostavljene izjave privrednog subjekta Komisija je konstatovala da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, ovaj ponudāč je naveo sljedeće podatke:

Naziv:	"ABC SISTEM" d.o.o. Nikšić Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Poreski identifikacioni broj:	03011291
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	Predrag Janjušević, izvršni direktor
Poštanska adresa:	Tehnobaza I, 81 400 Nikšić, Crna Gora
Kontakt osoba:	Predrag Janjušević
Telefon:	+382 68 066 060
E-mail adresa:	abcsistemniksic@gmail.com
Internet adresa (web-adresa):	nema web-adresu

S obzirom da su jasno navedeni svi traženi podaci, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava sačinjena u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, broj 114/24) odnosno da je ista pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, tačka 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, privredni subjekat je naveo sljedeće podatke:

POD A :

A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO?
☒ Da ☐ Ne

S obzirom da je jasno označio potvrdan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD C je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

POD D je ovaj ponuđač naveo sljedeće podatke:

D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA?
☐ Da ☒ Ne

S obzirom da je jasno označio negativan odgovor, koji odgovara podacima iz ESJN-a, Komisija je konstatovala da je predmetna izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne postoji osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod A:
USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☐ Da ☒ Ne
---	---

Budući da je jasno označen negativan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi sa krivičnim osudama Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, pod B:
USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite</i>	☒ Da ☐ Ne
---	---

Budući da je jasno označen potvrdan odgovor na pitanje vezano za uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu, i da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)?	☐ Da ☒ Ne
Da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - ima vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?	☐ Da ☒ Ne
U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje	☐ Da ☒ Ne

ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?	☐ Da ☒ Ne ☐ Da ☒ Ne
---	---

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj na lica naručioca u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i da na njegovoj strani ne postoji razlog sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio pravilno i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

U dijelu VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, pod A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ovaj ponuđač je naveo sljedeće podatke:

1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?	☒ Da ☐ Ne
Ako je odgovor da, navesti o kojem	Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra

dokazu se radi:	privrednih subjekata Poreske uprave; Broj i datum izdavanja: Registarski broj 5-0706538/004 od 24.01.2026. godine Naziv izdavaoca dokaza: Poreska uprava
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:	https://irms.tax.gov.me/public/

Budući da je jasno označen potvrđan odgovor na prethodno navedeno pitanje sa nazivom traženog dokaza i nazivom Izdavaoca dokaza, Komisija je konstatovala da je ova izjava pravilno sačinjena i u ovom dijelu i da ista ne sadrži osnov za isključenje u smislu člana 108 ZJN.

Izjava privrednog subjekta sadrži u dijelu VIII sadrži GARANTNU IZJAVU sljedeće sadržine:

VIII GARANTNA IZJAVA

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.

Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Potpis ovlašćenog lica:

Predrag Janjušević, izvršni direktor ponuđača "ABC SISTEM" d.o.o. Nikšić Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

**PREDRAG
JANJUŠEVIĆ
(Potpis/
Autentifikacija)**

Digitally signed by PREDRAG
JANJUŠEVIĆ (Potpis/Autentifikacija)
DN: c=ME, o=ABC SISTEM,
2.5.4.97=VATME-03011291,
sn=JANJUŠEVIĆ,
givenName=PREDRAG,
serialNumber=1100160807,
cn=PREDRAG.JANJUŠEVIĆ (Potpis/
Autentifikacija)
Date: 2025.01.28 07:46:38 +01'00'

Izjava privrednog subjekta potpisana je elektronskim potpisom od strane Predraga Janjuševića, Izvršnog direktora „ABC SISTEM“ d.o.o. Nikšić

Nakon prezentacije svih odgovora, podataka i informacija koje je ovaj ponuđač naveo u svojoj izjavi, Komisija Naručioca konstatuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, da sadrži sve tražene informacije i podatke, da ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 ZJN.

OCJENA PONUDA U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

Ponuđač: HIFA OIL CG d.o.o. Zeta

Zahtjevi i uslovi iz tenderske dokumentacije			Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije			Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)
Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)						Ne Nakon otvaranja ponuda Komisija Naručioca je, saglasno članu 134 Zakona o javnima nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te je za ponudu ponuđača HIFA OIL CG d.o.o. Zeta utvrdila sljedeće: Pregledom finansijskog dijela ponude ovog ponuđača Komisija je utvrdila da se ponuđač u finansijskom dijelu ponude u stavkama 1 do 8, nije jasno izjasnio u odnosu na hemijski sastav i mehaničko tehnološke osobine ponuđene robe u pogledu zadovoljenja standarda, već je isti naveo traženi standard praćen riječima ili ekvivalent pa je nejasno kom standardu odgovara hemijski sastav i mehaničko tehnološke karakteristike ponuđene robe. Takođe, u stavkama 9 do 14 u kojima je traženo da profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent, te da su odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu
	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	
1	Pločevina/flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 3x40x6000 FLAH 40x3x6000 S235JR – 98 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	98 kom	5,72 EUR	
2	Pločevina/flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama	Pločevina/flahovi 5x60x6000 FLAH 60x5x6000 S235JR – 210 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog	210 kom	14,47 EUR	

		5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);			EN 10162 ili ekvivalent, ovaj ponuđač se takođe nije jasno izjasnio u pogledu zahtjevanog standarda već je naveo traženi standard praćen riječima "ili ekvivalent" te je nejasno po kom standardu je proizvedena tražena roba kao prema kom standardu su definisana odstupanja u dimenzijama ponuđene robe. Članom 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24) propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Takođe, istim članom u stavu 17 propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava, pored ostalog, konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške. Na osnovu navedenog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 11/23 i 84/24), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača HIFA OIL CG d.o.o. Zeta odbija se kao neispravna.
3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 5x80x6000 FLAH 80x5x6000 S235JR – 1.320 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	1.320 kom	19 EUR	
4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025	Pločevina debljine 10mm TV LIM 10x1500x3000 S235JR – 105 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama	105 kom.	331,45 EUR	

		ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko- tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);			
5	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da bude isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko- tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm K.Š.C. 30x30x3.0x6000 S355JR – 5.500 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko- tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim	5.500 kom.	15,7 EUR	

			spoljašnjim varom;			
6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm K.Š.C. 40x40x3.0x6000 S355JR – 4.250 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	4.250 kom.	21,63 EUR	
7	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR;	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm P.Š.C. 50x30x3.0x6000 S355JR – 10.300 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3,	10.300 kom.	21,63 EUR	

		Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;			
8	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm P.Š.C. 80x40x3.0x6000 S355JR – 4.350 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba	4.350 kom.	32,09 EUR	

		10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;			
9	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x30x4x6000 S235JR – 85 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	85 kom.	15,74 EUR	
10	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	700 kom.	17,72 EUR	

	L=6000mm	Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x40x4x6000 S235JR – 700 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka raznostrukih hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);			
11	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x50x4x6000 S235JR – 850 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje	850 kom.	20,38 EUR	

			Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);			
12	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI U PROFIL 50x30x4x6000 S235JR – 940 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	940 kom.	16,5 EUR	
13	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent;	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 50x50x5x6000 S235JR – 6.500 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su	6.500 kom.	27,47 EUR	

		Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);			
14	Jednakokraki L- profil, CFL70-70- 5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50- 5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L- profil, CFL70-70-5- 6, dužina profila L=6000mm HLADNO OBLIKOVANI L PROFIL 70x70x5x6000 S235JR – 300 kom, Utva Silosi, Srbija Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50- 5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	300 kom.	34,39 E	

Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora: je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	DA
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).	Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).	DA
Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	DA
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	DA
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	DA
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca	Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca	DA
Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;	Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda	DA
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u	Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum	DA

kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	
Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i	Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na	DA

pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	DA
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Ponuđač je prihvatio navedeni uslov međutim isti se nije izjasnio u finansijskom dijelu ponude da li nudi robu shodno traženim standardim ili njima ekvivalentnim.
Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi dostavio sledeću dokumentaciju : Uvjerenje o kvalitetu br. 769/25 od 15.12.2025. Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju br. 1286/25 od 15.12.2025. godine Uvjerenje o kvalitetu br. 717/25 od 15.12.2025. Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da se u dostavljenom Uvjerenju o kvalitetu broj 717/25 od 15.12.2025. godine ne vide u potpunosti pečati. Takođe, pregledom ove

		dokumentacije utvrđeno je i da za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije nije dostavljen sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima Obzirom da je prethodno utvrđena neispravnost dostavljene ponude nije bilo svrhe zahtjevati od ponuđača da dostavi odgovarajuće dokaze.
Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR	Ponuđena cijena: 839.586,41 EUR Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona; U ponudi ne postoji računska greška.	DA

Ponuđač: "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD

Zahtjevi i uslovi iz tenderske dokumentacije			Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije		Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)
Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)					Da
	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Pločevina/flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/ flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/ flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko- tehnološke osobine odgovaraju	Pločevina/flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/ flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/ flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posjedovanje sertifikata o	98 kom	5,8 EUR

		standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina/flah 3x40x6000			
2	Pločevina/flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pločevina/flah 5x60x6000	210 kom	14,4 EUR	
3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pločevina/flah 5x80x6000	1.320 kom	19,3 EUR	
4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog	Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika,	105 kom.	331 EUR	

		čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Pločevina debljine 10mm, dimenzije 10x1500x3000			
5	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda: Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	5.500 kom.	16,1 EUR	
6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija	4.250 kom.	22,2 EUR	

		sitnoznih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnoznih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm			
7	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnoznih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene,	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnoznih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi	10.300 kom.	22,2 EUR	

		prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	a.d. Kovin Tip proizvoda:Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm			
8	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	4.350 kom.	33,1 EUR	
9	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test	85 kom.	15,7 EUR	

		sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm			
10	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	700 kom.	17,7 EUR	
11	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	850 kom.	19,7 EUR	

		ekvivalent);				
12	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1) Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	940 kom.	21,8 EUR	
13	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	6.500 kom.	24,5 EUR	
14	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka	300 kom.	34,4 EUR	

	L=6000mm	5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Utva Silosi a.d. Kovin Tip proizvoda:Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm			
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			Rok izvršenja ugovora: je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			DA
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).			Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).			DA
Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.			Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.			DA
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda			Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda			DA
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.			Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu			DA
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca			Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca			DA
Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;			Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;			DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda.			Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda			DA
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisane od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju			Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisane od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune			DA

propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	
Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci	Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe,	DA

njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	DA
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	DA
Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	U prilogu dostavljamo sertifikate za sve pozicije tehničke specifikacije.	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi dostavio sledeću dokumentaciju : Uvjerenje o kvalitetu br. 769/25 od 15.12.2025. Sertifikat o inspekcijskom ispitivanju br. 1286/25

		od 15.12.2025. godine. Pregledom ovog dokumenta Komisija je utvrdila u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. Uvjerjenje o kvalitetu br. 717/25 od 15.12.2025. Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da se u dostavljenom Uvjerjenju o kvalitetu broj 717/25 od 15.12.2025. godine ne vide u potpunosti pečati. Takođe, pregledom je utvrđeno i da za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije nije dostavljen sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima
Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR	Ponuđena cijena: 839.899,9 EUR Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona; U ponudi ne postoji računska greška.	DA

OD PONUĐAČA SU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA²

r.b.	Naziv ponuđača	Opis zahtijevanog pojašnjenja/dopune	Vrijeme i datum upućivanja zahtjeva
------	----------------	--------------------------------------	-------------------------------------

² Brisati dio ako nije primjenjivo

1.	„EUROZOX“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- DANILOVGRAD	1. Pregledom ponude, Komisija je utvrdila da je dostavljeno Uvjerenje o kvalitetu broj 717/25 od 15.12.2025. godine u kojem se ne vide u potpunosti pečati, stoga je od ovog ponuđača traženo da dostavi ovaj dokument na način da se u potpunosti vidi njegov cjelokupan sadržaj. 2. Pregledom ponude utvrđeno je i da za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije nije dostavljen sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima pa je od ponuđača zahtijevano dostavljanje ovog dokumenta za navedene pozicije.	1. Zahtjev br. IN131054 -26-GFDI upućen 30.1.2026. u 10:27h 2. Zahtjev br. IN13-3411 -26-GFDI upućen 04.2.2026 u 14:43h

OD PONUĐAČA SU PRIMLJENA SLJEDEĆA POJAŠNJENJA/DOPUNE U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA:³

r.b.	Naziv ponuđača	Blagovremeno dostavljeno pojašnjenje/dopuna (da/ne, datum i vrijeme)	Dostavljeno pojašnjenje/dopuna prihvaćeno (da/ne)
1.	„EUROZOX“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT- DANILOVGRAD	Da, blagovremeno je dostavljena dopuna po Zahtjevu br. IN131054 -26-GFDI dana 03.02.2026 u 8:26 h Da, blagovremeno je dostavljena dopuna po Zahtjevu br. IN13-3411 -26-GFDI dana 06.2.2026. 13:59h	Da, po Zahtjevu br. IN131054 -26-GFDI dostavljen je traženi dokument u kojem se vidi njegov kompletan sadržaj, kako je i zahtijevano od strane Naručioca. Da, po Zahtjevu br. IN13-3411 -26-GFDI dostavljen je traženi dokaz za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije i to Uvjerenje o kvalitetu br. 32/26 od 12.01.2026. godine iz kojeg se vidi da su tehničke karakteristike ponuđene robe

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

			za stavke 1 i 14 tehničke specifikacije, po propisanim standardima.
--	--	--	---

Ponuđač : DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tenderske dokumentacije			Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije		Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)
Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)					Ne
	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Pločevina/flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Tip: Pločevina/flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove su u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1);	98 kom	4,93 EUR
2	Pločevina/flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje	Tip: Pločevina/flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove su u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN	210 kom	13,3 EUR

Nakon otvaranja ponuda Komisija Naručioca je, saglasno članu 134 Zakona o javnima nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te je za ponudu ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “BATARA” D.O.O. PODGORICA utvrdila sljedeće:

Pregledom finansijskog dijela ponude ovog ponuđača Komisija je utvrdila da ponuđač nije naveo naziv proizvođača proizvoda koji nudi, a što je bio uslov predmetne tenderske dokumentacije. Članom 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24) propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Takođe, istim članom u stavu 17

		sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1);			propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava, pored ostalog, konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računske greške. Na osnovu navedenog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 11/23 i 84/24), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. PODGORICA odbija se kao neispravna.
3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Tip: Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove su u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1);	1.320 kom	17,5 EUR	
4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Tip: Pločevine su u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1);	105 kom.	306,86 EUR	
5	Kvadratne čelične kutije CF3H30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CF3H30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih	Tip: Kvadratne čelične kutije CF3H30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila,	5.500 kom.	15,5 EUR	

		konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije će biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;			
6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije	Tip: Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije će biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN	4.250 kom.	19,5 EUR	

		isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;			
7	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Tip: Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutijece biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	10.300 kom.	21 EUR	
8	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od	Tip: Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i	4.350 kom.	32 EUR	

		L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	sitnoznih konstrukcionih čelika, Pravougaone cijevi/kutije će biti isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike odgovaraju standardu EN10219 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1(tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;			
9	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Tip: Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1);	85 kom.	13,05 EUR	
10	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6	Tip: Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	700 kom.	16,44 EUR	

	L=6000mm	Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1);			
11	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Tip:Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1);	850 kom.	19,95 EUR	
12	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog	Tip: U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR;	940 kom.	25,94 EUR	

		čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1)			
13	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Tip: Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1);	6.500 kom.	23 EUR	
14	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema	Tip: Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili	300 kom.	40 EUR	

		standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1);			
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.		Rok izvršenja ugovora: je 20 dana od dana potpisivanja Ugovora.		DA		
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).		Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).		DA		
Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.		Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.		DA		
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda		Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda		DA		
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.		Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu		DA		
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca		Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca		DA		
Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;		Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;		DA		
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda.		Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda		DA		
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda,		Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu		DA		

pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporučka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporučka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	
Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da	Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci	DA

budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	NE
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	DA
Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion	Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj.	U odnosu na ovaj uslov ponuđač nije dostavio dokumentaciju, a obzirom da je od strane

test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima..	Komisije utvrđeno da njegova ponuda sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN nije bilo svrhe zahtjevati od ponuđača da dostavi ovu dokumentaciju.
Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR	Ponuđena cijena: 797.679,79 EUR Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona; U ponudi ne postoji računska greška.	DA

Ponuđač : ABC SISTEM DOO

Zahtjevi i uslovi iz tenderske dokumentacije			Ponuda ponuđača u odnosu na zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije		Ponuda ponuđača ispunjava zahtjeve i uslove iz tenderske dokumentacije (da/ne)
Stavke tehničke specifikacije (Red.br. pozicije/Opis/Bitne karakteristike predmeta nabavke/Odgovor ponuđača u finansijskom dijelu ponude)					Da
	OPIS	BITNE KARAKTERISTIK E PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLI ČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Pločevina/ flahovi 3x40x6000	Nabavka i isporuka limova/ flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/ flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko- tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/ flahovi 3x40x6000 Nabavka i isporuka limova/ flahova od konstrukcionog čelika, debljine 3mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/ flahove treba ponuditi u dimenzijama 3x40x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko- tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posjedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska	98 kom	4,9 EUR
2	Pločevina/ flahovi 5x60x6000	Nabavka i isporuka limova/ flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR;	Pločevina/ flahovi 5x60x6000 Nabavka i isporuka limova/ flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR;	210 kom	10,9 EUR

		Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent ; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x60x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska			
3	Pločevina/flahovi 5x80x6000	Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Pločevina/flahovi 5x80x6000 Nabavka i isporuka limova/flahova od konstrukcionog čelika, debljine 5mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine/flahove treba ponuditi u dimenzijama 5x80x6000 (mm); Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: IŞIK ÇELİK INDUSTRY AND TRADING INC Turska	1.320 kom	17,6 EUR	
4	Pločevina debljine 10mm	Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test	Pločevina debljine 10mm Nabavka i isporuka toplo valjanih limova od konstrukcionog čelika, debljine 10mm; Kvalitet: S235JR; Pločevine treba ponuditi u dimenzijama 10x1500x3000; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025; Posedovanje sertifikata o inspekcijском ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Republika Srbija	105 kom.	267,5 EUR	

		certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);				
5	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Kvadratne čelične kutije CFSH30x30x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH30x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Sideralba S.p.A. Italija	5.500 kom.	14,3 EUR	
6	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema	Kvadratne čelične kutije CFSH40x40x3 dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, kvadratnih kutija CFSH40x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Kvadratne cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10210 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1);	4.250 kom.	20,2 EUR	

		EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Tata Steel UK Limited Velika Britanija			
7	Pravougao ne čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Pravougaone čelične kutije CFSH50x30x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH50x30x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika. Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Acciaierie d Italia S.p.A. Italija	10.300 kom.	20,7 EUR	
8	Pravougao ne čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm	Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika,	Pravougaone čelične kutije CFSH80x40x3, dužina kutije L=6000mm Nabavka i isporuka šupljih profila, pravougaonih kutija CFSH80x40x3, proizvedenih od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika,	4.350 kom.	29,6 EUR	

		Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	Pravougaone cijevi/kutije treba da budu isporučene u dužinama od L=6000mm u kvalitetu S355JR; Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke karakteristike treba da odgovaraju standardu EN10219 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Napomena: Kutije isporučiti ne namašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom; Naziv proizvođača: Sideralba S.p.A. Italija			
9	Raznokrak i L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Raznokraki L-profil, CFL30-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL30-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenog po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: AFV Acciaierie BELTRAME GROUP, Italija	85 kom.	18 EUR	
10	Raznokrak i L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je:	Raznokraki L-profil, CFL40-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka raznokrakah hladno oblikovanih L-profila	700 kom.	21,4 EUR	

		L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	CFL40-50-4-6 Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje sertifikata o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 (tj. Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: AFV Acciaierie BELTRAME GROUP, Italija			
1 1	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certifikatete according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska	850 kom.	19 EUR	
1 2	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili	U-profil CFU50-30-4-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka hladno oblikovanih U-profila CFU50-30-4-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku	940 kom.	28,3 EUR	

		ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent)	prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1) Naziv proizvođača: AFV Acciaierie BELTRAME GROUP, Italija			
1 3	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	Jednakokraki L-profil, CFL50-50-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL50-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska	6.500 kom.	22,3 EUR	
1 4	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm	Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ili ekvivalent; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ili ekvivalent; Posedovanje	Jednakokraki L-profil, CFL70-70-5-6, dužina profila L=6000mm Nabavka i isporuka jednakokrakih hladno oblikovanih L-profila CFL70-50-5-6; Potrebna dužina profila je: L=6000mm, kvaliteta S235JR; Profili treba da su proizvedeni od vruće valjanog konstrukcionog čelika proizvedenih po standardu EN10025 ; Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN 10162 ; Posedovanje Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 (tj. sertifikat o inspekcijskom	300 kom.	33,6 EUR	

		Inspektion test certificatete according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent(tj. sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent);	ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1); Naziv proizvođača: Mescier Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Turska			
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.		Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.		DA		
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.).		Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu DDP Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.). Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.		DA		
Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.		Garantni rok: Garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca..		DA		
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda		Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.		DA		
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.		Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.		DA		
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca		Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.		DA		
Uslovi plaćanja : Obostrano potpisana Potvrda o izvršenom poslu i dostavljena faktura;		Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu i ispostavljena faktura. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca		DA		
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno- tehničku dokumentaciju proizvoda.		Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju proizvoda. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.		DA		

Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću.	Drugi uslovi: Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu Robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda, pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Naručioca, Ul. Vuka	DA
--	---	-----------

	Karadžića br.2, u Nikšiću. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.	
Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac.	Drugi uslovi: Prodavac garantuje da je isporučena Roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. Reklamacije na kvalitet, efikasnost i funkcionalnost Robe u garantnom roku, treba da budu upućene Prodavcu preporučenim pismom, bez odlaganja. Prije toga Naručilac šalje Prodavcu mejlom ili faksom obavještenje o pripremi reklamacije i poziva predstavnika Prodavca na objekat radi učešća u rješavanju pitanja reklamacije. Reklamacioni akt će se smatrati dokumentom, kojim se obrazlaže reklamacija. U aktu se navodi broj Ugovora, naziv i količina defektne Robe, datum isporuke, opis defekata i uzroci njihove pojave, kao i konkretni zahtjevi Naručioca. Uz reklamacioni akt treba da budu priložene fotografije, koje potvrđuju defekt/oštećenje Robe. Prodavac će u najkraćem roku, najkasnije 10 dana od datuma dobijanja reklamacije, obavijestiti Naručioca o mjerama, koje preduzima, u vezi sa reklamacijom, koju je dobio. U slučaju, ako je do defekta isporučene Robe, došlo krivicom Prodavca, isti će za svoj račun, u definisanom roku isporuke Robe, isporučiti novu Robu u zamjenu za defektnu Robu na osnovu podnesene reklamacije. Reklamacije u odnosu na skrivene defekte Robe treba da podnese Naručilac Prodavcu, bez odlaganja, uz uslov da ih otkrije u garantnom roku i pošalje Prodavcu. Troškove opravdane reklamacije snosi Prodavac, a troškove neopravdane reklamacije, tj. troškove defekata nastalih krivicom Naručioca, snosi Naručilac. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u	DA

	skladu sa zahtjevima Naručioca.	
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	Drugi uslovi: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. U finansijskom dijelu ponude za svaku stavku smo upisali podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.	DA
Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore	Drugi uslovi: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti izdatog od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca.	DA
Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima.	Drugi uslovi: Za sve pozicije tehničke specifikacije Ponuđač u ponudi dostavlja sertifikat o inspekcijskom ispitivanju prema EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent (tj. Inspektion test certificate according to EN 10204 tip 3.1 ili ekvivalent) u kojem se konstatuju tehničke karakteristike ponuđene robe po propisanim standardima. Nudimo da uradimo i dostavimo sve u skladu sa zahtjevima Naručioca. Dostavili smo tražene sertifikate.	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je dostavio sledeću dokumentaciju memorisanu u CEJN-u pod sledećim nazivima: 170x70x6.pdf 150x50x05 i 1050x050x06.pdf 1050x030x04.pdf flah 080x05.pdf flah 060x05.pdf flah 040x03.pdf 80x40x3.pdf 50x30x3.pdf 40x40x3.pdf 30x30x3.pdf unp050x38x5.pdf tv1 10x1500x3000.pdf 50x40x05.pdf Pregledom dostavljene dokumentacije Komisija je

		utvrdila sledeće : U dokumentu br. 1851-2025 od 23.10.2025. izdatom od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. utvrđeno je da je ponudjen je toplo valjani profili (standard EN10279), a traženi profili su hladno oblikovani HOP-ovi (proizvedeni po standard EN10162). U dokumentu br. 2176-2025 od 16.12.2025. izdatom od strane Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. utvrđeno je da je ponudjen toplo valjani profili (standard EN10279), a traženi profili su hladno oblikovani HOP-ovi (proizvedeni po standard EN10162); U dokumentu br. 338059, izdatom od strane AVF Beltrame Group utvrđeno je da je ponudjen toplo valjani profil (po standardu EN 10056), a traženi profili su hladno oblikovani HOP-ovi (proizvedeni po standard EN10162); U dokumentu br. 432193, izdatom od strane AVF Beltrame Group utvrđeno je da je ponudjen je toplo valjani profili (standard EN 10056), a traženi profili su hladno oblikovani HOP-ovi (proizvedeni po standard EN10162). Atest je priložen za UNP50x38x5, a tražen je HOP50x30x4-6 (po standardu EN10162), tako da ni dimenziono ne odgovara traženom profilu; U dokumentu br. 428358, izdatom od strane AVF Beltrame Group utvrđeno je da je ponudjen toplo valjani profil (po standardu EN 10056), a traženi profili su hladno oblikovani HOP-ovi (proizvedeni po standard EN10162). Na osnovu navedenog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 11/23 i 84/24), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača ABC SISTEM DOO odbija se kao
--	--	---

		neispravna.
Procijenjena vrijednost javne nabavke: 840.000,00 EUR	Ponuđena cijena: 774.850,7 EUR Visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; Ponuđena cijena nije nerealna u smislu člana 139 Zakona; U ponudi ne postoji računska greška.	DA

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

1. Hifa Oil CG d.o.o. Zeta neispravna je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;
2. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BATARA" D.O.O. neispravna je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;
3. ABC SISTEM DOO neispravna je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE U SKLADU SA ČLANOM 132 ZJN:

- 1) "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **90**

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

- C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
- $C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena,
- C_p – ponuđena cijena,
- 90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **10**

Rok isporuke je maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok izvršenja podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Cijena	Kvalitet (Rok isporuke)	Ukupan broj bodova
1	EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD	839.899,90 EUR / 839.899,90 EUR * 90 = 90	30/30 * 10 =10	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Ponuđač: "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD

1. Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni

subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Dokazi o provjeri podataka u Izjavi privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, a koje je Naručilac po zahtjevu od 28.01.2026. godine dobio od nadležnog organa:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju br. 0804-1401/26-1 od 30.01.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD ;
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju br. br. 0804-1401/26-5 od 30.01.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Zorana Drobnjaka, izvršnog direktora "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD;

Provjerom Izjave privrednog subjekata, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu pribavljenih dokaza utvrdila da su podaci u Izjavi tačni i istiniti, da ponuđač ispunjava obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, tj. da privredni subjekat nije pravosnažno osuđivan i da njegov izvršni direktori nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 Zakona.

2. Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Dokazi o provjeri podataka u Izjavi privrednog subjekata ponuđača, a koje je Naručilac po Zahtjevu od 28.01.2026. godine dobio od Poreske uprave:

- Akt Poreske uprave, Sektor za velike poreske obveznike (VPO), Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO, broj 07/01-430/2026-6364/2 od 03.02.2026. godine. U dostavljenom dokumentu Poreska uprava obavještava da je uvidom u individualni analitički račun utvrđeno da je DOO «EUROZOX» PIB 02711028, na dan provjere podataka 28.01.2026. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
 - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2025. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
 - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
 - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Provjerom Izjave privrednog subjekata, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu pribavljenih dokaza utvrdila da su podaci u dostavljenoj Izjavi tačni i istiniti i da ponuđač ispunjava obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, tj. da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 Zakona.

3. Provjera izjave u dijelu koji se tiče sprječavanja korupcije i sukoba interesa

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD da nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovaj ponuđač nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN u ovom postupku javne nabavke.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke znajući vlasničku strukturu naručioca nalazi da ovlašćeno lica ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ne postoji sukob interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 2 ZJN.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD o nepostojanju sukoba interesa iz člana 42 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nalazi da ovaj ponuđač, kao ni njegovo ovlašteno lice, nije učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršili reviziju tehničke specifikacije koja je korišćena za izradu Tehničke specifikacije u Tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci, te da njegovoj strani ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 ZJN, kako je to i navedeno datoj izjavi privrednih subjekata.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u Izjavi naveo tačne i istinite podatke jer je utvrđeno da isti nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, te da ne postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN, odnosno da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

4. Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.

U cilju provjere dostavljene Izjave u dijelu ispunjavanja navedenog uslova Komisija pregledom dostavljenog dokumenta Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, izdatog dana 30.12.2025. godine utvrdila da je ponuđač „EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, upisan u Centralni registar privrednih subjekata, Dokument o registraciji br. 5 - 0461924 / 012 datum registracije 07.04.2008. godine, u kojem se navodi da je ovlašteno lice Zoran Drobnjak, izvršni direktor.

Provjerom Izjave privrednog subjekata navedenog ponuđača, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu navedenog dokaza utvrdila da su podaci u Izjavi ponuđača tačni i istiniti i da ponuđač ispunjava uslov za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, tj. da je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata odnosno registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

U postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekata ponuđača „EUROZOX“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD utvrđeno je da je isti dao tačne podatke.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 141 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu.

4. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor

M.P.

Zdravko Dragaš, dipl. inž.

