

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka Kuhinjske opreme

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU RADMILA NEDIĆ BERANE

PIB:

02009064

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je u na period od 20 dana od dana potpisivanja	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije JPU "Ljubica Popović"	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture nakon isporuke	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja

Izjava ponuđača sačinjena na obrascu 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
DOSTAVITI KATALOG SA TIPOM PONUĐENE MAŠINE I KARAKTERISTIKAMA ORIGINALNI OD PROIZVOĐAČA I PREVEDEN NA CRNOGORSKI JEZIK	Drugi uslovi
Garantni rok: Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 3 godine od dana prijema robe od strane Naručioca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja, pri čemu ovaj period mora biti pokriven proizvođačkom garancijom i ista mora biti dostavljena prilikom primopredaje uređaja. Garancija podrazumijeva isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Vrijeme potpune ispravnosti uređaja i korišćenja potpune funkcionalnosti uređaja u garantnom roku mora biti najmanje 340 dana godišnje (svake ponuđene godine garantnog roka). Za svaki dan nefunkcionalnosti uređaja u garantnom roku garancija se produžava. Konkretno se izjasniti o ponuđenom garantnom roku, s obzirom da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta.	Garantni rok

Ponuđač je obavezan da dostavi Autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača uređaja, odnosno od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača uređaja ili od ovlaštenog distributera proizvođača uređaja, da može da ponudi uređaje koji su predmet nabavke u konkretnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja Autorizacije/Ovlašćenja od strane zastupnika proizvođača opreme ili od ovlaštenog distributera proizvođača u ponudi dostaviti dokaz (potvrdu, ugovor ili bilo koji drugi dokument) kojim se dokazuje poslovni odnos proizvođača uređaja sa zastupnikom proizvođača uređaja, odnosno ovlašćenim distributerom proizvođača uređaja.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje katalogom predmeta nabavke čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova: Ponuđači su u obavezi da posjeduju dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih aparata - KATALOG ili IZVOD IZ KATALOGA (dostavljen u boji), u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenih uređaja (označene rednim brojem pozicije iz Tehničke specifikacije javne nabavke i koje su markirane, odnosno obilježene na drugi način). Ponuđač posjeduje dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih aparata- katalog (u boji), u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenih uređaja (označene rednim brojem pozicije iz Tehničke specifikacije javne nabavke i koje su markirane). Izjava privrednog subjekta;	Stručna i tehnička sposobnost

1) Ponuđači su dužni da u Finansijskom dijelu ponude za ponuđene uređaje navedu naziv brenda pod kojim se isti prodaju na tržištu, kao i model ili tip ili oznaku uređaja; 2) Ponuđači su dužni da se prilikom sačinjavanja ponude na ESJN, u polju Odgovor, izjasne o svim zahtjevima za izvršenje predmeta nabavke (rok isporuke, mjesto isporuke, rok plaćanja, način plaćanja, garantni rok, garancija kvaliteta, način sprovođenje kontrole kvaliteta, servisiranje, primopredaja i puštanje u rad, stručno osposobljavanje, rok važenja ponude ili bilo koji drugi zahtjev za izvršenje predmeta nabavke) i 3) Ponuđači su dužni da na svim stavkama na kojima su navedene zahtijevane dimenzije uz datu mogućnost odstupanja (napr. +/-2%), konkretno navede tačnu dimenziju.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je u na period od 20 dana od dana potpisivanja	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije JPU "Radmila Nedić" Berane.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture nakon isporuke	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Izjava ponuđača sačinjena na obrascu 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

DOSTAVITI KATALOG SA TIPOM PONUĐENE MAŠINE I KARAKTERISTIKAMA ORIGINALNI OD PROIZVOĐAČA I PREVEDEN NA CRNOGORSKI JEZIK	Drugi uslovi
Garantni rok: Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 3 godine od dana prijema robe od strane Naručioca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja, pri čemu ovaj period mora biti pokriven proizvođačkom garancijom i ista mora biti dostavljena prilikom primopredaje uređaja. Garancija podrazumijeva isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova. Vrijeme potpune ispravnosti uređaja i korišćenja potpune funkcionalnosti uređaja u garantnom roku mora biti najmanje 340 dana godišnje (svake ponuđene godine garantnog roka). Za svaki dan nefunkcionalnosti uređaja u garantnom roku garancija se produžava. Konkretno se izjasniti o ponuđenom garantnom roku, s obzirom da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta.	Garantni rok
Ponuđač je obavezan da dostavi Autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača uređaja, odnosno od strane ovlašćenog zastupnika proizvođača uređaja ili od ovlašćenog distributera proizvođača uređaja, da može da ponudi uređaje koji su predmet nabavke u konkretnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja Autorizacije/Ovlašćenja od strane zastupnika proizvođača opreme ili od ovlašćenog distributera proizvođača u ponudi dostaviti dokaz (potvrdu, ugovor ili bilo koji drugi dokument) kojim se dokazuje poslovni odnos proizvođača uređaja sa zastupnikom proizvođača uređaja, odnosno ovlašćenim distributerom proizvođača uređaja.	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje katalogom predmeta nabavke čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova: Ponuđači su u obavezi da posjeduju dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih aparata - KATALOG ili IZVOD IZ KATALOGA (dostavljen u boji), u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenih uređaja (označene rednim brojem pozicije iz Tehničke specifikacije javne nabavke i koje su markirane, odnosno obilježene na drugi način). Ponuđač posjeduje dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih aparata- katalog (u boji), u kojem su jasno označene zahtijevane tehničke karakteristike ponuđenih uređaja (označene rednim brojem pozicije iz Tehničke specifikacije javne nabavke i koje su markirane). Izjava privrednog subjekta;	Stručna i tehnička sposobnost
1) Ponuđači su dužni da u Finansijskom dijelu ponude za ponuđene uređaje navedu naziv brenda pod kojim se isti prodaju na tržištu, kao i model ili tip ili oznaku uređaja; 2) Ponuđači su dužni da se prilikom sačinjavanja ponude na ESJN, u polju Odgovor, izjasne o svim zahtjevima za izvršenje predmeta nabavke (rok isporuke, mjesto isporuke, rok plaćanja, način plaćanja, garantni rok, garancija kvaliteta, način sprovođenje kontrole kvaliteta, servisiranje, primopredaja i puštanje u rad, stručno osposobljavanje, rok važenja ponude ili bilo koji drugi zahtjev za izvršenje predmeta nabavke) i 3) Ponuđači su dužni da na svim stavkama na kojima su navedene zahtijevane dimenzije uz datu mogućnost odstupanja (napr. +/-2%), konkretno navede tačnu dimenziju.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13300.00	1	MIJEŠALICA ZA TIJESTO 30KG	- Dvostruki reduktor, gornji reduktor ima dve brzine, donji reduktor ima jednu brzinu. - Posuda, zaštitni štitnik i alati za miješenje su napravljeni od nerđajućeg čelika. - Automatsko isključivanje ako se zaštitni štitnik otvori tokom rada - Radi bez buke i vibracija. - Glavno tijelo je obloženo elektrostatičkim prahom -kapacitet 50kg +/-2% -kapacitet suvog brašna 20kg +/-2% -snaga: 1.27Kw +/-2% -dimenzije: 520x800x1075mm +/-2%	1.00	komad

13300.00	2	ELEKTRICNI KAZAN ZA KUVANJE 100L	-pravougaona unutrašnja posuda -kućište,gornji površina sa udubljenjima za skupljanje tečnosti i unutrašnja posuda sa poklopcem izrađene su od inox-a AiSi 304 -dno posude izrađeno od nerđajućeg čelika AiSi 316 Ti -mogućnost priključka na hladnu i toplu vodu -zagrijavanje je posredno-preko pare u međuprostoru (duplikatoru) -duplikator se puni pomoću slavine, kroz poseban otvor na sigurnosnoj armaturi -višak vode u duplikatoru otiče kroz ventil za kontrolu nivoa vode -ispusni ventil sa konusnim dihtovanjem velike protočnosti -visokokvalitetna termoizolacija oko unutrašnje posude za kuvanje -dimenzije posude: 540x640x360 mm +/-2% -regulacija temperature kuvanje preko termostata 60°C-120°C -sigurnosne zaštite uređaja od suvog starta preko automatskog resetujućeg zaštitnog termostata i sigurnosnih ručno resetujućih zaštitnih termostata, svaki grijac posebno posjeduje svoj zaštitni termostat -kopletnim obodom uređaja urađen vodeni rub sa odvodom viska vode zbog zaštite automatike od kontakta sa vodom i curenja oko uređaja -priključna snaga: 15,0kw +/-2% -dimenzije: 800x900x900 mm +/-2%	1.00	komad
----------	---	----------------------------------	--	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

13300.00	1	MIJEŠALICA ZA TIJESTO 30KG	- Dvostruki reduktor, gornji reduktor sa dve brzine, donji reduktor sa jednom brzinom. - Posuda, zaštitni štitnik i alati za miješenje trebaju biti napravljeni od nerđajućeg čelika. - Automatsko isključivanje ako se zaštitni štitnik otvori tokom rada - Treba da radi bez buke i vibracija. - Glavno tijelo treba biti obloženo elektrostatičkim prahom - kapacitet 30kg +/-2% - kapacitet suvog brašna 20kg +/-2% - snaga: 1.27Kw +/-2% - dimenzije: 520x800x1075mm +/-2%	1.00	komad
	2	ELEKTRICNI KAZAN ZA KUVANJE 100L	- pravougaona unutrašnja posuda - kućište, gornji površina sa udubljenjima za skupljanje tečnosti i unutrašnja posuda sa poklopcem izrađene su od inox-a AiSi 304 - dno posude izrađeno od nerđajućeg čelika AiSi 316 Ti - mogućnost priključka na hladnu i toplu vodu - zagrijavanje je posredno-preko pare u međuprostoru (duplikatoru) - duplikator se puni pomoću slavine, kroz poseban otvor na sigurnosnoj armaturi - višak vode u duplikatoru otiče kroz ventil za kontrolu nivoa vode - ispusni ventil sa konusnim dihtovanjem velike protočnosti - visokokvalitetna termoizolacija oko unutrašnje posude za kuvanje - dimenzije posude: 540x640x360 mm +/-2% - regulacija temperature kuvanje preko termostata 60°C-120°C - sigurnosne zaštite uređaja od suvog starta preko automatskog resetujućeg zaštitnog termostata i sigurnosnih ručno resetujućih zaštitnih termostata, svaki grijac posebno posjeduje svoj zaštitni termostat - kompletnim obodom uređaja urađen vodeni rub sa odvodom viska vode zbog zaštite automatike od kontakta sa vodom i curenja oko uređaja - priključna snaga: 15,0kw +/-2% - dimenzije: 800x900x900 mm +/-2%	1.00	komad