

Naručilac: „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica

Broj: 02-426/25-18044/54

Mjesto i datum: Podgorica, 16.02.2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 84/24), a u vezi sa članom 192 stav 3 ovog Zakona, postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0906-2/2026 ESJN: 94562 od 06.02.2026.godine, ovlašćeno lice Vodovod i kanalizacija Podgorica d.o.o. u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 15/25 od 20.06.2025.godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku potopnih pumpi za seoske vodovode, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 15/25 od 20.06.2025. godine:

- 1.) Usvaja se žalba “Sigillum Co” doo Podgorica od 01.01.2026.godine, pa se poništava Zapisnik o ponovnom pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda broj 02-426/25-18044/40 od 08.12.2025.godine i Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02-426/25-18044/46 od 22.12.2025.godine po Tenderskoj dokumentaciji broj 15/25 od 20.06.2025.godine: za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku potopnih pumpi za seoske vodovode
- 2.) Troškove na ime sastava žalbe u iznosu od 874,00 eura sa uračunatim pdv-om, saglasno članu 9 a u vezi člana 5 Advokatske tarife, podnosiocu žalbe “Sigillum Co” doo Podgorica, Naručilac je uplatio u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti Rješenja Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0906-2/2026 ESJN: 94562 od 06.02.2026.godine.
- 3.) U ponovljenom postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda po tenderskoj dokumentaciji broj 15/25 od 20.06.2025. godine, s obzirom da je žalba usvojena i da su otklonjeni nedostaci prethodne odluke odlučeno je sljedeće:
 1. Samostalna ponuda ponuđača “VIK” doo Podgorica je najpovoljnija;
 2. Samostalna ponuda ponuđača “Hidroproject” doo Podgorica se odbija kao neispravna;
 3. Samostalna ponuda ponuđača “Sigillum Co” doo Podgorica se isključuje;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	“Vodovod i kanalizacija doo Podgorica” d.o.o
Ovlašćeno lice naručioca	Izvršni direktor Aleksandar Nišavić
Kontakt osoba	Gordana Fušić
Adresa	Ul. Zetskih vladara b.b.
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

<i>Identifikacioni broj</i>	<i>02015641</i>
-----------------------------	-----------------

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	<i>15/25</i>
<i>Vrsta postupka</i>	<i>Otvoreni postupak</i>
<i>Vrsta predmeta</i>	<i>Robe</i>
<i>Opis predmeta nabavke</i>	<i>Nabavka i isporuka potopnih pumpi za seoske vodovode</i>
<i>Šifra postupka</i>	<i>#94562</i>
<i>CPV šifra</i>	<i>42122000 - Pumpe</i>
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	<i>kao cjelina</i>
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke</i>	<i>33.057,84 EUR</i>

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Po predmetnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji broj 15/25 od 20.06.2025. godine objavljenom na CEJN-u dana 20.06.2025. godine u 13:00h, šifra postupka #94562, ponude su podnijeli sledeći ponuđači:

1. Samostalna ponuda ponuđača Sigillum Co doo Podgorica, šifra ponude #137441, datum dostavljanja putem CEJN-a dana 08.08.2025. 10:14, ponuđena cijena 24.816,75 EUR, ponuđač je original garanciju ponude dostavio neposrednom predajom na arhivi naručioca, na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica dana 13.08.2025. u 10.15h, zavedena pod djelovodnim brojem 02-426/25-18044/23 dok je skenirana kopija dostavljena putem CEJN-a.
2. Samostalna ponuda ponuđača Hidroproject doo Podgorica, šifra ponude #137606, datum dostavljanja putem CEJN-a dana 12.08.2025. 20:10, ponuđena cijena 24.956,00 EUR, ponuđač je original garanciju ponude dostavio neposrednom predajom na arhivi, naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica dana 11.08.2025. u 12.50h, zavedena pod djelovodnim brojem 02-426/25-18044/22 dok je skenirana kopija dostavljena putem CEJN-a.
3. Samostalna ponuda ponuđača "VIK" doo Podgorica, šifra ponude #137041, datum dostavljanja putem CEJN-a dana 13.08.2025. 08:52, ponuđena cijena 20.419,00 EUR, ponuđač je original garanciju ponude dostavio neposrednom predajom na arhivi, naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica dana 13.08.2025. u 10.20h, zavedena pod djelovodnim brojem 02-426/25-18044/24 dok je skenirana kopija dostavljena putem CEJN-a.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema.

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

U vezi sa članom 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24), postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0906-2/2026 ESJN: 94562 od 06.02.2026.godine sproveden je ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda pri čemu je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke isključila ponuđača Sigillum Co d.o.o. Podgorica iz sledećih razloga: Odredbom člana 111 stav 1 ZJN propisano je da podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te stavom 2 ovog člana propisano je da je podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač dužan je da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.

¹ Ukoliko je primjenjivo

Odredbom člana 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24) propisano je: Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da: nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

Odredbom člana 120 stav 17 tačka 3 ZJN propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava izjava privrednog subjekta ponuđača.

Odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisana je obaveza i način pregleda ponuda i Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG“, br. 114/24, propisan je obrazac izjave privrednog subjekta, koji sadrži zahtjeve za izjašnjenje privrednog subjekta u pogledu: ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 99 ZJN za učešće u postupku javne nabavke; sprečavanja korupcije i sukoba interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1 i člana 41 ZJN; posebnih osnova iz člana 110 ZJN za isključenje iz postupka javne nabavke; ispunjenosti uslova sposobnosti privrednog subjekta koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom (sposobnost za obavljanje djelatnosti, ekonomska i finansijska sposobnost, stručna i tehnička sposobnost). Sastavni dio predmetnog pravilnika je Uputstvo za popunjavanje izjave, u kojem je u tački VI: Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, u dijelu „C“: Stručna i tehnička sposobnost tačka 4. Na pitanje: Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom? Ako bira odgovor „da“ dužan je da za zahtijevani dokaz upiše:

- naziv dokaza, - naziv institucije koja izdaje dokaz i – broj i datum izdavanja dokaza.

Ponuđač **Sigillum Co doo Podgorica** je dostavio izjavu privrednog subjekta gdje je u tački „C“: Stručna i tehnička sposobnost odgovorio sa „DA“ posjeduje i naveo naziv dokaza: Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom: organizacija Sigillum Co d.o.o. uspostavila i primjenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016 Naziv institucije koja izdaje dokaz: Nacionalno sertifikaciono tijelo Montecert d.o.o. Broj i datum izdavanja dokaza: 11242724601 od 05.11.2024. godine.

S obzirom da je naručilac tražio Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora, a ponuđač **Sigillum Co doo Podgorica** za pozicije 1, 2, 3, i 4 iz tabele „Tehničke specifikacije“ je ponudio pumpni agregat odnosno elektromotor od proizvođača Franklin Electric. Time nije dokazao ispunjenost traženog uslova stručno i tehničke sposobnosti u odnosu na uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom, iako je dostavio traženi dokaz kao prilog ponude - Sertifikat ISO 9001:2015, broj Q-2588-18 izdat od TUV Austria Italia S.p.A sa rokom važenja do 08.10.2027.god. I Sertifikat broj 34 100 0001/01 od 12.06.2024.g. sa rokom važenja do 26.04.2027.god. od proizvođača Franklin Electric za sve 4 pozicije, ali izjava privrednog subjekta nije popunjena u skladu sa zahtjevima naručioca koji je striktno tražio od proizvođača elektromotora.

Shodno navedenom, a imajući u vidu člana 120 stav 17 tačka 3 ZJN, kojim je propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju: izjava privrednog subjekta ponuđača. Ponuda ponuđača **Sigillum Co doo Podgorica** se isključuje

shodno navedenom, a imajući u vidu da se ne smije mijenjati izjava privrednog subjekta u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5, kojim je propisano: Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da: nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

Polazeći od navedenog Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je isključila iz postupka javne nabavke, ponudu ponuđača "Sigillum Co" d.o.o. Podgorica, s pozivom na član 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama, kojim je precizirano da će Naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da: nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

U vezi sa članom 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24), postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0906-2/2026 ESJN: 94562 od 06.02.2026.godine, sproveden je ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda u smislu člana 134 ZJN.

Shodno članu 134, stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023., 011/23 od 27.01.2023. i 084/24 od 06.09.2024.) koji glasi: „Ako uz ponudu nije dostavljen neki od dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ovog zakona ili je dostavljeni dokaz nepotpun ili nejasan, komisija će o tome obavijestiti ponuđača putem ESJN i ostaviti mu rok od osam dana da dostavi novi dokaz ili da postojeći dokaz dopuni“.

Naručilac se dana 27.11.2025.god. obratio ponuđaču "Hidroproject" doo Podgorica Zahtjevom zavedenim pod djelovodnim brojem: 02-426/25-18044/38, shodno članu 134, stav 4 Zakona o javnim nabavkama da nam u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi dokaze kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, predviđenih tenderskom dokumentacijom broj 15/25, šifra postupka #94562, za nabavku i isporuku potopnih pumpi za seoske vodovode od 20.06.2025.godine, odnosno:

- Tehnički list za ponuđene pumpne agregate (pumpe i elektromotor) u skladu sa svim traženim karakteristikama iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".

Ponuda ponuđača "Hidroproject" doo Podgorica se odbija kao neispravna jer nije dostavio tražene dokaze u predviđenom roku, shodno članu 134, stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023., 011/23 od 27.01.2023. i 084/24 od 06.09.2024.) koji glasi: Ako ponuđač iz stava 4 ovog člana ne dostavi traženi dokaz u ostavljenom roku ili dostavi neodgovarajući dokaz, ponuda tog ponuđača će se ocijeniti neispravnom u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ovog zakona. („Službeni list CG“, br.

074/19, 003/23, 011/23 i 084/24) propisano je: "Neispravna ponuda je ponuda: 1) koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom;

7. Podaci o ispravnim ponudama

U vezi sa članom 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24), postupajući po **Rješenju Komisije za zaštitu prava** u postupcima javnih nabavki broj UP. 0906-2/2026 ESJN: 94562 od **06.02.2026.godine**, sproveden je ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda u smislu člana 134 ZJN.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom, u Pozivu za nadmetanje predvidio:

Obavezni uslovi:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta

Stručna i tehnička sposobnost:

1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom

odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili ovlaštene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora.

OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE:

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

☐ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

Broj bodova = $\frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

- kvalitet 10 bodova

-Parametar kvalitet (K) – Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok za potopne pumpe: maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Garantni rok za isporučene potopne pumpe, vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj potkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00. $K = (K_p/K_{max}) \times 10$ gdje je:

K –broj bodova za kvalitet, Kmax – najduži ponuđeni garantni rok, Kp – ponuđeni garantni rok, 10 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 36 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 36 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po potkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 36 mjeseci.

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI.

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA:

Ponude se podnose preko ESJN-a, zaključno sa danom 07.07.2025.godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 07.07.2025.godine u 12:00 sati.

Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to:

☒ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposredno podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica

radnim danima od 7:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 07.07.2025.godine do 12:00 sati.

Garancija ponude:

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o

javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposredno podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica, radnim danima od 7:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 13.08.2025.godine do 12:00 sati.

Tenderskom dokumentacijom su predviđeni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude I izvršenja ugovora i to:

- Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi tehnički list izdat od proizvođača kojim dokazuje da ponuđene pumpe ispunjavaju tražene karakteristike pumpi iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke" i Q-H i Q-η krive sa jasno naznačenom referentnom tačkom.
- Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata po svim stavkama iz tabele „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.
- Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.
- Rok izvršenja ugovora: maksimum 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci.
- Garantni rok je minimum 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Dobavljač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku otkloni sve nedostatke na potopnim pumpama. Ukoliko Dobavljač odbije da otkloni sve nedostatke iz prethodnog stava ili ih vrši nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
- Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica
- Način plaćanja je: virmanski, uplatom na žiro račun

- Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda
- ESPD Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
- Drugi uslovi: Ponuda se sačinjava na: • Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom } Engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača Engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača i traženi sertifikat
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Potpisivanjem zapisnika o primopredaji potopnih pumpi, nakon provjere da li odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom. Provjeru treba da izvrši ovlašćeno stručno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenog predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe ovlašćeno stručno lice Naručioca je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju ovlašćeno lice Dobavljača i ovlašćeno stručno lice Naručioca.
- Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.
- Drugi uslovi: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standard odgovara traženom u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke.

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023 i 084/24 od 06.09.2024.),

Naručilac je izvršio sledeće izmjene:

Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku potopnih pumpi za seoske vodovode, šifra postupka #94562, objavljenog dana 20.06.2025.g., u 13:00h, na ESJN - Nabavka i isporuka potopnih pumpi za seoske vodovode:

IZMJENU br.1

Izmjena djelovodni broj: 02-426/25-18044/5 od 30.06.2025.godine

1. U dijelu tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke u koloni "Bitne karakteristike predmeta nabavke" vrši se izmjena za pozicije 1, 2, 3, i 4.

IZMJENU br. 2

Izmjena djelovodni broj: 02-426/25-18044/8 od 07.07.2025.godine

1. U dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke vrši se izmjena Uslova - Garancija ponude

IZMJENU br. 3

Izmjena djelovodni broj: 02-426/25-18044/10 od 11.07.2025.godine

1. U dijelu tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke u koloni "Bitne karakteristike predmeta nabavke" vrši se izmjena za poziciju 3

IZMJENU br. 4

Izmjena djelovodni broj: 02-426/25-18044/12 od 18.07.2025.godine

1. U dijelu tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke u koloni "Bitne karakteristike predmeta nabavke" vrši se izmjena za pozicije 1, 2, 3, i 4

IZMJENU br. 5

Izmjena djelovodni broj: 02-426/25-18044/15 od 21.07.2025.godine

1. U tenderskoj dokumentaciji, tačka 4. Način utvrđivanja ekvivalentnosti, vrši se izmjena

IZMJENU br. 6

Izmjena djelovodni broj: 02-426/25-18044/20 od 28.07.2025.godine

1. U dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke briše se Uslov - Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
2. U dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke dodaje se Uslov – Stručna i tehnička sposobnost
3. U dijelu Uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke vrši se izmjena Uslova - Garancija

Naručilac je u skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24) objavio na ESJN, sledeća pojašnjenja:

Pojašnjenje broj 1, djelovodni broj 02-426/25-18044/6 od 30.06.2025. godine

Pojašnjenje broj 2, djelovodni broj 02-426/25-18044/13 od 18.07.2025. godine

Pojašnjenje broj 3, djelovodni broj 02-426/25-18044/16 od 21.07.2025. godine

Pojašnjenje broj 4, djelovodni broj 02-426/25-18044/21 od 28.07.2025. godine

U skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, izvršiti provjeru dokaza potrebnih radi ispunjavanja Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, i to:

1.) uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ovog zakona;

2.) uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona;

3.) dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ovog zakona;

4.) dokaz da Privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora.

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji ponudu preko ESJN –a po redoslijedu prispjjeća, podnijeli su sledeći ponuđači:

1. Samostalna ponuda ponuđača "VIK" doo Podgorica, šifra ponude #137041, datum dostavljanja 13.08.2025. 08:52, ponudjena cijena 20.419,00 EUR
2. Samostalna ponuda ponuđača Sigillum Co doo Podgorica, šifra ponude #137441, datum dostavljanja 08.08.2025. 10:14, ponudjena cijena 24.816,75 EUR
3. Samostalna ponuda ponuđača Hidroproject doo Podgorica, šifra ponude #137606, datum dostavljanja 12.08.2025. 20:10, ponudjena cijena 24.956,00 EUR

Neposrednom predajom na arhivi naručioca, garanciju ponude podnijeli su:

1. Samostalna ponuda ponuđača Hidroproject doo Podgorica, datum dostavljanja garancije je 11.08.2025. u 12.50h.
2. Samostalna ponuda ponuđača Sigillum Co doo Podgorica, datum dostavljanja garancije je 13.08.2025. u 10.15h.,
3. Samostalna ponuda ponuđača "VIK" doo Podgorica, datum dostavljanja garancije je 13.08.2025. u 10.20h.

Otvaranje ponuda - garancija, održano je dana 13.08.2025.godine u 12:05 sati, o čemu je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda - garancija, sa potvrdoma o prijemu garancija ponuda.

U skladu sa članom 134 ZJN stav 2, Komisija je izvršila ponovni pregled ponuda bez učešća ponudjača i to povjerom da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120stav 16 ZJN, da je garancija ponude izdata na traženi iznos i da je ista ispravna, da je garancija ponuda dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 stav 2, 3 i 4 ZJN, da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve tražene informacije i podatke i da li zbog sadržaja izjave privrednog subjekta postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponudjaca iz postupka javne nabavke i utvrdila sledeće:

U skladu sa članom 134 ZJN stav 3, Komisija je izvršila ocjenu ispravnosti ponuda bez učešća ponudjača i utvrdila sledeće:

Ispravne ponude:

U vezi sa članom 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24), **postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava** u postupcima javnih nabavki broj **UP. 0906-2/2026 ESJN: 94562 od 06.02.2026.godine** sproveden je ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda u smislu člana 134 ZJN.

Naručilac je dana, 27.11.2025.godine uputio zahtjev ponuđaču **"VIK" doo Podgorica**, zaveden pod djelovodnim brojem br: 02-426/25-18044/37, shodno članu 134, stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023., 011/23 od 27.01.2023. i 084/24 od 06.09.2024.) koji glasi: „Ako uz ponudu nije dostavljen neki od dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ovog zakona ili je dostavljen dokaz nepotpun ili nejasan, komisija će o tome obavijestiti ponuđača putem ESJN i ostaviti mu rok od osam dana da dostavi novi dokaz ili da postojeći dokaz dopuni“, potrebno je da nam da **u roku od 8 dana** od dana prijema zahtjeva dostavite **dokaze** kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, predviđenih **tenderskom dokumentacijom broj 15/25**, šifra postupka **#94562**, za **nabavku i isporuku potopnih pumpi za seoske vodovode** od 20.06.2025.godine, odnosno:

- Tehnički list za ponuđene pumpne agregate (pumpe i elektromotor) u skladu sa svim traženim karakteristikama iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".

- Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora Ebara za stavku 1, 2, i 3 iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".

Ponuđač **"VIK" doo Podgorica** je u predviđenom roku i to dana 05.12.2025.g. putem **CEJN-a** dostavio tražene dokaze, zavedene pod djelovodnim brojem 02-426/25-18044/39:

ISO-9001-CERT-17819-2006-AQ-VEN-SINCERT-10-en-US-20240916.pdf

ITEM 3_NOVO TEHNICKI LIST PG_1.pdf

POZ 1_1._TEHNICKI LIST BUNARSKA CAPRARI 30 kW.....pdf

POZ 2_TEHNICKI LIST BUNARSKA CAPRARI 45 kW NOVO PG_2.pdf

POZ 4 TEHNICKI LIST BUNARSKA CAPRARI 37 kW_NOVO PG_2.pdf

- Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora Ebara za stavku 1, 2, i 3 iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke". Sertifikat izdat od akreditovane institucije DNV, dana 16. Septembra 2024.godine sa rokom važenja do 1.oktobra 2027.godine, prevedenog sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, broj sertifikata: CERT-17819-2006-AQ-VEN-SINCERT-

- Potvrda ekvivalentnosti iso sertifikata (2).pdf. Potvrda Instituta za standardizaciju Crne Gore, broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., kojim se potvrđuje ekvivalentnost, u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 i važećim međunarodnim standardom ISO 9001:2015;

1. Ponuda ponuđača "VIK" doo Podgorica ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN, odnosno ista je sačinjena na način utvrdjen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, kao i u skladu sa tehnikom specifikacijom, u kojoj je visina ponudjene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, u kojoj nije ponudjena nerealna cijena i u kojoj ne postoji računska greška.

Ponuda je podnijeta u skladu sa tenderskom dokumentacijom i pravilnikom o sadržaju ponude i upustvu za sačinjavanje i podnošenje ponude i ista sadrži:

- Finansijski dio ponude dat na sve stavke iz tehničke specifikacije predmeta javne nabavke iz predmetne Tenderske dokumentacije, pri čemu je za svaku poziciju na predviđen način data jedinična cijena kao i ukupna ponudena cijena koja se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

Komisija za sprovođenje postupka nabavke je utvrdila da je Ponudjač za svaku poziciju iz Tehničke specifikacije predmeta nabavke u Finansijskom dijelu ponude, kolona „opis predmeta“, prepisao tekst iz kolone „Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke iz Tehničke specifikacije koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije, i da je naveden naziv proizvođača po svim stavkama iz tabele „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“, i to : za poziciju br.1 naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P55/13A+ BSM6/40; za poziciju br.2 naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E8P65/7A+ BSM8/60; za poziciju br.3 naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/8Y+ BSM6/25 i za poziciju br.4 naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/16A+ BSM6/50 te je ponuda u ovom dijelu ocijenjena kao ispravna.

Dalje, Komisija je nakon što je provjerila Finansijski dio ponude i uslove ponude ocijenila da je Finansijski dio ponude dat u odnosu na sve pozicije Tehnicke specifikacije, da su pojedinačne i ukupna cijena iskazane na predviđen način, i da su ponudjene tražene karakteristike i da su uslovi ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i izmjenjenama tenderske dokumentacije.

Komisija je izvršila pregled i ocjenu ponuda konstatuje da je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 stav 2, 3 i 4 ZJN, odnosno dostavio je na arhivi naručioca neposrednom predajom u predviđenom roku original garanciju ponude u pisanom obliku u koverti, na kojoj je naveo: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", dok je putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude.

Komisija je izvršila ponovni pregled i ocjenu ponuda konstatuje da je garancija ponude izdata na traženi iznos i da je ispravna.

Cijena ponude iznosi: 20.419,00 EUR bez pdv-a.

Komisija za sprovođenje postupka nabavke je utvrdila da je ovaj ponuđač u Uslovima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora naveo:

- Drugi uslovi: "VIK" doo Podgorica je u ponudi dostavio tehnički list za sve 4 stavke tehnicke specifikacije, izdat od proizvođača Caprari kojim dokazuje da ponuđeni pumpni agregati (pumpe i elektromotori) ispunjavaju tražene karakteristike pumpi iz tabele "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke" i Q-H i Q- η krive sa jasno naznačenom referentnom tačkom.

- Drugi uslovi: "VIK" doo Podgorica Ponuđač je u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude naveo naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata po svim stavkama iz tabele „Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke”, i to:

Za **stavku 1.** Potopna pumpa (P.S.“Straganica“), tenderskom dokumentacijom predviđeno: Referentna radna tačka: Protok: $Q=54 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 130\text{m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70, \%$ NPSHR $\leq 4,7 \text{ m}$ Snaga osovine motora $P_2 \geq 26 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $2900 \text{ rpm} \pm 5 \%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B Maksimalni spoljašnji prečnik 185,0 mm Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10 \%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2 \%$, Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,75$; $\eta_{\text{motor}} \geq 80 \%$ (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2 \%$ Pokretanje motora – zvijezda trougao Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ponuđač "VIK"

doo Podgorica je za stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, **ponudio** karakteristike u skladu sa traženim karakteristikama pumpe iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".

Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P55/13A+BSM6/40 sa ponuđenim karakteristikama: Dostavljen tehnički list proizvođača Caprari za poziciju 1.: Potopna pumpa (P.S."Straganica") Referentna radna tačka: Protok: $Q=54 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 130\text{m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70\%$ NPSHR 4 m Snaga osovine motora P_2 30 kW Broj obrtaja pumpe: $2\,900 \text{ rpm} \pm 5\%$; Zaštita IP 68; ISO9906:2012 2B Maksimalni spoljašnji prečnik 150mm Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10\%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2\%$, Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,75$; $\eta_{\text{motor}} \geq 80\%$ (IEC 60034-1). Dopuštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2\%$ Pokretanje motora – zvijezda trougao Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom ISO 9001:2015. Ponuđač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore kojim se potvrđuje ekvivalentnost. Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P55/13A+BSM6/40

Za stavku 2. Potopna pumpa (P.S."Bioče") predviđeno: Referentna radna tačka: Protok: $Q=72 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 150\text{m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70\%$ NPSHR $\leq 4,7 \text{ m}$ Snaga osovine motora $P_2 \geq 45 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $3\,000 \text{ rpm} \pm 5\%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B Maksimalni spoljašnji prečnik 270,0 mm Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10\%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2\%$ Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,75$; $\eta_{\text{motor}} \geq 80\%$ (IEC 60034-1). Dopuštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2\%$ Pokretanje motora – zvijezda trougao Pumpa mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan naziv Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E8P65/7A+BSM8/60. Ponuđač "VIK" doo Podgorica je za stavku 2 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, **ponudio** karakteristike u skladu sa traženim karakteristikama pumpe iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".

Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E8P65/7A+BSM8/60 sa ponuđenim karakteristikama: Dostavljen tehnički list proizvođača Caprari za poziciju 2.: Potopna pumpa (P.S."Bioče") Referentna radna tačka: Protok: $Q=72 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 150\text{m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70\%$ NPSHR 3,7 m Snaga osovine motora $P_2 \geq 45 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $3\,000 \text{ rpm} \pm 5\%$; Zaštita IP 68; ISO9906:2012 2B Maksimalni spoljašnji prečnik 203mm

Elektromotor: 400 V $\pm$ 10 % (3~), 50 Hz $\pm$ 2 % Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,75$; $\eta_{\text{motor}} \geq 80$ % (IEC 60034-1). Dopusćena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: ± 2 % Pokretanje motora – zvijezda trougao Puma mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom ISO 9001:2015. Ponuđač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore kojim se potvrđuje ekvivalentnost. Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E8P65/7A+ BSM8/60

Za **stavku 3.** Potopna puma (P.S.“Iverak“) predviđeno: Referentna radna tačka: Protok: $Q=46,8 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 90\text{m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 68$ % NPSHR $\leq 3,39 \text{ m}$ Snaga osovine motora $P_2 \geq 18,5 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $2\,894 \text{ rpm} \pm 5$ %; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B Maksimalni spoljašnji prečnik 185,0 mm Elektromotor: 400 V $\pm$ 10 % (3~), 50 Hz $\pm$ 2 %, Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,76$ pri 4/4 opterećenju; $\eta_{\text{motor}} \geq 81,9$ % pri 4/4 opterećenju (IEC 60034-1). Dopusćena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: ± 2 % Pokretanje motora – zvijezda trougao Puma mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan, Ponuđač “VIK” doo Podgorica je za stavku 3 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, **ponudio** karakteristike u skladu sa traženim karakteristikama pumpe iz tabele “Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.

Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/8Y+ BSM6/25 sa ponuđenim karakteristikama: Dostavljen tehnički list proizvođača Caprari za poziciju 3.: Potopna puma (P.S.“Iverak“) Referentna radna tačka: Protok: $Q=46,8 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 90\text{m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 68$ % NPSHR $\leq 3,39 \text{ m}$ Snaga osovine motora $P_2 \geq 18,5 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $2\,894 \text{ rpm} \pm 5$ %; Zaštita IP 68; ISO9906:2012 2B Maksimalni spoljašnji prečnik 150mm Elektromotor: 400 V $\pm$ 10 % (3~), 50 Hz $\pm$ 2 %, Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,76$ pri 4/4 opterećenju; $\eta_{\text{motor}} \geq 81,9$ % pri 4/4 opterećenju (IEC 60034-1). Dopusćena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: ± 2 % Pokretanje motora – zvijezda trougao Puma mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom ISO 9001:2015. Ponuđač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore kojim se potvrđuje ekvivalentnost. Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/8Y+ BSM6/25

Za stavku 4. Potopna pumpa (P.S. „Farmaci“) predviđeno: Referentna radna tačka: Protok: $Q=40 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 210 \text{ m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70\%$ NPSHR $\leq 3,11 \text{ m}$ Snaga osovine motora $P_2 \geq 33 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $2900 \text{ rpm} \pm 5\%$; Zaštita IP 68; ISO 9906 klasa 3B Maksimalni spoljašnji prečnik $185,0 \text{ mm}$ Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10\%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2\%$, Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,76$ pri 4/4 opterećenju; $\eta_{\text{motor}} \geq 83,7\%$ pri 4/4 opterećenju (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2\%$. Pokretanje motora - zvijezda trougao Puma mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ponuđač „VIK“ doo Podgorica je za stavku 4 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, **ponudio** karakteristike u skladu sa traženim karakteristikama pumpe iz tabele „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.

Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/16A+BSM6/50 sa ponuđenim karakteristikama: Dostavljen tehnički list proizvođača Caprari za poziciju 4.: Potopna pumpa (P.S. „Farmaci“) Referentna radna tačka: Protok: $Q=40 \text{ m}^3/\text{h}$; Visina: $H \geq 210 \text{ m}$ Hidraulična efikasnost u radnoj tački: $\eta \geq 70\%$ NPSHR $\leq 3,11 \text{ m}$ Snaga osovine motora $P_2 37 \text{ kW}$ Broj obrtaja pumpe: $2900 \text{ rpm} \pm 5\%$; Zaštita IP 68; ISO9906:2012 2B Maksimalni spoljašnji prečnik 150 mm Elektromotor: $400 \text{ V} \pm 10\%$ (3~), $50 \text{ Hz} \pm 2\%$, Zaštita elektromotora IP 68; $\cos \varphi \geq 0,76$ pri 4/4 opterećenju; $\eta_{\text{motor}} \geq 83,7\%$ pri 4/4 opterećenju (IEC 60034-1). Dopusštena odstupanja za $\cos \varphi$ i η_{motor} pri 100% opterećenja: $\pm 2\%$. Pokretanje motora – zvijezda trougao Puma mora imati MEI (indeks minimalnog iskorišćenja) $\geq 0,4$ Elektromotor klase IE3 prema IEC 60034-30-1 Elektromotor sa integrisanom termičkom zaštitom, proizveden od strane proizvođača koji posjeduje sertifikat usklađen sa standardom ISO 9001:2015. Ponuđač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore kojim se potvrđuje ekvivalentnost. Naziv proizvođača i tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/16A+BSM6/50.

Obrazloženje vezano za zahtijevanu klasu ispitivanja hidrauličkih performansi pumpnih agregata po standardu ISO 9906, zašto klasa 2B predstavlja manja odstupanja od deklariranih performansi u odnosu na klasu 3B:

INTERNATIONAL STANDARD Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests - Grades 1, 2 and 3 *Pompes rotodynamiques — Essais de fonctionnement hydraulique pour la réception - Niveaux 1, 2 et 3* iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai) ISO 9906:2012 <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5ad9ff83-c68f-4d87-9b38-f1d3ab3f845a/iso-9906-2012> Reference number ISO 9906:2012(E)

1 Scope

This International Standard specifies hydraulic performance tests for customers' acceptance of rotodynamic

pumps (centrifugal, mixed flow and axial pumps, hereinafter "pumps").

This International Standard is intended to be used for pump acceptance testing at pump test facilities, such as

manufacturers' pump test facilities or laboratories.

It can be applied to pumps of any size and to any pumped liquids which behave as clean, cold water.

This International Standard specifies three levels of acceptance:

— grades 1B, 1E and 1U with tighter tolerance;

— grades 2B and 2U with broader tolerance;

— grade 3B with even broader tolerance.

This International Standard applies either to a pump itself without any fittings or to a combination of a pump associated with all or part of its upstream and/or downstream fittings.

Prema tački 1 („Scope“) standarda ISO 9906:2012, definisana su tri nivoa (klase) za potvrđivanje deklariranih hidrauličkih performansi (acceptance test): klase 1B/1E/1U sa najužim tolerancijama, klase 2B/2U sa širim tolerancijama, te klasa 3B sa još širim tolerancijama. To znači da klasa 2B podrazumijeva strožije kriterijume ispitivanja u odnosu na klasu 3B, jer dozvoljava manja odstupanja od deklariranih hidrauličkih parametara pumpe.

Shodno tome, pumpa koja je ispitana prema ISO 9906 klasi 2B u potpunosti ispunjava, pa čak i premašuje zahtjev tehničke specifikacije kojom je propisana klasa 3B. Razlika između klase 2B navedene u tehničkom listu i klase 3B navedene u ponudi ne predstavlja tehničku neusklađenost, već potvrđuje da je ponuđena pumpa testirana prema strožijem standardu od minimalno traženog.

ISO 9906:2012 je međunarodni standard koji definiše procedure za hidraulične testove prihvatanja rotodinamičkih pumpi (centrifugalne, mješovite i aksijalne), precizirajući kako se testira i ocjenjuje njihova hidraulična učinkovitost. Standard postavlja tri nivoa (Grade 1, 2, 3) sa sve širim tolerancijama (Grade 1B, 1E, 1U najstrože, a Grade 3B najšire), kako bi kupci mogli da provjere da li pumpa ispunjava tražene performanse i efikasnost, koristeći kao reper čistu, hladnu vodu, što je bitno za proizvođače i kupce.

Znači standar ISO 9906:2012 specificira tri nivoa prihvatanja:

- klase 1B, 1E i 1U sa užom tolerancijom za hidraulične testove prihvatanja rotodinamičkih pumpi (centrifugalne, mješovite i aksijalne),
- klase 2B i 2U sa širom tolerancijom za hidraulične testove prihvatanja rotodinamičkih pumpi (centrifugalne, mješovite i aksijalne),
- klasa 3B sa još širom tolerancijom za hidraulične testove prihvatanja rotodinamičkih pumpi (centrifugalne, mješovite i aksijalne),

JASNO JE da klasa 2B koja je ponuđena podrazumijeva užu toleranciju izrade nego klasa 3B, a samim tim JASNO JE da djelovi u klasi 2B su izrađeni sa preciznijom mašinskom obradom nego djelovi izrađeni u klasi 3B.

Primjenjuje se ili na samu pumpu bez ikakvih priključaka ili na kombinaciju pumpe povezane sa svim ili dijelom njenih uzvodnih i/ili nizvodnih priključaka.

- Drugi uslovi: "VIK" doo Podgorica je saglasan sa uslovom da čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

- Rok izvršenja ugovora: "VIK" doo Podgorica je saglasan sa rokom 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci.

- Garantni rok je: "VIK" doo Podgorica je ponudio garantni rok 30 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Dobavljač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku otkloni sve nedostatke na potopnim pumpama. Ukoliko Dobavljač odbije da otkloni sve nedostatke iz prethodnog stava ili ih vrši nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

- Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica, "VIK" doo Podgorica je potvrdio mjesto izvršenja ugovora.

- Način plaćanja je: "VIK" doo Podgorica je potvrdio virmanski način plaćanja, uplatom na žiro račun

- Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda, "VIK" doo Podgorica je saglasan sa rokom važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda

- ESPD Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

- Drugi uslovi: Ponuda se sačinjava na: • Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom } Engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača Engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača i traženi sertifikat

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Potpisivanjem zapisnika o primopredaji potopnih pumpi, nakon provjere da li odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom. Provjeru treba da izvrši ovlašćeno stručno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenog predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe ovlašćeno stručno lice Naručioca je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju ovlašćeno lice Dobavljača i ovlašćeno stručno lice Naručioca. "VIK" doo Podgorica je potvrdio navedeni uslov.

- Drugi uslovi: Ponuđač "VIK" doo Podgorica je potvrdio uslov, ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

- Drugi uslovi: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standard odgovara traženom u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke. "VIK" doo Podgorica je potvrdio navedeni uslov.

- Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora. Ponuđač "VIK" doo Podgorica dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore kojim se potvrđuje ekvivalentnost.

Ponuđač **"VIK" doo Podgorica** je dostavio u ponudi ISO 9001:2015 I potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore kojim se potvrđuje ekvivalentnost. Naziv proizvođača I tip ponuđenih pumpnih agregata: CAPRARI TIP E6P45/8Y+BSM6/25 I uz ponudu dostavio tehničke listove proizvođača Caprari za ponuđene pumpe, na engleskom jeziku, u kojima je navedeno da je proizvođač elektromotora Ebara; kopiju Sertifikata vBureau Veritas Italia S.p.A., prevedeno sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, kojim se potvrđuje da je Caprari S:P:A: Italija bio pod revizijom I da je utvrđeno da je isti u skladu sa zahtjevima standard upravljačkog Sistema detaljno navedenih u tekstu ispod ISO 9001:2015 Opseg sertifikovanja: projektovanje (dizajn), proizvodnja, prodaja I servisiranje centrifugalnih pumpi I uronjivih motora, električnih pumpi za duboke bunare I za suve instalacije, za odvod I kanalizaciju, električnih pumpi za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama I povezanih komunikacionih Sistema za nadgledanje (monitoring) I kontrolu IAF: 18, 19: Obavještenje Instituta za standardizaciju Crne Gore broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 I važećim međunarodnim standardom ISO 9001:2015., sa rokom važenja do 17.04.2027.god.

- Dostavljena Izjava privrednog subjekta **"VIK" doo Podgorica**, potpisana elektronskim potpisom od strane izvršnog direktora Boža Jukića.

U Izjavi privrednog subjekta "VIK" doo Podgorica je navedeno:

- da javna nabavka nije rezervisana
- da podnosi samostalnu ponudu
- da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču
- da privredni subjekat ne koristi sposobnosti drugog subjekta
- da privredni subjekat i izvršni direktor nije osuđen prevosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- da je privredni subjekat izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište
- da privredni subjekat nije izvršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama, te da privredni subjekat, nije lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.
- U tački VI - uslovi sposobnosti privrednog subjekta - A: sposobnost za obavljanje djelatnosti u dijelu tačke 1: Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? **“VIK” doo Podgorica** je naveo dokaz o registraciji: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.
- U tački C –stručno tehnicka sposobnost u dijelu tačke 4: Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom? naveo sledeći naziv dokaza: Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom: ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom: Naziv institucije koja izdaje dokaz: Ponudač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore, broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., kojim se potvrđuje ekvivalentnost, u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 i važećim međunarodnim standardom ISO 9001:2015; Sertifikata Bureau Veritas Italia S.p.A., Br. i datum izdavanja dokaza: Sertifikat broj IT331129, Početni datum prvobitnog ciklusa: 29.11.1994.g. Datum isteka prethodnog ciklusa: 17.04.2024.g. Početni datum sertifikacionog/resertifikacionog ciklusa: 9. april 2024. godine Datum isteka sertifikata: 17.april

2027.godine, prevedenog sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, kojim Bureau Veritas Italia S.p.A. potvrđuje da je Upravljački sistem Carpari S.P.A. bio pod revizijom i da je utvrđeno da je isti u skladu sa zahtjevima standarda upravljačkog sistema detaljno navedenih u tekstu ispod ISO 9001:2015 Opseg sertifikovanja: projektovanje (dizajn), proizvodnja, prodaja i servisiranje centrifugalnih pumpi i uronjivih motora, električnih pumpi za duboke bunare i za suve instalacije, za odvod i kanalizaciju, električnih pumpi za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i povezanih komunikacionih sistema za nadgledanje (monitoring) i kontrolu IAF: 18, 19;

- Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Nakon vrednovanja ponuda, komisija je izvršila vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda na sledeći način:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma³:

☐ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$$

- kvalitet 10 bodova

- Parametar kvalitet (K) – Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok za potopne pumpe: maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Garantni rok za isporučene potopne pumpe, vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00 $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ gdje je:

³ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

K - broj bodova za kvalitet, Kmax – najduži ponuđeni garantni rok, Kp – ponuđeni garantni rok, 10 - maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 36 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 36 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 36 mjeseci.

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI.

1. Ponuđač **“VIK” doo Podgorica** je u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u odgovoru naveo: Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci.

U dijelu kriterijuma za parameter kvalitet, u odgovoru je naveo: garantni rok 30 mjeseci od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi.

Ponudi ponuđača **“VIK” doo Podgorica** je dodijeljeno je ukupno **100 bodova** i to za parametar cijena za ponudjenu cijenu od **20.419,00 EUR-a**, dodijeljeno je **90 bodova**, a za parametar kvalitet za ponudjeni garantni rok od **30 mjeseci** za isporučene potopne pumpe od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi, dodijeljeno je **10 bodova**.

- Nakon ponovnog vrednovanja ponuda, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta **“VIK” doo Podgorica** čija je ponuda ekonomski najpovoljnija u skladu sa članom 135 a stav 1 ZJN i utvrdila sledeće:

Obavezni uslovi:

1. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i nije naveo da je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke se u cilju provjere naprijed navedenih podataka ponuđača **“VIK” doo Podgorica**, u skladu sa članom 135 a stav 1 ZJN tačka 3, obratila Ministarstvu pravde, Zahtjevom za provjeru tačnosti podataka za privredno društvo **“VIK” doo Podgorica** i za izvršnog direktora Boža Jukića, dana 08.12.2025.godine, djelovodni broj 02-426/25-18044/42.

Postupajući po naprijed navedenom zahtjevu, Ministarstvo pravde je dostavilo sledeće dokaze, dana 12.12.2025.godine, djelovodni broj 02-426/25-18044/43:

- Crna Gora Ministarstvo pravde, Uvjerenje br. 0804-21217/25 od 10.12.2025.godine, da za **“VIK” doo Podgorica** ne postoje podaci o osudjivanosti ovog pravnog lica.

- Crna Gora Ministarstvo pravde, Uvjerenje br. 0804-21217/25-1 od 10.12.2025.godine, da za lice **Boža Jukić** ne postoje podaci o osuđivanosti ovog lica.

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je naprijed navedenim uvjerenjima dokazano da ponuđač **“VIK” doo Podgorica** i njegov izvršni direktor **Božo Jukić** nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da po ovom osnovu ispunjava obavezni uslov koji je predviđen javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom, kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat i izvršni direktor **Božo Jukić** nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat izmirio sve svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili zemlji u kojoj ima sjedište.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke se u cilju provjere naprijed navedenih podataka ponuđača **“VIK” doo Podgorica**, u skladu sa članom 135 a stav 1 ZJN tačka 3, obratila Upravi prihoda i carina, Zahtjevom za provjeru tačnosti podataka za privredno društvo **“VIK” doo Podgorica**, dana 08.12.2025.godine, djelovodni broj 02-426/25-18044/41.

Postupajući po naprijed navedenom zahtjevu, Uprava prihoda je dostavila akt broj 13/01-2-13457/2 od 10.12.2025.godine, dana 15.12.2025.godine elektronskim putem u dijelu komunikacije, zaveden pod djelvodnim brojem 02-426/25-18044/44 dana 16.12.2025.god. u kojem se navodi da je poreski obveznik **“VIK” doo Podgorica** na dan 08.12.2025.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih zaključno sa 10/2025 i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica sa 2024.godinom, i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 10/ 2025, te po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu naprijed navedenih dokaza organa uprave nadležnog za poslove poreza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta:

1. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač "VIK" doo Podgorica u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata. "VIK" doo Podgorica je naveo dokaz o registraciji: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **"VIK" doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave za privredni subjekat **"VIK" doo Podgorica** i gdje je naveo dokaz o registraciji: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, u cilju provjere naprijed navedenih podataka, shodno članu 135a, stav 1, tačka 1, uvidom na navedenu web-adresa: www.pretraga.crps.me, utvrdila da je privredni subjekat **"VIK" doo Podgorica** upisan u registar pod registarskim brojem: 5-0665313/003 PIB:02940990, šifra djelatnosti 4322, naziv djelatnosti: Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, sa podacima o licima u društvu.

Na osnovu gore navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je izjava privrednog subjekta ponuđača **"VIK" doo Podgorica** u dijelu uslova sposobnosti privrednog subjekta pravilno i tačno sačinjena i da sadrži sve informacije i podatke kao i da ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponuđača **"VIK" doo Podgorica** zbog sadržaja izjave privrednog subjekta.

Stručna i tehnička sposobnost:

1. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat "VIK" doo Podgorica dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je navedeno da posjeduje

- Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom: Ponuđač dostavlja sledeći dokaz: Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom: ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom: Naziv institucije koja izdaje dokaz: Ponuđač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore, broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., kojim se potvrđuje ekvivalentnost, u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 i važećim međunarodnim standardom ISO

9001:2015; Sertifikata Bureau Veritas Italia S.p.A., Br. i datum izdavanja dokaza: Sertifikat broj IT331129, Početni datum prvobitnog ciklusa: 29.11.1994.g. Datum isteka prethodnog ciklusa: 17.04.2024.g. Početni datum sertifikacionog/resertifikacionog ciklusa: 9. april 2024. godine Datum isteka sertifikata: 17.april 2027.godine, prevedenog sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, kojim Bureau Veritas Italia S.p.A. potvrđuje da je Upravljački sistem Carpari S.P.A. bio pod revizijom i da je utvrđeno da je isti u skladu sa zahtjevima standarda upravljačkog sistema detaljno navedenih u tekstu ispod ISO 9001:2015 Opseg sertifikovanja: projektovanje (dizajn), proizvodnja, prodaja i servisiranje centrifugalnih pumpi i uronjivih motora, električnih pumpi za duboke bunare i za suve instalacije, za odvod i kanalizaciju, električnih pumpi za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i povezanih komunikacionih sistema za nadgledanje (monitoring) i kontrolu IAF: 18, 19;

- Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora Ebara za stavku 1, 2, i 3 iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke". Sertifikat izdat od akreditovane institucije DNV, dana 16. Septembra 2024.godine sa rokom važenja do 1.oktobra 2027.godine, prevedenog sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, broj sertifikata: CERT-17819-2006-AQ-VEN-SINCERT-

- Potvrda ekvivalentnosti iso sertifikata (2).pdf. Potvrda Instituta za standardizaciju Crne Gore, broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., kojim se potvrđuje ekvivalentnost, u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 i važećim međunarodnim standardom ISO 9001:2015;

Na osnovu gore navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila shodno članu 135a, stav 1, tačka 2 ZJN da je izjava privrednog subjekta **"VIK" doo Podgorica** u dijelu uslova stručne i tehničke sposobnosti privrednog subjekta pravilno i tačno sačinjena i da sadrži sve informacije i podatke kao i da ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta.

OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je **privredni subjekat "VIK" doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama, da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te da privredni subjekat nije lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad

izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da na strani privrednog subjekta **“VIK” doo Podgorica** ne postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 Zakona o javnim nabavkama kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta

- Na osnovu naprijed navedenog podatka, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da na strani privrednog subjekta **“VIK” doo Podgorica** ne postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 Zakona o javnim nabavkama kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta.

- Dostavljena je u elektronskom obliku putem ESJN izjava privrednog subjekta **“VIK” doo Podgorica** koja sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom i pravilno je sačinjena.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da na strani ovog privrednog subjekta ne postoje osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke koji se odnose na neispunjavanje obaveznih uslova i uslova sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom kao ni na postojanje drugih razloga predviđenih Zakona o javnim nabavkama, kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljanoj Izjavi privrednog subjekta.

- Ponudjac je dostavio original garanciju ponude dostavljena neposredno na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica i kopiju iste pute, ESJN-a, na traženi iznos i na način predviđen tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu naprijed navedenog podatka, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponuđača privrednog subjekta **“VIK” doo Podgorica**

U konačnom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, na osnovu gore navedenih ocjena činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda ponuđača **“VIK” doo Podgorica** u svemu pripremljena i dostavljena u skladu sa uslovima predviđenim predmetnom tenderskom dokumentacijom, te da je ponuda ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano; **“Ispravna ponuda je koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.”**

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma⁴:

☐ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponudāču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponudāči dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$$

- kvalitet 10 bodova

- Parametar kvalitet (K) – Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok za potopne pumpe: maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Garantni rok za isporučene potopne pumpe, vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj potkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00 $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ gdje je:

K - broj bodova za kvalitet, K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok, K_p – ponuđeni garantni rok, 10 - maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 36 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 36 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po potkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 36 mjeseci.

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI.

1. Ponudāč **“VIK” doo Podgorica** je u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u odgovoru naveo: Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci.

U dijelu kriterijuma za parametar kvalitet, u odgovoru je naveo: garantni rok 30 mjeseci od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi.

Ponudi ponudāča **“VIK” doo Podgorica** je dodijeljeno je ukupno **100 bodova** i to za parametar cijena za ponudjenu cijenu od **20.419,00 EUR-a**, dodijeljeno je **90 bodova**, a za parametar kvalitet

⁴ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

za ponudjeni garantni rok od **30** mjeseci za isporučene potopne pumpe od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi, dodijeljeno je **10 bodova**.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudjač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ⁵	Ukupan broj bodova
1.	Samostalna ponuda "VIK" doo Podgorica	Cijena: 20.419,00 EUR - broj bodova 90,00 prema navedenoj formuli: $C = (C_{\min}/C_p) \times 90,$ odnosno: $90,00 = 20.419,00 / 20.419,00 \times 90$	kvalitet 10 bodova - Parametar kvalitet (K) – Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponudjeni garantni rok za potopne pumpe: maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Garantni rok za isporučene potopne pumpe, vrednovaće se na sljedeći način: Ponudjeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponudjenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponudjeni garantni rok dobija	100,00 bodova

⁵ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

			maksimalan broj bodova - 10,00 $K = (K_p/K_{max}) \times 10$ gdje je: K - broj bodova za kvalitet, K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok, K_p – ponuđeni garantni rok, 10 - maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 36 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 36 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 36 mjeseci.	
			10 = 30/30 x 10	

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Obavezni uslovi:

1. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i nije naveo da je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke se u cilju provjere naprijed navedenih podataka ponuđača **“VIK” doo Podgorica**, u skladu sa članom 135 a stav 1 ZJN tačka 3, obratila Ministarstvu pravde, Zahtjevom za provjeru tačnosti podataka za privredno društvo **“VIK” doo Podgorica** i za izvršnog direktora Boža Jukića, dana 08.12.2025.godine, djelovodni broj 02-426/25-18044/42.

Postupajući po naprijed navedenom zahtjevu, Ministarstvo pravde je dostavilo sledeće dokaze, dana 12.12.2025.godine, djelovodni broj 02-426/25-18044/43:

- Crna Gora Ministarstvo pravde, Uvjerenje br. 0804-21217/25 od 10.12.2025.godine, da za **“VIK” doo Podgorica** ne postoje podaci o osudjivanosti ovog pravnog lica.

- Crna Gora Ministarstvo pravde, Uvjerenje br. 0804-21217/25-1 od 10.12.2025.godine, da za lice **Boža Jukića** ne postoje podaci o osudjivanosti ovog lica.

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je naprijed navedenim uvjerenjima dokazano da ponuđač **“VIK” doo Podgorica** i njegov izvršni direktor **Božo Jukić** nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da po ovom osnovu ispunjava obavezni uslov koji je predviđen javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom, kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat i izvršni direktor **Božo Jukić** nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat "VIK" doo Podgorica u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat izmirio sve svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili zemlji u kojoj ima sjedište.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke se u cilju provjere naprijed navedenih podataka ponuđača **"VIK" doo Podgorica**, u skladu sa članom 135 a stav 1 ZJN tačka 3, obratila Upravi prihoda i carina, Zahtjevom za provjeru tačnosti podataka za privredno društvo **"VIK" doo Podgorica**, dana 08.12.2025.godine, djelovodni broj 02-426/25-18044/41.

Postupajući po naprijed navedenom zahtjevu, Uprava prihoda je dostavila akt broj 13/01-2-13457/2 od 10.12.2025.godine, dana 15.12.2025.godine elektronskim putem u dijelu komunikacije, zaveden pod djelovodnim brojem 02-426/25-18044/44 dana 16.12.2025.god. u kojem se navodi da je poreski obveznik **"VIK" doo Podgorica** na dan 08.12.2025.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih zaključno sa 10/2025 i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica sa 2024.godinom, i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 10/ 2025, te po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu naprijed navedenih dokaza organa uprave nadležnog za poslove poreza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **"VIK" doo Podgorica** izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta:

1. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač "VIK" doo Podgorica u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata. "VIK" doo Podgorica je naveo dokaz o registraciji: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

- Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **"VIK" doo Podgorica** u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave za privredni subjekat **"VIK" doo Podgorica** i gdje je naveo dokaz o registraciji: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, u cilju provjere naprijed navedenih podataka, shodno članu 135a, stav 1, tačka 1, uvidom na navedenu web-adresa: www.pretraga.crps.me,

utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** upisan u registar pod registarskim brojem: 5-0665313/003 PIB:02940990, šifra djelatnosti 4322, naziv djelatnosti: Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, sa podacima o licima u društvu.

Na osnovu naprijed navedenih dokaza organa uprave nadležnog za poslove poreza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila **“VIK” doo Podgorica** posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, kao i da je u pogledu ovog uslova dao tačne i istinite podatke u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta

Na osnovu gore navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je izjava privrednog subjekta ponuđača **“VIK” doo Podgorica** u dijelu uslova sposobnosti privrednog subjekta pravilno i tačno sačinjena i da sadrži sve informacije i podatke kao i da ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje ponuđača **“VIK” doo Podgorica** zbog sadržaja izjave privrednog subjekta.

Stručna i tehnička sposobnost:

1. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat **“VIK” doo Podgorica** dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je navedeno da posjeduje

- Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili ovlaštene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom: Ponuđač dostavlja sledeći dokaz: Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom: ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom: Naziv institucije koja izdaje dokaz: Ponuđač dostavlja ISO 9001:2015 i potvrdu Instituta za standardizaciju Crne Gore, broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., kojim se potvrđuje ekvivalentnost, u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 i važećim međunarodnim standardom ISO 9001:2015; Sertifikata Bureau Veritas Italia S.p.A., Br. i datum izdavanja dokaza: Sertifikat broj IT331129, Početni datum prvobitnog ciklusa: 29.11.1994.g. Datum isteka prethodnog ciklusa: 17.04.2024.g. Početni datum sertifikacionog/resertifikacionog ciklusa: 9. april 2024. godine Datum isteka sertifikata: 17.april 2027.godine, prevedenog sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, kojim Bureau Veritas Italia S.p.A. potvrđuje da je Upravljački sistem Carpari S.P.A. bio pod revizijom i da je utvrđeno da je isti u skladu sa zahtjevima standarda upravljačkog sistema detaljno navedenih u tekstu ispod ISO 9001:2015 Opseg sertifikovanja: projektovanje (dizajn), proizvodnja, prodaja i servisiranje centrifugalnih pumpi i uronjivih motora, električnih pumpi za duboke bunare i za suve instalacije, za odvod i kanalizaciju, električnih pumpi za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i povezanih komunikacionih sistema za nadgledanje (monitoring) i kontrolu IAF: 18, 19;

Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent za proizvođača elektromotora Ebara za stavku 1, 2, i 3 iz tabele "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke". Sertifikat izdat od akreditovane institucije DNV, dana 16. Septembra 2024.godine sa rokom važenja do 1.oktobra 2027.godine, prevedenog sa engleskog na crnogorski jezik, od strane Ivane Jokić Božović iz Podgorice, tumača za engleski jezik, broj sertifikata: CERT-17819-2006-AQ-VEN-SINCERT-

Potvrda ekvivalentnosti iso sertifikata (2).pdf. Potvrda Instituta za standardizaciju Crne Gore, broj 03-041-560/1-25 od 08.08.2025.g., kojim se potvrđuje ekvivalentnost, u kojem je, između ostalog, navedeno da je MEST EN ISO 9001:2016 identičan sa važećim evropskim EN ISO 9001:2015 i važećim međunarodnim standardom ISO 9001:2015;

Na osnovu gore navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila shodno članu 135a, stav 1, tačka 2 ZJN da je izjava privrednog subjekta **"VIK" doo Podgorica** u dijelu uslova stručne i tehničke sposobnosti privrednog subjekta pravilno i tačno sačinjena i da sadrži sve informacije i podatke kao i da ne postoji osnov iz člana 108 ZJN za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma⁶:

☐ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

Broj bodova = $\frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$

- kvalitet 10 bodova

- Parametar kvalitet (K) – Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok za potopne pumpe: maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10. Garantni rok za isporučene potopne pumpe, vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem

⁶ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00 $K = (K_p/K_{max}) \times 10$ gdje je:

K - broj bodova za kvalitet, K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok, K_p – ponuđeni garantni rok, 10 - maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 36 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 36 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 36 mjeseci.

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI.

1. Ponuđač **“VIK” doo Podgorica** je u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u odgovoru naveo: Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci.

U dijelu kriterijuma za parameter kvalitet, u odgovoru je naveo: **garantni rok 30 mjeseci** od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi.

Ponudi ponuđača **“VIK” doo Podgorica** je dodijeljeno je ukupno **100 bodova** i to za parametar cijena za ponudjenu cijenu od **20.419,00 EUR-a**, dodijeljeno je **90 bodova**, a za parametar kvalitet za ponudjeni **garantni rok od 30 mjeseci** za isporučene potopne pumpe od potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi, dodijeljeno je **10 bodova**.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ⁷	Ukupan broj bodova
1.	Samostalna ponuda “VIK” doo Podgorica	Cijena: 20.419,00 EUR - broj bodova 90,00 prema navedenoj formuli: $C = (C_{min}/C_p) \times 90$, odnosno:	kvalitet 10 bodova - Parametar kvalitet (K) – Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni	100,00 bodova

⁷ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

		$90,00 = 20.419,00 / 20.419,00 \times 90$	rok za potopne pumpe: maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Garantni rok za isporučene potopne pumpe, vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00 $K = (K_p/K_{max}) \times 10$ gdje je: K -broj bodova za kvalitet, K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok, K_p – ponuđeni garantni rok, 10 - maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o	
--	--	---	---	--

			primopredaji potopnih pumpi. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 36 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 36 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 36 mjeseci.	
			10 = 30/30 x 10	

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Samostalna ponuda ponuđača **“VIK” doo Podgorica** sa ponuđenom cijenom od **20.419,00EUR** i ponudjenim **garantnim rokom od 30 mjeseci** za isporučene potopne pumpe od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji potopnih pumpi, dodijeljeno je ukupno **100,00 bodova** po osnovu kriterijuma: odnos cijene i kvaliteta, odnosno **90,00 bodova** po osnovu parametra **cijene** i **10 bodova** po osnovu parametra **kvaliteta**.

Adresa: Bratstva I jedinstva br.19 Podgorica
 PIB: 02940990

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača⁸

/

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko CEJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

⁸ Ukoliko je primjenjivo

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



**Izvršni direktor,
Aleksandar Nišavić, dipl. ecc**

