



Broj: 252/1-0626
Podgorica, 18.02.2026. godine

U skladu sa odredbama člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23, 11/23 i 84/24) **Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm**, vrši

Izmjenu I tenderske dokumentacije

U tenderskoj dokumentaciji br. 184/1-0626 od 06.02.2026. godine, u dijelu specifikacije koja se odnosi na sljedeće stavke mijenja se:

- **Stavka 69 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara slična tipu Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.**

- **Stavka 70 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara sličan tipu Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.**

- **Stavka 71 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene slične tipu Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.**

- **Stavka 72 – Briše se.**

- **Stavka 73 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora sličan tipu Global Fire Equipment ZEOS-C-S.**

- **Stavka 74 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE**



- **Stavka 75 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu količina mijenja se i sada iznosi **200**.

- **Stavka 76 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA**

U dijelu količina mijenja se i sada iznosi **200**.

- **Stavka 79 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – VIDEO NADZOR**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - Isporuka i montaža snimača sličnog tipu **Dahua NVR4208-4KS3**, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.

- **Stavka 81 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – VIDEO NADZOR**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - Nabavka, isporuka i montaža kamere slične tipu **Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6**, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofon. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.

- **Stavka 85 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – PROTIVPROVALNI SISTEM**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale slične tipu **Paradox EVO192/PCB**, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.

- **Stavka 87 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – PROTIVPROVALNI SISTEM**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratora slična tipu **Paradox K641+**, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.



- **Stavka 88 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – PROTIVPROVALNI SISTEM**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta sličan tipu Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.**

U dijelu količina mijenja se i sada iznosi **3.**

- **Stavka 89 – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – PROTIVPROVALNI SISTEM**

U dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi - **Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene slična tipu Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.**

Dodaju se stavke:

- **Stavka 94**

Opis predmeta nabavke - **ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – VIDEO NADZOR**, bitne karakteristike predmeta nabavke - **Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha sličan tipu Dahua DH-CS4010-8ET-110 , 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W, količina – 1, jedinica mjere – komad.**

- **Stavka 95**

Opis predmeta nabavke - **ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM**, bitne karakteristike predmeta nabavke - **Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sličan tipu Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada, količina – 3, jedinica mjere – komad.**

- **Stavka 96**

Opis predmeta nabavke - **ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM**, bitne karakteristike predmeta nabavke - **Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata sličan tipu Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala, količina – 1, jedinica mjere – komad.**



U dijelu Tenderske dokumentacije:

НАЧИН, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.02.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.02.2026. godine u 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 23.02.2026. godine do 10:00 sati.

mijenja se i sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.03.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 06.03.2026. godine u 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 06.03.2026. godine do 10:00 sati.



Uputstvo o pravnoj zaštiti

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Službenik za javne nabavke
Jelena Poparić, dipl.pravnica

S.r.
Jelena Poparić