

PREGLED POSTUPKA #108728

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU
PIB	02012863
E-mail	anima.rac@t-com.me
Telefon	032/330-920
Internet adresa	www.psihijatrijakotor.me
Fax	032/330-923
Adresa	Dobrota bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Telekomunikaciona oprema
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nevena Lipovina
Kontakt	067/755-131
Datum objave	20.02.2026. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU Nabavka IT opreme 30200000 - Kompjuterska oprema i pribor 30213100 - Prenosivi kompjuteri 30213300 - Desktop kompjuteri 30216110 - Skeneri za kompjutersku upotrebu 30230000 - Oprema vezana za kompjutere 30231000 - Kompjuterski ekrani i konzole 30231200 - Kompjuterska oprema 30237000 - Djelovi, prpratna roba i pribor za kompjutere 30237100 - Djelovi kompjutera 30237200 - Propratna oprema za kompjutere 30237300 - Potrepštine za kompjuter 30237410 - Miševi za kompjutere 30237460 - Kompjuterske tastature 35125300 - Sigurnosne kamere 72590000 - Profesionalne usluge vezane za kompjutere	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslov za obavljanje djelatnosti: upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Navedeni uslov će Naručilac za Ponuđače iz Crne Gore provjeriti na sajtu: http://www.pretraga.crps.me , s toga nije neophodno dostavljati skeniran dokaz, već je dovoljno garantovati Izjavom (Obrazac 2) da se navedeni uslov ispunjava.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki - data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (vidjeti Uputstvo za korišćenje CEJNa). Obrazac je obavezno ELEKTRONSKI POTPISATI.	ESPD
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, prema sledećim zahtjevima: minimum jedno lice elektrotehničke struke, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. Navedeno lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem vrsta radova na objektu - elektrotehnička vrsta radova, što se dokazuje dokazom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to: traženim licencama, traženim potvrdama o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je dužan da posjeduje minimalno dva obučena tehnička lica za instalaciju i konfigurisanje ponuđene opreme tj. lica koje će biti zadužena za izvršenje ugovora uz prilog sertifikata koji važi minimum do Oktobra 2028 god. Dokaz o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi najmanje pet (5) referenci kojima dokazuje da je uspješno realizovao instalaciju istih ili sličnih sistema kod drugih kompanija ili organizacija. Pod istim poslovima podrazumijeva se nabavka i implementacija IP telefonskog sistema, dok se pod sličnim poslovima podrazumijeva nabavka i implementacija PBX (klasičnih) telefonskih sistema. Uslov se dokazuje dostavljanjem potvrde izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe i usluga tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže naziv, adresu, ime i prezime ovlašćene kontakt osobe, kontakt telefon i e-mail investitora, odnosno korisnika koji je izdao potvrdu, opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Drugi uslovi
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Dostaviti dokaz o traženim sertifikatima (MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent , MEST ISO 45001:2018, 20001-menadzment IT uslugama 27001- bezbjednost informacija ili ekvivalent)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok isporuke robe je maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane predstavnika Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
ZU Specijalna bolnica za psihijatriju "Dobrota" Kotor. Adresa: Jadranska magistrala 118, Dobrota, Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti u roku od 40 dana od dana ispostavljenе fakture za urednu isporuku, montažu, ugradnju i konfiguraciju IP telefonske centrale i IP telefona.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja

Ponuđač je u obavezi da dostavi dostaviti – pisanu autorizaciju (ovlašćenje) proizvođača, ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača čiju robu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja autorizacije (ovlašćenja) izdate od ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača robe neophodno je dostaviti i autorizaciju (ovlašćenje) izdatu od strane proizvođača robe u kojoj je navedeno da ovlašćeni distributer, zastupnik ili predstavnik proizvođača može za potrebe predmetnog nadmetanja da izda autorizaciju (ovlašćenje) trećem licu koje nudi robu ovog proizvođača.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu “opis predmeta nabavke” imaju "naziv brenda ili ekvivalentno”, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku proizvoda koji nudi. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.100,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	IP telefonska centrala	IP telefonska centrala: • Broj korisnika: 50 • Broj istovremenih razgovora: 25 • Broj agenata Call centra: 50 • Broj FXS portova: 8 (nema instaliranih fabrički) • Broj FXO/BRI portova: 8 (nema instaliranih fabrički) • Broj GSM/3G/4G portova: 4 (nema instaliranih) • Transport protokol: UDP, TCP, TLS, SRTP • Voice Codec: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC. Yeastar P560 ili ekvivalent • Video Codec: H263, H263P, H264, MPEG4, VP8 • DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO • NFC piši/briši: da • Kompanijski kontakti: 50000 • Ethernet interfejs: 2 x (10/100/1000 Mbps) • USB: 1 (za do 2TB) • Napajanje: AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max • Dimenzije ŠxDxV): 340 x 210 x 44 (mm) • Težina (netto): 1.64 kG • Rek montažno kućište: da 19" • Temperatura radnog okruženja: 0°C do 40°C • Temperatura okruženja skladištenja: -20°C do 65°C • Vlažnost okruženja: 10-90% RV bez kondenzacije. Yeastar P560 ili ekvivalent	1,00 kom
2	Modul za povezivanje analognih linija na digitalnu centralu	• O2 je modul sa dva FXO porta • Obezbeđuje mogućnost priključenja 2 analogne PSTN (POTS) linije. Yeastar O2 (2FXO) modul ili ekvivalent	1,00 kom
3	Flash drive	128 GB 3.2	1,00 kom

4	VoIP GSM Gateway sa jednom linijom	• Broj SIM portova: 1 • GSM frekvencija: 850/900/1800/1900MHz • Protokol: SIP, IAX2 • Prenos: UDP, TCP, TLS, SRTP • Kodek glasa: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex • DTMF mod: RFC2833, SIP Info, In-band • Eliminacija eha: ITU-T G.168 LEC • Tip poziva: Terminacija (VoIP to GSM), Originacija (GSM to VoIP) • Mrežni protokol: FTP, TFTP, HTTP, SSH • LAN: 1 (10/100Mbps) Ethernet interfejs • NAT traverzala: Static NAT, STUN • Mreža: DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN • Temperatura radnog okruženja: 0° do 40°C, (32° do 104° F) • Napajanje: DC 12V, 1A • Temperatura skladištenja: -20° do 65°C, (4° do 149° F) • Dimenzije: 110 x 70 x 24 mm • Vlažnost radnog okruženja: 10-90% bez kondenzaci. Yeastar TG100 VoIP GSM Gateway ili ekvivalent	1,00 kom
---	------------------------------------	--	----------

5	SIP telefon sa naprednim funkcijama	• Bluetooth 4.1 konekcija • Širokopojasni kvalitet zvuka • 8 SIP naloga • Call forward, call waiting, call transfer, call hold, redial • Veliki 3.5 inches color LCD displej u boji (320x240 piksela) • 8 tastera za brzo biranje sa LED funkcijom x 4 stranice • 4 menu tastera • Podržava G.722, OPUS, iLBC • Podržavva G711 (A-law and Mu-law), G.729AB • PoE(IEEE 802.3af), Class 2 • RJ-45 LAN port: 10/100/1000M Ethernet • RJ-45 PC port: 10/100/1000M • Nivo bezbijednosti: TLS 1.2/1.0 and SRTP • SIP v2 (RFC3261) • Static IP and DHCP • Web-konfiguracija upravljanje • Radna temperatura: -5°C do +45°C. Alcatel-Lucent M7 ili ekvivalent	1,00 kom
---	-------------------------------------	---	----------

6	IP telefon osnovni model	• HD audio kvalitet • Ekran 2, inchessa pozadinskim osvjetljenjem • 2 SIP naloga • 2 Line keys (Line 1/2) with LED • 4 tastera za Menu • Volume control keys (+ and -) • Hands-free, mute and message keys • Call hold, call transfer and redial key • Dial pad • 2 SIP accounts • Call forward, call waiting, call, transfer, call hold/resume, redial • Mute/unmute, voicemail, DND, auto answer • Conference pozivi sa 3 učesnika • Log poziva (1000) • Lokalni kontakti (1000) • PoE(IEEE 802.3af), Class 1 • RJ-45 LAN port: 10/100M Ethernet • RJ-45 PC port: 10/100 M Ethernet • Nivo bezbijednosti: TLS 1.2/1.0 and SRTP • SIP v2 (RFC3261) • Static IP and DHCP • Web-konfiguracija upravljanje • Radna temperatura: -5°C do +45°C. Alcatel-Lucent H2P ili ekvivalent	15,00 kom
7	Fiksni-bežični IP telefon	Protokoli: Podrška za SIP, DHCP, QoS (ToS, Diffserv, DSCP).	25,00 kom

8	24-portni PoE Switch	• Portovi: 24×10/100/1000 Mb/s RJ45, 2×SFP • PoE standardi: IEEE 802.3af - (15.4 W), - at (30 W) - bt (60 W) • Ukupna PoE snaga: 400 W • VLAN izolacija Port isolation: (svaki port odvojen) • Prenaponska zaštita: - 4 kV (Ethernet portovi) - 6 kV (napajanje) • Switching capacity: 56 Gb/s • Forwarding rate: 41.67 Mpps • Buffer memorija: 4 Mb • MAC adrese: 8 K • Napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz • Potrošnja: do 450 W (uključujući PoE) • Rack montaža: 1 RU, 19" • Radna temperatura: –20 °C ... +55 °C • Dimenzije (WxDxH): 440 × 200 × 44 mm • Težina≈ 3.5 kg. Hasivo S5800P-24G-2S-400W PoE+switch 16 PoE 10/100Mb/1000Mb/+2 SFP, 802.3at PoE+ ili ekvivalent	1,00 kom
9	8-portni PoE Switch	• Portovi: 8×10/100/1000 Mb/s RJ45 PoE, 2×LAN • PoE standardi: IEEE 802.3af - (15.4 W), - at (30 W) - bt (60 W) • Ukupna PoE snaga: 120 W. Hasivo S1100P-8G-2G-AI-120W 8-portni PoE 10/100Mb/1000Mb/, 802.3at PoE+ ili ekvivalent	6,00 kom

10	Rack polica	Rack polica 400mm 1U 2point	6,00 kom
11	Patch Kabal 0.5m	Patch Kabal 0.5m. Cat 6	30,00 kom
12	Patch Kabal 1m	Patch Kabal 1m. Cat 6	30,00 kom
13	Patch Kabal 3m	Patch Kabal 3m. Cat 6	41,00 kom
14	RACK organajzer kabla sa poklopcem	RACK organajzer kabla sa poklopcem 1U/19"	2,00 kom
15	RACK montažni šarafi	RACK montažni šarafi	40,00 kom
16	Implementacija	Isporuka, montaža, ugradnja i konfiguracija IP telefonske centrale i IP telefona na gotovoj i obilježenoj instalaciji, testiranje i puštanje sistema u rad. De-montaža komponenti stare telefonske centrale. Izrada i dostavljanje tehničke dokumentacije izvedenog stanja i Uputstva za korisnike. Obuka za 1 inženjera.	1,00 kom