



U skladu sa odredbama člana 94 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 074/19, 003/23, 11/23, 84/24), Naručilac objavljuje

Izmjenu Tenderske dokumentacije

Za Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba- Motornog vozila- Minibus za potrebe
JU VSS Policijske akademije u Danilovgradu

Vrši se izmjena i dopuna tenderske dokumentacije u Pozivu za nadmetanje broj 107717 koji čini sastavni dio Tenderske dokumentacije broj 437/1 od 11.02.2025. godine

U dijelu: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE mijenja se: Putnički minibus
Godina proizvodnje vozila: minimum 2025 - Tip karoserije (kabine): zatvorena; - Pogon: 4X2, prenos snage na zadnjoj osovini vozila - Motor: dizel, zapremine od 1900-1960ccm, - Izvedba motora: minimalno EURO VI, sa AdBlue - Snaga motora: minimalno 140 kW - Automatski ili automatizovani mjenjač (bez pedale-papučice za kvačilo); - Upravljač servo, elektrohidraulični, na lijevoj strani; - Disk kočnice na svim točkovima; - ABS - sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju; - ARS - sistem protiv proklizavanja; - Spoljna ogledala sa električnim grijačima i podešavanjem stakala; - Upozoravajući zvučni i svjetlosni signal pri vožnji unazad; -Najveća dozvoljena masa vozila: 5000-5500 kg Međuosvinsko rastojanje minimalno 4300 mm Položaj upravljača: lijevo - Širina vozila: od 2300-2350 mm (uključujući retrovizore) - Dužina vozila: od 7300-7370 mm - Visina vozila: maksimalno 2710 mm - Kapacitet putnika uključujući i mjesto vozača (sjedenje + stajanje): najmanje 21 - Broj vrata: 4, sa jednim bočnim vratima na desnoj strani vozila, koja se otvaraju i zatvaraju automatski pomoću elektromotora. - Boja vozila: metalik crna - Akumulator minimalno 12 V/95 Ah - Alternator minimalno 14 V/200 Ah - Radio/CD/DVD/MP3 audio uređaj sa displejem minimalno 7"; - Monitor za putnike sa ekranom minimalno 19"; -Mikrofon sa pojačivačem, povezan sa audio sistemom vozila - USB utičnice za punjenje uređaja moraju biti postavljene na lijevoj i desnoj strani putničkog prostora - Farovi moraju biti komplet u LED tehnologiji - Automatska dnevna svjetla - Prednja svjetla za maglu sa svjetlom za pomoć pri skretanju - Senzori za parkiranje naprijed i pozadi - Kamera za asistenciju pri vožnji unazad - Aktivna asistencija pri kočenju - Sistem za upozorenje na vozila u mrtvom uglu - Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake - Klima uređaj adekvatne snage za kompletan putnički prostor minibus, minimalno 15 kW - Radijator za zagrijavanje putničkog prostora, sa ventilatorom, snage minimalno 3,2 kW - Vazdušni grijač putničkog prostora snage minimalno 2 kW - Rezervni točak - Pod putničkog dijela vozila mora biti obložen voodootpornom blažuljkom debljine minimalno 10mm i prekriven neklizajućom podlogom otpornom na habanjem, a usklađenom sa dizajnom enterijera vozila - Putnički prostor mora biti zaštićen toplotnom i zvučnom izolacijom - Putnička sjedišta moraju biti VIP kategorije, opremljena sigurnosnim pojasevima sa vezivanjem u 3 tačke, naslonima za ruke i podešavanjem naslona sjedišta -- Galerije za ručni prtljag moraju biti izrađene iznad putničkih sjedišta, sa integrisanim lampama u galerijama, difuzorima za vazduh i zvučnicima, dužine minimalno 4,5m - Bočna stakla putničkog prostora moraju biti dvoslojna panoramska tonirana stakla i opremljena zavjesicama - Ispod stakala mora biti ugrađena dekorativna lajsna sa ambijentalnim osvjetljenjem u LED tehnologiji - Najmanje jedan stakleni šiber otvor kao izlaz u slučaju opasnosti, dimenzija minimalno 600x750 mm - Iza vozačevog sjedišta mora biti postavljena staklena pregrada.

I sada glasi:

Putnički minibus

-Godina proizvodnje vozila: minimum 2025

- Tip karoserije (kabine): zatvorena;
- Pogon: 4X2, prenos snage na zadnjoj osovini vozila
- Motor: dizel, zapremine minimum 1900ccm,
- Izvedba motora: minimalno EURO VI, sa AdBlue
- Snaga motora: minimalno 140 kW
- Automatski ili automatizovani mjenjač (bez pedale-papučice za kvačilo);
- Upravljač servo, elektrohidraulični, na lijevoj strani;
- Disk kočnice na svim točkovima;
- ABS - sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju;
- ARS - sistem protiv proklizavanja;
- Spoljna ogledala sa električnim grijačima i podešavanjem stakala;
- Upozoravajući zvučni i svjetlosni signal pri vožnji unazad;
- Masa vozila minimum 5000 kg
- Međuosvinsko rastojanje minimalno 4300 mm
- Položaj upravljača: lijevo
- Širina vozila: od 2300-2350 mm (uključujući retrovizore)
- Dužina vozila: od 7300-7500 mm
- Visina vozila: maksimalno 2710 mm
- Kapacitet putnika uključujući i mjesto vozača (sjedenje + stajanje): najmanje 21
- Broj vrata: 4, sa jednim bočnim vratima na desnoj strani vozila, koja se otvaraju i zatvaraju automatski pomoću elektromotora.
- Boja vozila: metalik crna
- Akumulator minimalno 12 V/95 Ah
- Altenator minimalno 14 V/200 Ah
- Radio/CD/DVD/MP3 audio uređaj sa displejem minimalno 7",;
- Monitor za putnike sa ekranom minimalno 19";
- Mikrofon sa pojačivačem, povezan sa audio sistemom vozila
- USB utičnice za punjenje uređaja moraju biti postavljene na lijevoj i desnoj strani putničkog prostora
- Farovi moraju biti komplet u LED tehnologiji
- Automatska dnevna svjetla
- Prednja svjetla za maglu sa svijetlom za pomoć pri skretanju
- Senzori za parkiranje naprijed i pozadi
- Kamera za asistenciju pri vožnji unazad
- Aktivna asistencija pri kočenju
- Sistem za upozorenje na vozila u mrtvom uglu
- Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake
- Klima uređaj adekvatne snage za kompletan putnički prostor minibusa, minimalno 15 kW

- Radijator za zagrijavanje putničkog prostora, sa ventilatorom, snage minimalno 3,2 kW
- Vazdušni grijač putničkog prostora snage minimalno 2 kW
- Rezervni točak
- Pod putničkog dijela vozila mora biti obložen voodootpornom blažuljkom debljine minimalno 10mm i prekriven neklizajućom podlogom otpornom na habanjem, a usklađenom sa dizajnom enterijera vozila
- Putnički prostor mora biti zaštićen toplotnom i zvučnom izolacijom
- Putnička sjedišta moraju biti , opremljena sigurnosnim pojasevima sa vezivanjem u 3 tačke, naslonima za ruke i podešavanjem naslona sjedišta
- Galerije za ručni prtljag moraju biti izrađene iznad putničkih sjedišta, sa integrisanim lampama u galerijama, difuzorima za vazduh i zvučnicima, dužine minimalno 4,5m
- Bočna stakla putničkog prostora moraju biti dvoslojna panoramska tonirana stakla i opremljena zavjesicama
- Najmanje jedan stakleni šiber otvor kao izlaz u slučaju opasnosti, dimenzija minimalno 600x750 mm
- Iza vozačevog sjedišta mora biti postavljena staklena pregrada.

U dijelu: NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.03.2026. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.03.2026. godine do 09:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može Garanciju ponude da podnese u elektronskom obliku, sa elektronskim potpisom, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Božova glavica bb Danilovgrad
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Božova glavica bb Danilovgrad

,s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 09.03.2026. godine do 09:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

1. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.


Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Radivoje Sokić - Predsjednik komisije

 s.r.