

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Bijela tehnika i klima uređaji

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU ĐINA VRBICA

PIB:

02679175

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta: Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore”, broj 71/20, 9/21 i 16/23) i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, koje je sastavni dio ovog pravilnika. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore”, broj 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.	ESPD
Rok važenja ponude: 85 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

Dostavljanje garancije ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U navedenom slučaju, original garanciju ponude u pisanom obliku ponuđač dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". O navedenom načinu dostavljanja garancije ponude Naručilac će sačiniti potvrdu i istu će uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada bude izvršeno otvaranje ponuda.	Garancija ponude
Rok isporuke: 365 dana od dana zaključivanja ugovora ili do isteka ugovorenih finansijskih sredstava (koja okolnost nastupi ranije). Isporuka ugovorene robe podrazumijeva sukcesivnu isporuku tokom perioda trajanja ugovora (tokom 365 dana od dana zaključivanja ugovora), u roku ne dužem od 6 dana od dana dobijanja naloga za isporuku od strane Naručioca putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili preko kurira Naručioca (navesti konkretno sukcesivni rok isporuke koji se nudi, imajući u vidu da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta. Ponuđeni rok sukcesivne isporuke u polju Odgovor, u dijelu Zahtjeva za izvršenje predmeta nabavke mora biti isti kao i ponuđeni sukcesivni rok za vrednovanje u dijelu koji se navodi u polju Odgovor, u dijelu Kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude).	Rok izvršenja ugovora

Mjesto i način isporuke: Podgorica, dostava robe se vrši od strane Dobavljača, prema zahtjevu Naručioca, na adrese dolje navedenih vaspitnih jedinica Naručioca. Prilikom preuzimanja robe potpisuje se otpremnica između Dobavljača i svakog Naručioca u zajedničkoj nabavci posebno od strane lica koje za tog Naručioca u zajedničkoj nabavci vrši preuzimanje robe (navođenjem tačnog naziva vaspitne jedinice za koju se vrši isporuka), koje predstavlja osnov za plaćanje izdate fakture. Vaspitne jedinice koje obuhvata JPU „Đina Vrbica” Podgorica su: (1) VJ „Dragan Radulović”, Ulica Mirka Banjevića broj 6, (2) VJ „Jelena Četković 1”, Ulica Spasoja Raspopovića broj 22, (3) VJ „Đina Vrbica”, Bulevar Save Kovačevića bb, (4) VJ „Mali princ 1”, Ulica Velimira Stojanovića bb, (5) VJ „Bubamara”, Hercegovačka ulica broj 107, (6) VJ „Zvončić”, Ulica Franca Rozmana bb, (7) VJ „Srcolovka”, Vrela Ribnička bb, (8) VJ „Mali princ 2”, Ulica Velimira Stojanovića bb i (9) VJ „Jelena Četković 2”, Ulica V proletherske bb, SPO Master blok 88. Vaspitne jedinice koje obuhvata JPU „Sofija Klikovac” Podgorica su: (1) VJ „Poletarac”, Ulica Radosava Burića bb, (2) VJ „Leptirić”, Ulica 4 jula bb, (3) VJ „Mogli”, Ulica princeze Ksenije broj 8, (4) VJ „Stara Varoš”, Ulica Špira Mugoše broj 13, (5) VJ „Petar Pan”, Ulica Aleksandra Divajna broj 2, (6) VJ „Ljubović 1”, Ulica Vitnija Vorena bb i (7) VJ „Ljubović 2”, Ulica Vitnija Vorena bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Naručilac će plaćanje ugovorene cijene vršiti sukcesivno (prema prispjelim fakturama), u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).	Rok plaćanja
Način plaćanja: Na žiro račun Dobavljača, po isporuci predmetne robe.	Način plaćanja
Garantni rok: Minimum 2 godine za uređaje na poziciji 1-15, odnosno minimum 3 godine za uređaje na poziciji 16-20 (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude na ponuđene artikle). Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorene robe. Garantni rok podrazumijeva da ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu ispostavi da ne odgovara ugovorenom kvalitetu ili da se pojave bilo kakvi problemi u radu iste (neispravnost u radu ili neispravnost određenih djelova uređaja), Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva za reklamaciju.	Garantni rok

Garancija kvaliteta: Prilikom isporuke izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi proizvođačke deklaracije, kao i uputstva za upotrebu za sve isporučene artikle na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručioci će vršiti kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu traženih artikala prilikom svake isporuke. Provjeravaće se da li isporučeni artikli odgovaraju traženim karakteristikama Naručilaca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke (kolona Opis predmeta nabavke i Bitne karakteristike predmeta nabavke), količini koju je Naručilac trebovao i prihvaćenoj ponudi Dobavljača. Ukoliko se ispostavi da isporučeni artikli ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu i traženoj količini, Dobavljač će biti dužan da isto zamijeni, odnosno da isporuči traženu količinu, u roku od dva radna dana od momenta prijema Zahtjeva za reklamaciju.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Drugi uslov: Obaveza ponuđača prilikom pripreme ponude: 1) Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude, u polju Odgovor, pored Opisa predmeta i Bitnih karakteristika predmeta nabavke, navedu brend i tip/model ponuđenih uređaja, kao i da za svaki ponuđeni artikal tačno navedu zahtijevanu karakteristiku koju posjeduje proizvod koji su ponudili. Na svim pozicijama u kojima je data karakteristika u pogledu dimenzije, zapremine, težine ili slično, mogućnost odstupanja u odnosu na ponuđeni proizvod je + -5% i 2) Ponuđači su dužni da se prilikom sačinjavanja ponude na ESJN, u polju Odgovor, izjasne o svim zahtjevima za izvršenje predmeta nabavke (rok izvršenja ugovora, mjesto isporuke, rok plaćanja, način plaćanja, garantni rok, garancija kvaliteta, način sprovođenje kontrole kvaliteta, način i dinamika isporuke, rok važenja ponude ili bilo koji drugi zahtjev za izvršenje predmeta nabavke).	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta: Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23) i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, koje je sastavni dio ovog pravilnika. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 114/24) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.	ESPD
Rok važenja ponude: 85 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

Dostavljanje garancije ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U navedenom slučaju, original garanciju ponude u pisanom obliku ponuđač dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". O navedenom načinu dostavljanja garancije ponude Naručilac će sačiniti potvrdu i istu će uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada bude izvršeno otvaranje ponuda.	Garancija ponude
Rok isporuke: 365 dana od dana zaključivanja ugovora ili do isteka ugovorenih finansijskih sredstava (koja okolnost nastupi ranije). Isporuka ugovorene robe podrazumijeva sukcesivnu isporuku tokom perioda trajanja ugovora (tokom 365 dana od dana zaključivanja ugovora), u roku ne dužem od 6 dana od dana dobijanja naloga za isporuku od strane Naručioca putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili preko kurira Naručioca (navesti konkretno sukcesivni rok isporuke koji se nudi, imajući u vidu da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta. Ponuđeni rok sukcesivne isporuke u polju Odgovor, u dijelu Zahtjeva za izvršenje predmeta nabavke mora biti isti kao i ponuđeni sukcesivni rok za vrednovanje u dijelu koji se navodi u polju Odgovor, u dijelu Kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude).	Rok izvršenja ugovora

Mjesto i način isporuke: Podgorica, dostava robe se vrši od strane Dobavljača, prema zahtjevu Naručioća, na adrese dolje navedenih vaspitnih jedinica Naručioća. Prilikom preuzimanja robe potpisuje se otpremnica između Dobavljača i svakog Naručioća u zajedničkoj nabavci posebno od strane lica koje za tog Naručioća u zajedničkoj nabavci vrši preuzimanje robe (navođenjem tačnog naziva vaspitne jedinice za koju se vrši isporuka), koje predstavlja osnov za plaćanje izdate fakture. Vaspitne jedinice koje obuhvata JPU „Đina Vrbica“ Podgorica su: (1) VJ „Dragan Radulović“, Ulica Mirka Banjevića broj 6, (2) VJ „Jelena Četković 1“, Ulica Spasoja Raspopovića broj 22, (3) VJ „Đina Vrbica“, Bulevar Save Kovačevića bb, (4) VJ „Mali princ 1“, Ulica Velimira Stojanovića bb, (5) VJ „Bubamara“, Hercegovačka ulica broj 107, (6) VJ „Zvončić“, Ulica Franca Rozmana bb, (7) VJ „Srcolovka“, Vrela Ribnička bb, (8) VJ „Mali princ 2“, Ulica Velimira Stojanovića bb i (9) VJ „Jelena Četković 2“, Ulica V proletherske bb, SPO Master blok 88. Vaspitne jedinice koje obuhvata JPU „Sofija Klikovac“ Podgorica su: (1) VJ „Poletarac“, Ulica Radosava Burića bb, (2) VJ „Leptirić“, Ulica 4 jula bb, (3) VJ „Mogli“, Ulica princeze Ksenije broj 8, (4) VJ „Stara Varoš“, Ulica Špira Mugoše broj 13, (5) VJ „Petar Pan“, Ulica Aleksandra Divajna broj 2, (6) VJ „Ljubović 1“, Ulica Vitnija Vorena bb i (7) VJ „Ljubović 2“, Ulica Vitnija Vorena bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Naručilac će plaćanje ugovorene cijene vršiti sukcesivno (prema prispjelim fakturama), u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).	Rok plaćanja
Način plaćanja: Na žiro račun Dobavljača, po isporuci predmetne robe.	Način plaćanja
Garantni rok: Minimum 2 godine za uređaje na poziciji 1-15, odnosno minimum 3 godine za uređaje na poziciji 16-20 (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude na ponuđene artikle). Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorene robe. Garantni rok podrazumijeva da ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu ispostavi da ne odgovara ugovorenom kvalitetu ili da se pojave bilo kakvi problemi u radu iste (neispravnost u radu ili neispravnost određenih djelova uređaja), Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva za reklamaciju.	Garantni rok

Garancija kvaliteta: Prilikom isporuke izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi proizvođačke deklaracije, kao i uputstva za upotrebu za sve isporučene artikle na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručioci će vršiti kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu traženih artikala prilikom svake isporuke. Provjeravaće se da li isporučeni artikli odgovaraju traženim karakteristikama Naručilaca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke (kolona Opis predmeta nabavke i Bitne karakteristike predmeta nabavke), količini koju je Naručilac trebovao i prihvaćenoj ponudi Dobavljača. Ukoliko se ispostavi da isporučeni artikli ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu i traženoj količini, Dobavljač će biti dužan da isto zamijeni, odnosno da isporuči traženu količinu, u roku od dva radna dana od momenta prijema Zahtjeva za reklamaciju.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Drugi uslov: Obaveza ponuđača prilikom pripreme ponude: 1) Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude, u polju Odgovor, pored Opisa predmeta i Bitnih karakteristika predmeta nabavke, navedu brend i tip/model ponuđenih uređaja, kao i da za svaki ponuđeni artikal tačno navedu zahtijevanu karakteristiku koju posjeduje proizvod koji su ponudili. Na svim pozicijama u kojima je data karakteristika u pogledu dimenzije, zapremine, težine ili slično, mogućnost odstupanja u odnosu na ponuđeni proizvod je $\pm 5\%$ i 2) Ponuđači su dužni da se prilikom sačinjavanja ponude na ESJN, u polju Odgovor, izjasne o svim zahtjevima za izvršenje predmeta nabavke (rok izvršenja ugovora, mjesto isporuke, rok plaćanja, način plaćanja, garantni rok, garancija kvaliteta, način sprovođenje kontrole kvaliteta, način i dinamika isporuke, rok važenja ponude ili bilo koji drugi zahtjev za izvršenje predmeta nabavke).	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Naručilac će u postupku javne nabavke izvršiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude, primjenom kombinovanog metoda vrednovanja, po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta: ponuđena cijena maksimum 90 bodova (ESJN automatski račun bodove po ovom parametru) i rok sukcesivne isporuke maksimum 10 bodova. Objašnjenja parametra rok sukcesivne isporuke. Osnov za vrednovanje po ovom parametru je ponuđena dužina roka sukcesivne isporuke i ponuđači za ovaj parametar kvaliteta dobijaju bodove prema sljedećoj skali: * ponuđena dužina roka sukcesivne isporuke od 1 ili 2 dana - 10 bodova; * ponuđena dužina roka sukcesivne isporuke od 3 ili 4 dana - 6 bodova; * dužina roka sukcesivne isporuke od 5 ili 6 dana - 2 boda. Ponuđači navode tačnu dužinu roka sukcesivne isporuke i prema navedenoj skali dobijaju bodove za ponuđenu dužinu roka sukcesivne isporuke.	Eksplcitna numerička vrijednost	Apsolutno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Naručilac će u postupku javne nabavke izvršiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude, primjenom kombinovanog metoda vrednovanja, po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta: ponuđena cijena maksimum 90 bodova (ESJN automatski račun bodove po ovom parametru) i rok sukcesivne isporuke maksimum 10 bodova. Objašnjenja parametra rok sukcesivne isporuke. Osnov za vrednovanje po ovom parametru je ponuđena dužina roka sukcesivne isporuke i ponuđači za ovaj parametar kvaliteta dobijaju bodove prema sljedećoj skali: * ponuđena dužina roka sukcesivne isporuke od 1 ili 2 dana - 10 bodova; * ponuđena dužina roka sukcesivne isporuke od 3 ili 4 dana - 6 bodova; * dužina roka sukcesivne isporuke od 5 ili 6 dana - 2 boda. Ponuđači navode tačnu dužinu roka sukcesivne isporuke i prema navedenoj skali dobijaju bodove za ponuđenu dužinu roka sukcesivne isporuke.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Apsolutno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
62396.69	1	Mikser ručni	Snaga 450W; broj brzina; 5; dvije vrste metlica; taster za izbacivanje metlica.	1.00	komad
	2	Veš mašina	Kapacitet pranja 12 kilograma; brzina centrifuge 1400 obrtaja/min; energetska klasa AA; vrsta motora: sa inverterom; dubina 66 cm (uz mogućnost odstupanja ± 2 cm); broj programa 16.	1.00	komad
	3	Radijator	Uljni; 11 rebara; sa ventilatorom.	1.00	komad
	4	Mašina za sušenje veša	Kapacitet sušenja 8 kilograma; način punjenja naprijed; Energetska klasa A++; inverter motor da; dvosmjerno okretanje bubnja; AutoOff bez potrošnje energije na stand-by Woolark Gold-Care.	1.00	komad

62396.69	5	Televizor smart	Dijagonala ekrana 32" LCD; Rezolucija ekrana FHD 1920x1080 px; tehnologija ekrana Direct LED; frekvencija osvježavanja 660 Hz; Smart Wi-Di-bežično povezivanje sa računarom; Simplink; Miracast; DLNA; Slika HLG Pro; HDR tehnologija.	1.00	komad
	6	Usisivač	Tip: usisivač sa posudom za prašinu; Nivo buke 69 dB(A); snaga 550W; filter sistem; nivo filtracije 3; filtracija PENA+CYCLONE +IZUZETNIO EFIKASAN FILTER.	1.00	komad
	7	Kombinovani hladnjak	Širina 55 cm (uz mogućnost odstupanja ±2 cm); visina 177 cm (uz mogućnost odstupanja ±2 cm); tip- sa zamrzivačem dolje; low frost tehnologija; automatsko odledjivanje frižidera; zapremina frižidera 195 litara (uz mogućnost odstupanja ±5 litara); zapremina zamrzivača 72 litra (uz mogućnost odstupanja ±2 litra); Energetski razred A++.	1.00	komad
	8	Frižider	Energetski razred A++; neto zapremina 370 litara (uz mogućnost odstupanja ±5 litara); sistem odmrzavanja samootapajući.	1.00	komad
	9	Blender	Broj obrtaja 35000 o/min; kapacitet bokala 1,8 litara (uz mogućnost odstupanja ±0,1 litara); snaga motora 1400W; unaprijed definisan program za smutije; 4 brzine; sječivo koje se skida.	1.00	komad
	10	Štapni mikser	Snaga 1000W; dodatak za sjeckanje; dodatak za mućenje.	1.00	komad
	11	Električni šporet	Ventilatorska rerna; energetska klasa A; 4 ringle; zapremina rerne 66 litara (uz mogućnost odstupanja ±2 litra); 4 funkcije pečenja; električni gril.	1.00	komad
	12	Zamrzivač	Horizontalni; energetska klasa A+; zapremina 385 litara (uz mogućnost odstupanja ±5 litara); sigurnosna brava za zaključavanje; funkcija brzog zamrzavanja.	1.00	komad
	13	Sjeckalica za povrće	1 brzina od 270 obrtaja u minuti; otvor sa polugom za velike proizvode; sigurnosni prekidač u poklopcu; kapacitet 50-450 kg/h; neto težina 23 kg (uz mogućnost odstupanja ±1 kg); dimenzije V400xŠ290xD540 mm (uz mogućnost odstupanja ±20 mm, za sve dimenzije); okrugli potiskivač prečnika 50 mm; napajanje 230V/50Hz/1faza 550W.	1.00	komad
	14	Konvektor 2000W	Zaštita od smrzavanja: 7°C, Automatsko isključivanje prilikom prevrtanja, Ugrađeni tajmer, osigurač za djecu	1.00	komad

62396.69	15	Inverter klima uređaj 12000 BTU	Uređaj treba da obuhvata spoljnu i unutrašnju jedinicu, Kapacitet hlađenja 12000 Btu/h, Kapacitet grijanja: 12000 Btu/h, Kapacitet hlađenja: 3.5 kW, Kapacitet grijanja: 3.8 kW, Snaga hlađenja: 1.18 kW, Snaga grijanja: 1.0 kW, SEER/SCOP 6.1/4.0 W/W Energetska klasa A++/A+, Freon R32 - Količina 0.56 kg, Protok vazduha: 600 m3, Opseg rada hlađenja: -15 - 52 °C, Opseg rada grijanja: -22 - 30 °C, Integrisan WI-FI.	1.00	komad
	16	Inverter klima 18000 BTU	Uređaj treba da obuhvata spoljnu i unutrašnju jedinicu, Kapacitet hlađenja 18000 Btu/h, Kapacitet grijanja 18000 Btu/h, Kapacitet hlađenja 5.3 kW, Kapacitet grijanja 5.8 kW, Snaga hlađenja 1.65 kW, Snaga grijanja 1.49 kW, SEER/SCOP 7.0/4,19 W/W, Energetska klasa A++/A+, Freon R32 / Količina 1.03 kg, Protok vazduha: 850 m3, Opseg rada hlađenje: -15 - 52 °C, Opseg rada grijanje: -25 - 30 °C.	1.00	komad
	17	Inverter klima uređaj 24000 BTU	Uređaj treba da posjeduje spoljašnju i unutrašnju jedinicu, Kapacitet hlađenja 24000 Btu/h, Kapacitet grijanja 24000 Btu/h, Kapacitet hlađenja 6.7 (1.8-7.4) kw, Kapacitet grijanja 7.2 (1.8-8.2) kW, Snaga hlađenja 2.2 (0.23-2.76) kW, Snaga grijanja 2.2 (0.23-2.53) kW, SEER/SCOP 6.53/4.09 W/W, Energetska klasa A++/A+, Freon R32 / Količina 1.3 kg, Protok vazduha: 1300 m3, Opseg rada hlađenje: 0 - 50 °C, Opseg rada grijanje: -15 - 30 °C	1.00	komad
	18	Spoljašnja jedinica klima uređaja	Kapacitet hlađenja min/standard/max: 2,0 / 5,0 / 7,0 kW Kapacitet grijanja min/standard/max: 2,0 / 5,6 / 7,6 kW Energetska klasa: A++ Rashladno sredstvo: R32 Priključak el. energije hlađenje min/max (W): 2,0 / 6,0 Priključak el. energije grijanje min/max(W): 2,0 / 7,6 SEER (W): 8.54 SCOP (W): 4,64 Napajanje (ph-V-Hz): 240 / 1 / 50 Nivo zvučne snage u.j. (dB(A)): 58 Nivo zvučne snage v.j. (dB(A)): 61 Nivo zvučnog pritiska v.j. (dB(A)): 46 Dimenzije spoljašnje jedinice – Š x V x D: 54.8 x 79 x 28.5 cm Težina spoljašnje jedinice : 33 kg Linija za tečnost (Ø inča): 2 x 1/4" Usisni gasovod (Ø inča): 2 x 3/8" Područje rada hl./gr°C (Min~Max): .-5~46/.-15~24 Razmak nosača vanjske jedinice : 60,1 cm	1.00	komad

62396.69	19	Kasetni klima uređaj 12000 BTU – unutrašnja jedinica	Kapacitet hlađenja 1200 Btu/h Kapacitet grijanja 14000 Btu/h Kapacitet hlađenja 3.5 kW Kapacitet grijanja 4.1 kW Energetska klasa: A++/A+ Protok vazduha: 650/530/450 m3/h Dimenzije (Š x D x V): 57 x 57 x 26 cm Težina: 16 kg	1.00	komad
	20	Indukciona ploča	4 grejne zone Izlazna snaga: Svaki gorionik sa izlaznom snagom od 3-3,5 kW, za ukupnu izlaznu snagu od 12-14 kW. Temperaturni opseg: 60°C do 240°C. Tehnologija kuvanja: Kontrole na dodir Energetska efikasnost: A++ Konstrukcija: spoljašnjost od nerđajućeg čelika, staklokeramička površina za kuvanje i ploča za kuvanje imaju ugrađeni sistem za hlađenje vazduha Indukcione ploče opremljene sigurnosnim uređajem od pregrevanja Sigurnosne karakteristike: Funkcija automatskog isključivanja Sa funkcijom tajmera, funkcijom povećanja snage, dodatnim podešavanjima snage grejanja/vatre	1.00	komad
	21	Usisvač sa vrećicom	Zapremina posude 2,80 lit Dimenzije: 435x288x249 Snaga: 700W	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
62396.69	1	Mikser ručni	Snaga 450W; broj brzina; 5; dvije vrste metlica; taster za izbacivanje metlica.	1.00	komad
	2	Veš mašina	Kapacitet pranja 12 kilograma; brzina centrifuge 1400 obrtaja/min; energetska klasa AA; vrsta motora: sa inverterom; dubina 66 cm (uz mogućnost odstupanja ±2 cm); broj programa 16.	1.00	komad
	3	Radijator	Uljni; 11 rebara; sa ventilatorom.	1.00	komad

62396.69	4	Mašina za sušenje veša	Kapacitet sušenja 8 kilograma; način punjenja naprijed; Energetska klasa A++; inverter motor da; dvosmjerno okretanje bubnja; AutoOff bez potrošnje energije na stand-by Woolark Gold-Care.	1.00	komad
	5	Televizor smart	Dijagonala ekrana 32" LCD; Rezolucija ekrana FHD 1920x1080 px; tehnologija ekrana Direct LED; frekvencija osvježavanja 660 Hz; Smart Wi-Di-bežično povezivanje sa računarom; Simplink; Miracast; DLNA; Slika HLG Pro; HDR tehnologija.	1.00	komad
	6	Usisivač	Tip: usisivač sa posudom za prašinu; Nivo buke 69 dB(A); snaga 550W; filter sistem; nivo filtracije 3; filtracija PENA+CYCLONE +IZUZETNIO EFIKASAN FILTER.	1.00	komad
	7	Kombinovani hladnjak	Širina 55 cm (uz mogućnost odstupanja ±2 cm); visina 177 cm (uz mogućnost odstupanja ±2 cm); tip- sa zamrzivačem dolje; low frost tehnologija; automatsko odledjivanje frižidera; zapremina frižidera 195 litara (uz mogućnost odstupanja ±5 litara); zapremina zamrzivača 72 litra (uz mogućnost odstupanja ±2 litra); Energetski razred A++.	1.00	komad
	8	Frižider	Energetski razred A++; neto zapremina 370 litara (uz mogućnost odstupanja ±5 litara); sistem odmrzavanja samootapajući.	1.00	komad
	9	Blender	Broj obrtaja 35000 o/min; kapacitet bokala 1,8 litara (uz mogućnost odstupanja ±0,1 litara); snaga motora 1400W; unaprijed definisan program za smutije; 4 brzine; sječivo koje se skida.	1.00	komad
	10	Štapni mikser	Snaga 1000W; dodatak za sjeckanje; dodatak za mućenje.	1.00	komad
	11	Električni šporet	Ventilatorska rerna; energetska klasa A; 4 ringle; zapremina rerne 66 litara (uz mogućnost odstupanja ±2 litra); 4 funkcije pečenja; električni gril.	1.00	komad
	12	Zamrzivač	Horizontalni; energetska klasa A+; zapremina 385 litara (uz mogućnost odstupanja ±5 litara); sigurnosna brava za zaključavanje; funkcija brzog zamrzavanja.	1.00	komad

62396.69	13	Sjeckalica za povrće	1 brzina od 270 obrtaja u minuti; otvor sa polugom za velike proizvode; sigurnosni prekidač u poklopcu; kapacitet 50-450 kg/h; neto težina 23 kg (uz mogućnost odstupanja ±1 kg); dimenzije V400xŠ290xD540 mm (uz mogućnost odstupanja ±20 mm, za sve dimenzije); okrugli potiskivač prečnika 50 mm; napajanje 230V/50Hz/1faza 550W.	1.00	komad
	14	Konvektor 2000W	Zaštita od smrzavanja: 7°C, Automatsko isključivanje prilikom prevrtanja, Ugrađeni tajmer, osigurač za djecu	1.00	komad
	15	Inverter klima uređaj 12000 BTU	Uređaj treba da obuhvata spoljnu i unutrašnju jedinicu, Kapacitet hlađenja 12000 Btu/h, Kapacitet grijanja: 12000 Btu/h, Kapacitet hlađenja: 3.5 kW, Kapacitet grijanja: 3.8 kW, Snaga hlađenja: 1.18 kW, Snaga grijanja: 1.0 kW, SEER/SCOP 6.1/4.0 W/W Energetska klasa A++/A+, Freon R32 - Količina 0.56 kg, Protok vazduha: 600 m3, Opseg rada hlađenja: -15 - 52 °C, Opseg rada grijanja: -22 - 30 °C, Integrisan WI-FI.	1.00	komad
	16	Inverter klima 18000 BTU	Uređaj treba da obuhvata spoljnu i unutrašnju jedinicu, Kapacitet hlađenja 18000 Btu/h, Kapacitet grijanja 18000 Btu/h, Kapacitet hlađenja 5.3 kW, Kapacitet grijanja 5.8 kW, Snaga hlađenja 1.65 kW, Snaga grijanja 1.49 kW, SEER/SCOP 7.0/4,19 W/W, Energetska klasa A++/A+, Freon R32 / Količina 1.03 kg, Protok vazduha: 850 m3, Opseg rada hlađenje: -15 - 52 °C, Opseg rada grijanje: -25 - 30 °C.	1.00	komad
	17	Inverter klima uređaj 24000 BTU	Uređaj treba da posjeduje spoljašnju i unutrašnju jedinicu, Kapacitet hlađenja 24000 Btu/h, Kapacitet grijanja 24000 Btu/h, Kapacitet hlađenja 6.7 (1.8-7.4) kw, Kapacitet grijanja 7.2 (1.8-8.2) kW, Snaga hlađenja 2.2 (0.23-2.76) kW, Snaga grijanja 2.2 (0.23-2.53) kW, SEER/SCOP 6.53/4.09 W/W, Energetska klasa A++/A+, Freon R32 / Količina 1.3 kg, Protok vazduha: 1300 m3, Opseg rada hlađenje: 0 - 50 °C, Opseg rada grijanje: -15 - 30 °C	1.00	komad

62396.69	18	Spoljašnja jedinica klima uređaja	Kapacitet hlađenja min/standard/max: 2,0 / 5,0 / 7,0 kW Kapacitet grijanja min/standard/max: 2,0 / 5,6 / 7,6 kW Energetska klasa: A++ Rashladno sredstvo: R32 Priključak el. energije hlađenje min/max (W): 2,0 / 6,0 Priključak el. energije grijanje min/max(W): 2,0 / 7,6 SEER (W): 8.54 SCOP (W): 4,64 Napajanje (ph-V-Hz): 240 / 1 / 50 Nivo zvučne snage u.j. (dB(A)): 58 Nivo zvučne snage v.j. (dB(A)): 61 Nivo zvučnog pritiska v.j. (dB(A)): 46 Dimenzije spoljašnje jedinice – Š x V x D: 54.8 x 79 x 28.5 cm Težina spoljašnje jedinice : 33 kg Linija za tečnost (Ø inča): 2 x 1/4" Usisni gasovod (Ø inča): 2 x 3/8" Područje rada hl./gr°C (Min~Max): -.5~46/-.15~24 Razmak nosača vanjske jedinice : 60,1 cm	1.00	komad
	19	Kasetni klima uređaj 12000 BTU – unutrašnja jedinica	Kapacitet hlađenja 1200 Btu/h Kapacitet grijanja 14000 Btu/h Kapacitet hlađenja 3.5 kW Kapacitet grijanja 4.1 kW Energetska klasa: A++/A+ Protok vazduha: 650/530/450 m3/h Dimenzije (Š x D x V): 57 x 57 x 26 cm Težina: 16 kg	1.00	komad
	20	Indukciona ploča	4 grejne zone, izlazna snaga: svaki gorionik sa izlaznom snagom od 3-3,5 kW, za ukupnu izlaznu snagu od 12-14 kW, temperaturni opseg: 60°C do 240°C, tehnologija kuvanja: kontrole na dodir, energetska efikasnost: A+++, konstrukcija: spoljašnjost od nerđajućeg čelika, staklokeramička površina za kuvanje i ploča za kuvanje imaju ugrađeni sistem za hlađenje vazduha, indukcione ploče opremljene sigurnosnim uređajem od pregrevanja, sigurnosne karakteristike: funkcija automatskog isključivanja, sa funkcijom tajmera, funkcijom povećanja snage, dodatnim podešavanjima snage grejanja/vatre, ugradna bez aspiratora.	1.00	komad
	21	Usisvač sa vrećicom	Zapremina posude 2.80 lit Dimenzije: 435x288x249 Snaga: 700W	1.00	komad