

PREGLED POSTUPKA #108950

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
PIB	02779773
E-mail	kontakt@hitna.me
Telefon	020/226-081
Internet adresa	www.hitna.me
Fax	020/226-082
Adresa	Vaka Đurovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Usluge popravke i održavanja centralnog grijanja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Veselinka Vujović
Kontakt	020226081
Datum objave	26.02.2026. 14:00

Napomena

Ovim predmjerom kao i projektom predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Izvođač radova može da ponudi opremu i drugih proizvođača, pod uslovom da ta oprema ima iste ili bolje karakteristike, kao i gabarite koji se u projektovanu instalaciju mogu bez izmjena uklopiti. Izvođač radova kod podnošenja ponude mora sagledati cjelokupne radove uvidom u tekstualnu i grafičku dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do neopravdanih radova, kao i da precizno specificira sve tehničke karakteristike opreme koju nudi, a razlikuje se od projektovane. U svakoj od navedenih pozicija ovog predmjera i predračuna, ukoliko nije suprotno napisano, obuhvaćeni su:- nabavka,

- transport do mjesta ugradnje,
- montaža i ugradnja,
- izrada specifičnih sklopova,
- isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala,
- sav potreban alat, skele i transportna sredstva,
- terenski dodaci radnika, smještaj i ishrana,
- prevoz radnika,
- carina i takse.

Sva povezivanja (klemovanja) elektropotrošača po ovom projektu i puštanje u rad istih su obaveza Izvođača radova. Obaveza Naručioca radova je dovođenje elektro-napojnih kablova do elektropotrošača.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	ZAHTJEV	26.02.2026 14:00	02.03.2026 12:00	02.03.2026 12:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE Usluge popravke i održavanja centralnog grijanja 45331100 - Radovi na postavljanju instalacija centralnog grijanja 50720000 - Usluge popravki i održavanja centralnog grijanja	9.918,00 EUR	2.082,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava privrednog subjekta-Izjavu Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom OBRAZAC 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke potpis treba da bude elektronski	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta sto se dokazuje Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.Dostavlja se na zahtjev Naručioca u roku od 8 dana od dostavljanja zahtjeva	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. * uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište- Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. .za obavezne dokaze	Obavezni uslovi
Mjesto izvršenja ugovora Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora maksimalno 45 dana	Rok izvršenja ugovora
60 dana od završenih radova i uredno dostavljen fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja . nakon primopredaje radova i potpisivanja zapisnika sa ovlašćenim licom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	Uslovi plaćanja
Garantni rok minimum 36 mjeseci. Dostaviti izjavu na dan otvaranja kojim se garantuje ispunjenje ovog uslova sa precizno definisanim garantnim rokom.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok isporuke robe. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Rok za izvršenje ugovora je maksimalno 45 dana Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu. Iskazati ga precizno u broju dana.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.918,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Spoljašnja jedinica multi split sistema sa inverterski vođenim kompresorom, za povezivanje do 5 unutrašnje jedinice.	Proizvođač: AZURI ili ekvivalent Tip: AZI-OR120VC/O Nominalni kapacitet hlađenja: 12,0 kW Nominalni kapacitet grijanja: 13,0 kW Maksimalan broj unutrašnjih jedinica: 5 Nominalna potrošnja u hlađenju: 2.85kW Nominalna potrošnja u grijanju 3,28 kW SEER/SCOP: 7.2/4.2 Rashladni fluid: R32 Radni režim - grijanje: -15° ÷ +24° Radni režim - hlađenje: -5° ÷ +46 ° Dimenzije (širina x visina x dubina): 1020x826x427 mm Nivo zvučnog pritiska(max): 58 dB(A) Priključci (tečna/gasna faza): 5x6,35mm/5x9,52mm Maksimalna dužina instalacije: 30 m Min/Max dužina instalacije po unutrašnjoj jedinici: 3/25 m Maksimalna visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 15 m Fabrički pripremljena količina freona (do 30m cjevovoda): 1.22 kg Potrebna nadopuna freona za cjevovode: bez dopune "El.priključak (V/Hz/f): 220÷240/50/1 "	2,00 kom

2	Unutrašnja 4-smjerna kasetna jedinica multi split sistema. Integrirana pumpa za odvod kondezata. Integriran senzor vlažnosti vazduha. Moguće podešavanje ugla lopatica u rasponu 37°-87°. U kompletu sa dekoracionim panelom.	Proizvođač: AZURI ili ekvivalent Tip: AZI-CS3535VC/I Panel: TF05-A Pumpa za odvod kondezata: Integrirana Nominalni kapacitet hlađenja: 3,5 kW Nominalni kapacitet grijanja: 4,0 kW Protok vazduha (m³/min): 6,2/5,2/4,2 Dimenzije uređaja (širina x visina x dubina): 570x265x570 mm Nivo zvučnog pritiska(min/max): 26/29/32 dB(A) Masa uređaja: 13kg Priključci (tečna-gasna faza): 1/4"-3/8" "El.priključak (V/Hz/f): 220÷240/50/1 "	5,00 kom
3	Unutrašnja 4-smjerna kasetna jedinica multi split sistema. Integrirana pumpa za odvod kondezata. Integriran senzor vlažnosti vazduha. Moguće podešavanje ugla lopatica u rasponu 37°-87°. U kompletu sa dekoracionim panelom.	Proizvođač: AZURI ili ekvivalent Tip: AZI-CS5035VC/I Panel: TF05-A Pumpa za odvod kondezata: Integrirana Nominalni kapacitet hlađenja: 5,0 kW Nominalni kapacitet grijanja: 5,5 kW Protok vazduha (m³/min): 6,2/5,2/4,2 Dimenzije uređaja (širina x visina x dubina): 570x265x570 mm Nivo zvučnog pritiska(min/max): 26/29/32 dB(A) Masa uređaja: 14.50kg Priključci (tečna-gasna faza): 1/4"-3/8" "El.priključak (V/Hz/f): 220÷240/50/1 "	2,00 kom
4	6,35x0,8 (1/4")	6,35x0,8 (1/4")	165,00 m
5	9,52x0,8 (3/8")	9,52x0,8 (3/8")	165,00 m

6	Pomoćni materijal za povezivanje i montažu bakarnih cjevovoda (tiple, vijci, perforirana traka, alu traka, elektro vezice, gas, žica za lem i sl.) Uzima se 25% od ukupne cijene bakarnih cjevovoda.	Pomoćni materijal za povezivanje i montažu bakarnih cjevovoda (tiple, vijci, perforirana traka, alu traka, elektro vezice, gas, žica za lem i sl.)	1,00 paušal
7	Cijevi od plastike (PP) za odvod kondezata iz unutrašnjih jedinica, proizvođač Peštan Srbija ili ekvivalent, sljedećeg prečnika:	PP Ø32x1mm	135,00 m
8	Fazonski komadi i potrošni materijal za povezivanje PVC cijevi.	Fazonski komadi i potrošni materijal za povezivanje PVC cijevi.	1,00 pauš
9	Aluplast cijevi PEX-AL-PEX za odvod kondezata iz unutrašnjih jedinica, proizvođač EMMETI Italija ili ekvivalent, sljedećeg prečnika.	PEX-AL-PEX Ø16	30,00 m
10	Potrošni materijal za montažu PEX-AL-PEX cijevi.	Potrošni materijal za montažu PEX-AL-PEX cijevi.	1,00 paušal
11	PPY kabl za međuvezu unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Provodnik izolovan PVC masom. Međuprostori ispunjeni nevulkaniziranom gumom. Plašt od bešavne PVC mase. Predvidjeti zaštitno PVC rebrasto crijevo.	PPY kabl 5x1,5mm ²	130,00 m
12	PPY kabl za međuvezu unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Provodnik izolovan PVC masom. Međuprostori ispunjeni nevulkaniziranom gumom. Plašt od bešavne PVC mase. Predvidjeti zaštitno PVC rebrasto crijevo.	PVC buržir 20/14	130,00 m
13	Radovi na šlicovanju AB zidova u cilju polaganja cjevovoda za unutrašnje zidne i parapetne jedinice.	Radovi na šlicovanju AB zidova u cilju polaganja cjevovoda za unutrašnje zidne i parapetne jedinice.	1,00 pauš

14	Radovi na probijanju otvora u AB zidovima radi prolaska cjevovoda	Radovi na probijanju otvora u AB zidovima radi prolaska cjevovoda	1,00 pauš
15	Ispiranje instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 30 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem.	Ispiranje instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 30 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem.	7,00 kom
16	Isporuka dodatnog freona R32a. Fabrički pripremljena količina u spoljašnjoj jedinici se dopunjuje dodatnim freonom shodno podacima proizvođača opreme, a prema dužini bakarnog razvoda za svaku unutrašnju jedinicu.	Isporuka dodatnog freona R32a. Fabrički pripremljena količina u spoljašnjoj jedinici se dopunjuje dodatnim freonom shodno podacima proizvođača opreme, a prema dužini bakarnog razvoda za svaku unutrašnju jedinicu.	5,00 kg
17	Nosači spoljašnjih jedinica multi split sistema, izrađeni od inox čeličnog lima, rasklopivi, u kompletu sa ovjesnim materijalom od inoxa.	Nosači spoljašnjih jedinica multi split sistema, izrađeni od inox čeličnog lima, rasklopivi, u kompletu sa ovjesnim materijalom od inoxa.	2,00 set