

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka profesionalne kuhinjske i rashladne opreme

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU VSŠ POLICIJSKA AKADEMIJA
DANILOVGRAD

PIB:

02624036

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su u obavezi da u finansijkom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na adresi naručioca: Božova glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana od dana isporuke robe i izvedenih radova, nakon urađenog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i radova.	Rok plaćanja
Način plaćanja-virmanski na žiro račun _____Banka: _____(Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja

GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da su ponuđena oprema/aparati novi i neupotrebljavani, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na aparatu/ma pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjenski aparat o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim aparatom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu-aparat na lokaciju Naručioca.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač je, takođe, dužan prilikom isporuke, dostaviti: uputstvo za rukovanje i održavanje opreme. Navedena dokumentacija, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
Garantni rok: Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca.	Garantni rok
Ponuđači su u obavezi da dostave potvrdu/izjavu da za ponuđene mašine postoji ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore. U potvrdi/izjavi mora biti naveden tačan naziv i adresa servisa.	Drugi uslovi

Ponuđači su dužni da u ponudi dostave izjavu od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača opreme da mogu ponuditi opremu koja je predmet jednostavne nabavke i da je ovlašten od strane istih za isporuku. U slučaju dostavljanja izjave od strane ovlaštenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača neophodno je dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer/zastupnik proizvođača opreme.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su u obavezi da u finansijkom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na adresi naručioca: Božova glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora

U roku od 30 dana od dana isporuke robe i izvedenih radova, nakon urađenog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i radova.	Rok plaćanja
Način plaćanja-virmanski na žiro račun _____Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da su ponuđena oprema/aparati novi i neupotrebljavani, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na aparatu/ma pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjenski aparat o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim aparatom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu-aparat na lokaciju Naručioca.	Drugi uslovi
Izabrani ponudlač je, takođe, dužan prilikom isporuke, dostaviti: uputstvo za rukovanje i održavanje opreme. Navedena dokumentacija, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
Garantni rok: Garantni rok na isporučene uređaje i montažu (instalaciju) iznosi minimum 2 godine od dana prijema robe od strane Naručioca.	Garantni rok
Ponudlači su u obavezi da dostave potvrdu/izjavu da za ponuđene mašine postoji ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore. U potvrdi/izjavi mora biti naveden tačan naziv i adresa servisa.	Drugi uslovi

Ponuđači su dužni da u ponudi dostave izjavu od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača opreme da mogu ponuditi opremu koja je predmet jednostavne nabavke i da je ovlašten od strane istih za isporuku. U slučaju dostavljanja izjave od strane ovlaštenog distributera/zastupnika/predstavnika proizvođača neophodno je dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer/zastupnik proizvođača opreme.	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Ormar za hljeb	Ormar za hljeb zatvoren sa svih strana na nogice, Police, razmak izmedju polica 450mm Dvoje vrata Razmak izmedju poda i prve police 100mm Cijeli od Inoxa Dimenzije 1300/700/2000(h)mm	1.00	kom

15000.00	2	Neutralni sto	Neutralni sto zatvoren sa tri strane Klizna vrata Unutra polica na pola Cijeli od Inox Dimenzije 2000/700/830(h)mm	1.00	kom
	3	Viseca polica zatvorena	Viseca polica zatvorena Klizna vrata Unutrasnja polica Cijela od Inoxa Dimenzije 2000/400/600(h)mm	1.00	kom
	4	Viseca polica zatvorena Inox	Viseca polica zatvorena Inox Klizna vrata Unutrasnja polica Dimenzije 1500/400/600(h)mm	1.00	kom
	5	Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa	Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa Sudopera zatvorena kompletno sa vratima Neutrala do sudopere zatvorena sa tri strane, prednja strana otvorena, Unutranji dio ima policu po sredini, kao i donju koja je 100mm od poda Dimenzije korita dubina 300mm, duzina 500mm, sirina 500mm Ukupna dimenzija sudopere sa neutralom 1600/700/830mm	1.00	kom
	6	Kater za povrce sa 5 diskova	Kater za povrce sa 5 diskova -rezanje voca I povrca u raznim oblicima I velicinama, moze se koristiti I za rendanje sira, suvog hljeba, ljesnjika, badema I sl Disk 1-fino tanko zanje 10 mm Disk 3-kockice-10 mm Disk 4 -duge tanke trake-10 mm Disk 5 -rende, 4mm Moguca naknada kupovina dodatnih diskova za razlicite oblike I velicine Cijeli od INOXa AISI 304 Sigurnosni prekidac na drsci 0,45kW 1ph 230V/1N/50Hz RPM 255 rpm Tezak 22 kg Certifikat CE Dimenzije 220/610/520h mm	1.00	kom

15000.00	7	Profesionalna mesoreznica	Mesoreznica Snaga motora min 0,37kW Monofazno 230V/1N/50Hz Precnik noza 300mm Dimenzije stola za sjecenje 260/220hmm Ukupna dimenzija 770/540/460mm Certifikat CE	1.00	kom
	8	Profesionalna Ljustilica za krompir	Ljustilica za krompir Konstrukcija od nerdjajuceg celika AISI304, Gornji poklopac od providnog prehrambenog polikarbonata Sigurnosni prekidač na poklopcu I na ulaznom otvoru Dugme za izbacivanje proizvoda Tajmer 0-4 min Automatski mlaz vode za uklanjanje otpada Abrazivna ploča se vadi radi lakšeg pranja 1,1 kW Trofazna 230-400V/3N/550Hz Kapacitet min 18kg tj 220kg/h Ukupne dim 400/770/930hmm Certifikat CE	1.00	kom
	9	Baterija za ispiranje voca I povrca	Baterija za ispiranje voca I povrca sa jednostrukom baterijom visine 1200mm sa više okretnih dugmadi I slavinom običnom GDO70LR	1.00	kom
	10	Vertikalni zamrzivac	Vertikalni zamrzivac Temperaturni opseg -18 do -22 Spoljasnje dimenzije 777x695x1895mm Unutrasnje dimenzij 657x580x1660mm Zapremina 570L Monofazni 230V 50Hz Sa policama Odvod kondezata-automatski Snaga 300W Razmrzavanje-manuekno Napajanje 230V/50Hz Materijal kucista-nerdjajuci celik Inox Unutrasnjost ABS plastik Tezina 94kg Eco linija 6 fixnih polica	1.00	kom

15000.00	11	Frizider vertikalni	Frizider vertikalni -2 do +8 Kapacitet 560L U[teda energije Aisi 304 Hladjenje ventilaciono Automatsko odmrzavanje Dimenzije 740/875/2090h (mm)	1.00	kom
	12	Profesionalni Ledomat	Ledomat Dim 402/507/699 (h)mm Kapacitet proizvodnje 36kg/24h Kapacitet skladistenja leda 12 Vrsta leda-20gr ovalna suplja 29mm (L)x42mm(A) 230V50 Hz/1N	1.00	kom
	13	Masina za suđe profesionalna	Masina za suđe profesionalna Led kontrolna ploca 3 programa Pumpa za izbacivanje vode Dozer za deterdzent Dozer za ispiranje Korpe 400x400mm Dim masine 450/535/710h 230V-50HZ	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Ormar za hljeb	Ormar za hljeb zatvoren sa svih strana na nogice, Police, razmak izmedju polica 450mm Dvoje vrata Razmak izmedju poda i prve police 100mm Cijeli od Inoxa Dimenzije 1300/700/2000(h)mm	1.00	kom
	2	Neutralni sto	Neutralni sto zatvoren sa tri strane Klizna vrata Unutra polica na pola Cijeli od Inox Dimenzije 2000/700/830(h)mm	1.00	kom

15000.00	3	Viseca polica zatvorena	Viseca polica zatvorena Klizna vrata Unutrasnja polica Cijela od Inoxa Dimenzije 2000/400/600(h)mm	1.00	kom
	4	Viseca polica zatvorena Inox	Viseca polica zatvorena Inox Klizna vrata Unutrasnja polica Dimenzije 1500/400/600(h)mm	1.00	kom
	5	Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa	Sudopera i radni dio izjedna od Inoxa Sudopera zatvorena kompletno sa vratima Neutrala do sudopere zatvorena sa tri strane, prednja strana otvorena, Unutranji dio ima policu po sredini, kao i donju koja je 100mm od poda Dimenzije korita dubina 300mm, duzina 500mm, sirina 500mm Ukupna dimenzija sudopere sa neutralom 1600/700/830mm	1.00	kom
	6	Kater za povrce sa 5 diskova	Kater za povrce sa 5 diskova -rezanje voca I povrca u raznim oblicima I velicinama, moze se koristiti I za rendanje sira, suvog hljeba, ljesnjika, badema I sl Disk 1-fino tanko zanje 10 mm Disk 3-kockice-10 mm Disk 4 -duge tanke trake-10 mm Disk 5 -rende, 4mm Moguca naknada kupovina dodatnih diskova za razlicite oblike I velicine Cijeli od INOXa AISI 304 Sigurnosni prekidac na drsci 0,45kW 1ph 230V/1N/50Hz RPM 255 rpm Tezak 22 kg Certifikat CE Dimenzije 220/610/520h mm	1.00	kom
	7	Profesionalna mesoreznica	Mesoreznica Snaga motora min 0,37kW Monofazno 230V/1N/50Hz Precnik noza 300mm Dimenzije stola za sjecenje 260/220hmm Ukupna dimenzija 770/540/460mm Certifikat CE	1.00	kom

15000.00	8	Profesionalna Ljustilica za krompir	Ljustilica za krompir Konstrukcija od nerdjajuceg celika AISI304, Gornji poklopac od providnog prehrambenog polikarbonata Sigurnosni prekidac na poklopcu I na ulaznom otvoru Dugme za izbacivanje proizvoda Tajmer 0-4 min Auomatski mlaz vode za uklanjan uklanjanja otpada Abrazivna ploca se vadi radi lakseg pranja 1,1 kW Trofazna 230-400V/3N/550Hz Kapacitet min 18kg tj 220kg/h Ukupne dim 400/770/930hmm Certifikat CE	1.00	kom
	9	Baterija za ispiranje voca I povrca	Baterija za ispiranje voca I povrca sa jednostrukom baterijom visine 1200mm sa vise okretnih dugmadi I slavinomobicnom	1.00	kom
	10	Vertikalni zamrzivac	Vertikalni zamrzivac Temperaturni opseg -18 do -22 Spoljasnje dimenzije 777x695x1895mm Unutrasnje dimenzij 657x580x1660mm Zapremina 570L Monofazni 230V 50Hz Sa policama Odvod kondezata-automatski Snaga 300W Razmrzavanje-manuekno Napajanje 230V/50Hz Materijal kucista-nerdjajuci celik Inox Unutrasnjost ABS plastik Tezina 94kg Eco linija 6 fixnih polica	1.00	kom
	11	Frizider vertikalni	Frizider vertikalni -2 do +8 Kapacitet 560L U[teda energije Aisi 304 Hladjenje ventilaciono Automatsko odmrzavanje Dimenzije 740/875/2090h (mm)	1.00	kom
	12	Profesionalni Ledomat	Ledomat Dim 402/507/699 (h)mm Kapacitet proizvodnje 36kg/24h Kapacitet skladistenja leda 12 Vrsta leda-20gr ovalna suplja 29mm (L)x42mm(A) 230V50 Hz/1N	1.00	kom

15000.00	13	Masina za suđe profesionalna	Masina za suđe profesionalna Led kontrolna ploca 3 programa Pumpa za izbacivanje vode Dozer za deterdzent Dozer za ispiranje Korpe 400x400mm Dim masine 450/535/710h 230V-50HZ	1.00	kom
----------	----	------------------------------	--	------	-----

Izvještaj generisan 02.03.2026 11:18