

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou u Baru

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD
PODGORICA

PIB:

02723620

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je dužan dokazati da ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: A. Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: • za obavljanje djelatnosti,;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti Privredni subjekat treba da: • posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke).	
Kao potvrdu za ispunjenost traženih uslova ponuđač je dužan potpisati izjavu – obrazac 2 koja stoji u prilogu zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 5 radnih dana, počev od dana početka radova Potvrditi kroz ponudu.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora - Depo Bar. Potvrditi kroz ponudu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture. Potvrditi kroz ponudu.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši virnanski. Potvrditi kroz ponudu.	Način plaćanja
Garantni period za izvedene radove: 2 godine za novougrađene djelove.	Garancija ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je dužan dokazati da ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: A. Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uslovi sposobnosti privrednog subjekta Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: • za obavljanje djelatnosti Uslovi za obavljanje djelatnosti: Privredni subjekat treba da: • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti: Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kao potvrdu za ispunjenost traženih uslova ponuđač je dužan potpisati izjavu – obrazac 2 koja stoji u prilogu zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 5 radnih dana, počev od dana početka radova Potvrditi kroz ponudu.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora - Depo Bar. Potvrditi kroz ponudu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture. Potvrditi kroz ponudu.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši virmanski. Potvrditi kroz ponudu.	Način plaćanja
Garantni period za izvedene radove: 2 godine za novougrađene djelove.	Garancija ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
21000.00	1	Radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou u Baru	Potrebni radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou – Bar Specifikacija potrebnih radova: Skr.br.5 • potrebno je zamijeniti 19 trulih pragova. (21/310, 22/320, 24/330, 25/340, 26/340, 27/350, 29/360, 30/370, 31/32/380, 33/390, 34,390, 41/440, 42/43/440, 45/450, 46/460, 47/460 i 49/480). • Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika	1.00	Depo

• Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu)

• Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.

• Potrebno je ugraditi lik na početku skretnice

• Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti

• Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.

• Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom)

Skr.br.6

• potrebno je zamijeniti 28 trulih pragova. (3/260, 22/320, 17/290, 19/20/300, 21/310, 22/320, 23/320, 24/330, 25/340, 26/340, 27/350, 28/350, 29/360, 30/370, 31/32/380, 33/390, 34/390, 35/400, 36/410, 39/430, 40/430, 41/440, 42/43/40, 47/460, 48/470 i 49/480)

• Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika

• Potrebno je očistiti materijal oko tenderskog praga i osloboditi prostor za nesmetano prebacanje položaja skretnica (pravac/sketanje)

• Potrebno je izvršiti štelovanje vrha jezička skretnice.

• Potrebno je postaviti sve neophodne osigurače na uklopnicama

• Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) kao i izvršiti zamjenu dvostrukih elastičnih podloški

• Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.

• Potrebno je pričvrstiti lik na početku skretnice

• Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti

• Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.

			• Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom) Skr.br.8 • Potrebno je zamijeniti 3 trula praga (42/43/440, 46/460) • Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika • Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) • Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti. • Potrebno je ugraditi lik na početku skretnice • Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti • Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste. • Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom) Putni prelaz (zamjena pragova na putnom prelazu u Depou i dovođenje kolosjeka u normalno stanje - dozvoljene mjere vrijednosti) • Potrebno je ugraditi 6 novih pragova dimenzije 6/460 • Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika • Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) Radove je potrebno izvršiti u skladu sa Parvilnikom o održavanje gornjeg stroja željezničkih pruga!!! Nadzor i prijem radova će biti izvršen od strane stručnih lica.	
--	--	--	--	--

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
21000.00	1	Radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou u Baru	Potrebni radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou – Bar Specifikacija potrebnih radova: Skr.br.5 • potrebno je zamijeniti 19 trulih pragova. (21/310, 22/320, 24/330, 25/340, 26/340, 27/350, 29/360, 30/370, 31/32/380, 33/390, 34,390, 41/440, 42/43/440, 45/450, 46/460, 47/460 i 49/480). • Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika • Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) • Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti. • Potrebno je ugraditi lik na početku skretnice • Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti • Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste. • Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom) Skr.br.6 • potrebno je zamijeniti 28 trulih pragova. (3/260, 22/320, 17/290, 19/20/300, 21/310, 22/320, 23/320, 24/330, 25/340, 26/340, 27/350, 28/350, 29/360, 30/370, 31/32/380, 33/390, 34/390, 35/400, 36/410, 39/430, 40/430, 41/440, 42/43/40, 47/460, 48/470 i 49/480) • Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika • Potrebno je očistiti materijal oko tenderskog praga i osloboditi prostor za nesmetano prebacanje položaja skretnica (pravac/sketanje) • Potrebno je izvršiti štelovanje vrha jezička skretnice. • Potrebno je postaviti sve neophodne	1.00	Depo

osigurače na uklopnicama

- Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) kao i izvršiti zamjenu dvostrukih elastičnih podloški
- Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.
- Potrebno je pričvrstiti lik na početku skretnice
- Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti
- Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.
- Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom)

Skr.br.8

- Potrebno je zamijeniti 3 trula praga (42/43/440, 46/460)
- Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika
- Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu)
- Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.
- Potrebno je ugraditi lik na početku skretnice
- Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti
- Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.
- Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom)

Putni prelaz (zamjena pragova na putnom prelazu u Depou i dovođenje kolosjeka u normalno stanje - dozvoljene mjere vrijednosti)

- Potrebno je ugraditi 6 novih pragova

dimenzije 6/460

- Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika
- Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu)

Radove je potrebno izvršiti u skladu sa Parvilnikom o održavanje gornjeg stroja željezničkih pruga!!!

Nadzor i prijem radova će biti izvršen od strane stručnih lica.