

Naručilac: **Rudnik uglja AD Pljevlja**

Broj: 02/1-2917/6

Veza: 07/1-2304/1

Pljevlja, 04.03.2026. godine

U skladu sa člana 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", 74/19, 3/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika uglja AD Pljevlja, objavljuje:

IZMJENU I
NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU
za otvoreni postupak javne nabavke
broj : 008/26.1-02/1-2304/4 od 26.02.2026. godine, za nabavku robe,
Grada i drvni sortimenti

1. U tehničkoj specifikaciji stavka 1 koja glasi:
„Grede bitnih karakteristika Grede 8cm x 8cm x 400cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 8cm x 8cm x 400cm; količine 1m³“
2. U tehničkoj specifikaciji stavka 2 koja glasi:
„Grede bitnih karakteristika Grede 10cm x 8cm x 300cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 8cm x 300cm; količine 1m³“
3. U tehničkoj specifikaciji stavka 3 koja glasi:
„Grede bitnih karakteristika Grede 10cm x 8cm x 400cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 8cm x 400cm; količine 1m³“
4. U tehničkoj specifikaciji stavka 4 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 10cm x 8cm x 600cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 8cm x 600cm; količine 1m³“
5. U tehničkoj specifikaciji stavka 5 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 10cm x 10cm x 300cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 10cm x 300cm; količine 1m³“
6. U tehničkoj specifikaciji stavka 6 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 10cm x 10cm x 600cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 10cm x 600cm; količine 1m³“
7. U tehničkoj specifikaciji stavka 7 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 10cm x 12cm x 400cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 12cm x 400cm; količine 1m³“
8. U tehničkoj specifikaciji stavka 8 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 10cm x 12cm x 600cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:

- „Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 12cm x 600cm; količine 1m³“
9. U tehničkoj specifikaciji stavka 9 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 10cm x 12cm x 800cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 12cm x 800cm; količine 1m³“
10. U tehničkoj specifikaciji stavka 10 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 12cm x 14cm x 800cm, količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 12cm x 14cm x 800cm; količine 1m³“
11. U tehničkoj specifikaciji stavka 11 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 14cm x 14cm x 800cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 14cm x 14cm x 800cm; količine 1m³“
12. U tehničkoj specifikaciji stavka 12 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 14cm x 16cm x 400cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 14cm x 16cm x 400cm; količine 1m³“
13. U tehničkoj specifikaciji stavka 13 koja glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede 14cm x 16cm x 600cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Grede, bitnih karakteristika Grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 14cm x 16cm x 600cm; količine 1m³“
14. U tehničkoj specifikaciji stavka 14 koja glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede 12cm x 10cm x 500cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 12cm x 10cm x 500cm; količine 1m³“
15. U tehničkoj specifikaciji stavka 15 koja glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede 12cm x 12cm x 400cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 12cm x 12cm x 400cm; količine 1m³“
16. U tehničkoj specifikaciji stavka 16 koja glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede 12cm x 12cm x 500cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 12cm x 12cm x 500cm; količine 1m³“
17. U tehničkoj specifikaciji stavka 17 koja glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede 16cm x 6cm x 500cm; količine 1m³“
Mijenja se i glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 16cm x 6cm x 500cm, količine 1m³“
18. U tehničkoj specifikaciji stavka 18 koja glasi:
„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede 10cm x 8cm x 400cm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezane grede, bitnih karakteristika Rezane grede, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 10cm x 8cm x 400cm; količine 1m³“

19. U tehničkoj specifikaciji stavka 19 koja glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska 24mm x 200mm x 5000mm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 24mm x 200mm x 5000mm; količine 1m³“

20. U tehničkoj specifikaciji stavka 20 koja glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska 24mm x 150mm x 3000mm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 24mm x 150mm x 3000mm; količine 1m³“

21. U tehničkoj specifikaciji stavka 21 koja glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska 24mm x 120mm x 3000mm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 24mm x 120mm x 3000mm; količine 1m³“

22. U tehničkoj specifikaciji stavka 22 koja glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska 24mm x 120mm x 4000mm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 24mm x 120mm x 4000mm; količine 1m³“

23. U tehničkoj specifikaciji stavka 23 koja glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska 48mm x 200mm x 5000mm, količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana daska, bitnih karakteristika Rezana daska, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 48mm x 200mm x 5000mm; količine 1m³“

24. U tehničkoj specifikaciji stavka 24 koja glasi:

„Rezana letva, bitnih karakteristika Rezana letva 50mm x 30mm x 4000mm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana letva, bitnih karakteristika Rezana letva, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 50mm x 30mm x 4000mm; količine 1m³“

25. U tehničkoj specifikaciji stavka 25 koja glasi:

„Rezana letva, bitnih karakteristika Rezana letva 50mm x 40mm x 4000mm; količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana letva, bitnih karakteristika Rezana letva, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 50mm x 40mm x 4000mm; količine 1m³“

26. U tehničkoj specifikaciji stavka 26 koja glasi:

„Rezana letva, bitnih karakteristika Rezana letva 50mm x 80mm x 4000mm, količine 1m³“

Mijenja se i glasi:

„Rezana letva, bitnih karakteristika Rezana letva, od čamovog drveta I-klase, vlažnost – suva, 50mm x 80mm x 4000mm; količine 1m³“

27. U tenderskoj dokumentaciji broj 008/26.1-02/1-2304/4 od 26.02.2026. godine, tačka 9 koja glasi:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.03.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 16.03.2026. godine u 12:00 sati.

☒ Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponudač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Velimira Jakića br.6 Pljevlja, 84210 Pljevlja.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br.6 Pljevlja, 84210 Pljevlja, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 16.03.2026. godine do 12:00 sati.

***Napomena:** Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".*

Mijenja se i sada glasi:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 20.03.2026. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 20.03.2026. godine u 12:00 sati.

☒ Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponudač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Velimira Jakića br.6 Pljevlja, 84210 Pljevlja.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br.6 Pljevlja, 84210 Pljevlja, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 20.03.2026. godine do 12:00 sati.

***Napomena:** Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".*

28. Ostale odredbe tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ispred komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Petar Knežević, predsjednik

