

PREGLED POSTUPKA #109639

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Laboratorijska vaga - MTF
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ranko Rakočević
Kontakt	ranko@ucg.ac.me
Datum objave	05.03.2026. 01:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda.	05.03.2026 01:00	10.03.2026 13:00	10.03.2026 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UNIVERZITET CRNE GORE Razna oprema - Metalurško-tehnološki fakultet 39300000 - Razna oprema	4.958,68 EUR	1.041,32 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Garantni rok: proizvođačka garancija. Ovjeren i potpisan garantni list prilikom isporuke uređaja.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da dostavi pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da dostave tehnički list ili katalog za uređaj koji nude u ponudi. Tehnički list može biti na službenom jeziku koji je u upotrebi u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku. Za katalog važi isto, s tim što je iz kataloga potrebno odvojiti samo dio koji se odnosi na traženi uređaj.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja ugovora: Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica. Paritet DDP.	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.958,68 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Analitička vaga sa više odjeljaka	Analitička vaga sa više odjeljaka. Sa mogućnošću povećanja ili smanjenjem opterećenja, automatski se prebacuje na sljedeći najveći ili najmanji raspon vaganja [Max] i očitavanje [d]. Automatsko interno podešavanje u slučaju promene temperature $\geq 1^{\circ}\text{C}$, automatski kontrolisano svakih 4 sata, garantuje visok stepen tačnosti. Minimalna težina uzorka može se ručno memorisati u uređaju ili automatski izračunati. Za mjerenja ispod ove vrijednosti, vaga sama izdaje upozorenje. Velika staklena zaštita/komora sa 3 klizna vrata. Kapacitet mjerenja[Max]: 102/220 g; Rezolucija [d]: 0,00001/0,0001 g; Verifikacioni interval skale[e]: 0,001/0,001 g; Jedinice mjerenja: g/mg/ct; Minimalna težina[Min]: 0,001 g; Linearnost: $\pm 0,0001$ g; 0,0002 g; Reproductivnost: 0,00005 g/0,0001 g; Vrijeme stabilizacije: 8 s/2 s; Minimalna težina uzorka prema USP: 100 mg; Interfejsi: RS-232 standard, USB-Host/Master,USB-Device; Opcije za podešavanje: Interna kalibracija (automatska). Podešavanje sa internim tegom (ručno); Ambijentalna temperatura: 10 °C – 30 °C; Minimalne dimenzije površine za merenje (Ø): 91 mm; Max. spoljašnje dimenzija: 230×380×360 mm; Maksimalna težina: 8 kg; Zaštitna navlaka uključena u isporuku	1,00 kom