

PREGLED POSTUPKA #109716

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLAV
PIB	02006090
E-mail	kabinet@plav.me
Telefon	051/251-420
Internet adresa	www.plav.me
Fax	051/251-420
Adresa	Čaršiska bb
Grad	Plav
Poštanski broj	84325

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje parkinga kod autobiske
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Alen Hakanjin
Kontakt	067/517-355
Datum objave	05.03.2026. 14:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje parkinga kod autobuske	05.03.2026 14:45	11.03.2026 12:00	11.03.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA PLAV Uređenje parkinga kod autobuske 45000000 - Građevinski radovi 45112000 - Radovi na iskopavanju i zemljani radovi 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	33.057,85 EUR	6.942,14 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, saobraćajnog smjera, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza saobraćaja; Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore . U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije.	Rok plaćanja
Rok izvršenja Ugovora je: 30 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **33.057,85 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Iskop zemlje III kategorije izravnjavanje terena	Iskop zemlje III kategorije izravnjavanje terena	100,00 m3
2	Nabavka i ugradnja drobljenog kamena iza potpornog zida (100m2 x 0,50m)	Nabavka i ugradnja drobljenog kamena iza potpornog zida (100m2 x 0,50m)	50,00 m3
3	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku (33,00 x 0,60 x 0,50)	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku (33,00 x 0,60 x 0,50)	20,14 m3
4	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (33,00 x 0,1 x 0,50)	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (33,00 x 0,1 x 0,50)	1,65 m3
5	Betoniranje temeljne trake širine 0,50 m, visine 0,50 m i dužine 33,00m.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.(67,14x0.50x0.45)	Betoniranje temeljne trake širine 0,50 m, visine 0,50 m i dužine 33,00m.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.(67,14x0.50x0.45)	8,25 m3
6	Izrada oplata i betoniranje potpornog zida dužine 33,00m, visine 0,80m i debljine 0.25m (33,00x1.00x0.25): MB 30.Armaturna mreža Q257 (ϕ 7/15 cm).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	Izrada oplata i betoniranje potpornog zida dužine 33,00m, visine 0,80m i debljine 0.25m (33,00x1.00x0.25): MB 30.Armaturna mreža Q257 (ϕ 7/15 cm).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	6,60 m3
7	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku (33,00 x 0,40 x 1,00)	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku (33,00 x 0,40 x 1,00)	14,00 m3

8	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (35,00 x 0,1 x1,00m)	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (35,00 x 0,1 x1,00m)	3,50 m3
9	Betoniranje temeljne trake širine 1,0 m, visine 0,30 m i dužine 35,00m.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.(67,14x0.50x0.45)	Betoniranje temeljne trake širine 1,0 m, visine 0,30 m i dužine 35,00m.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.(67,14x0.50x0.45)	10,50 m3
10	Izrada oplata i betoniranje potpornog zida dužine 35,00m, visine 2,20m i debljine 0.25m (35,0x2,20x0.25): MB 30.Armaturna mreža Q257 (ϕ 7/15 cm).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	Izrada oplata i betoniranje potpornog zida dužine 35,00m, visine 2,20m i debljine 0.25m (35,0x2,20x0.25): MB 30.Armaturna mreža Q257 (ϕ 7/15 cm).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	19,25 m3
11	Iskop zemlje III kategorije za temeljne stope za ogradu I rasvetu I 0,40x0,40x0,60m kom 5	Iskop zemlje III kategorije za temeljne stope za ogradu I rasvetu I 0,40x0,40x0,60m kom 5	0,48 m3
12	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne stop za ogradu I rasvetu e 0,40x0,40x 0,20 kom 5	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne stop za ogradu I rasvetu e 0,40x0,40x 0,20 kom 5	0,16 m3
13	"Zasijecanje asfalta (u širini od 30 cm) navezi postojeće saobraćajnice i parkinga koji se asfaltira, sa čišćenjem odnosno kompresorskim izduvavanjem, po metru dužnom. "	"Zasijecanje asfalta (u širini od 30 cm) navezi postojeće saobraćajnice i parkinga koji se asfaltira, sa čišćenjem odnosno kompresorskim izduvavanjem, po metru dužnom. " "	44,00 m
14	Izrada donjeg nosećeg sloja (tampon krupnoće 0-31,5mm) od kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje, prosječne debljine tampona d=15cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do potrebne zbijenosti Ms=60Mn/m2 tampona)	Izrada donjeg nosećeg sloja (tampon krupnoće 0-31,5mm) od kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje, prosječne debljine tampona d=15cm (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa nabijanjem do potrebne zbijenosti Ms=60Mn/m2 tampona)	90,00 m3

15	Izrada parkinga asfaltom BHNS 16, debljine d=6 cm u zbijenom (valjanom) stanju (nabavka, transopt i ugradnja). Ugradnja asfaltnog zastora vrši se odgovarajućom mehanizacijom predviđenom za ovu vrstu radova. Takođe ova stavka obuhvata i čišćenje rubova ivičnjaka od trave i korova po m2.	Izrada parkinga asfaltom BHNS 16, debljine d=6 cm u zbijenom (valjanom) stanju (nabavka, transopt i ugradnja). Ugradnja asfaltnog zastora vrši se odgovarajućom mehanizacijom predviđenom za ovu vrstu radova. Takođe ova stavka obuhvata i čišćenje rubova ivičnjaka od trave i korova po m2.	700,00 m2
16	Postavljanje oborenih betonskih ivicnjaka 18x24x100 sa jedne strane asfalta	Postavljanje oborenih betonskih ivicnjaka 18x24x100 sa jedne strane asfalta	52,00 m
17	"Nabavka i ugradnja mrežane ograde kružnih profila stubova 40x40x1200mm,i plastičnih čepova; poprečnih armaturnih šipki ϕ 12x 1200mm komada 2 u polju; podužnih šipki ϕ 12x1100mm; metalnih rozetni za aknerisanje ispod svakog stuba i 4 šrafa po stubu m10x100mm; postavljanje plastificirane mreže i kačenje visine 1100mm. "	"Nabavka i ugradnja mrežane ograde kružnih profila stubova 40x40x1200mm,i plastičnih čepova; poprečnih armaturnih šipki ϕ 12x 1200mm komada 2 u polju; podužnih šipki ϕ 12x1100mm; metalnih rozetni za aknerisanje ispod svakog stuba i 4 šrafa po stubu m10x100mm; postavljanje plastificirane mreže i kačenje visine 1100mm. "	50,00 m
18	" Nabavka i ugradnja aluminijumskih stubova. Tehnologija elektrostatičkog farbanja i dodatnog premaza ALUMINIJUMSKIH stubova daje zaštitu stubu od rđe i korozije.Nabavka I ugradnja visine 6m sa svetiljkom led 50w sa iskopom I dovodnim kablom."	" Nabavka i ugradnja aluminijumskih stubova. Tehnologija elektrostatičkog farbanja i dodatnog premaza ALUMINIJUMSKIH stubova daje zaštitu stubu od rđe i korozije.Nabavka I ugradnja visine 6m sa svetiljkom led 50w sa iskopom I dovodnim kablom."	5,00 kom