

## PREGLED POSTUPKA #108058

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Naziv naručioca | JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA |
| PIB             | 02016591                             |
| E-mail          | nabavkedom@gmail.com                 |
| Telefon         | 020/237-796                          |
| Internet adresa | www.studentskidom.com                |
| Fax             | 020/237-796                          |
| Adresa          | Svetozara Markovića 87               |
| Grad            | Podgorica                            |
| Poštanski broj  | 81000                                |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka materijala za krečenje |
| Status                      | U toku                         |
| Vrsta predmeta              | Robe                           |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka            |
| Službenik za javne nabavke  | Svetlana Zakovšek              |
| Kontakt                     | 020/237-796                    |
| Datum objave                | 06.03.2026. 14:00              |

#### Napomena

S obzirom da naručilac ne može predvidjeti potrebne količine, ponuđači su dužni dostaviti jedinične cijene po svakoj stavci tehničke specifikacije i zbir jediničnih cijena kao ukupnu cijenu.

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                           | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka materijala za krečenje | 06.03.2026 14:00   | 12.03.2026 11:00 | 12.03.2026 11:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                           | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2026   | <b>JU DOM UČENIKA I STUDENATA<br/>PODGORICA</b><br><b>Materijal za krečenje i farbanje</b><br>44800000 - Boje, lakovi i kitovi | 15.000,00 EUR      | 3.150,00 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

**6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tip uslova / zahtjeva            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Način plaćanja:Virmanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Način plaćanja                   |
| Mjesto izvršenja ugovora je magacin fco .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Isporuka roba vrši se sukcesivno, u količinama koje će zavisi od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca. Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do potrošnje sredstava                                                                                                                                           | Rok izvršenja ugovora            |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 a koji je sastavni dio zahtjeva                                                                                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi                     |
| Uslovi plaćanja:u roku od 30 dana od dana prijema fakture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uslovi plaćanja                  |
| Rok važenja ponude 60 dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok važenja ponude               |
| Privredni subjekat treba da: ☐ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☐ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude, navede naziv proizvođača ciji proizvod nudi, po svim stavkama iz “Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.                                                                                                                                                                                                                                                     | Drugi uslovi                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Naručilac je na neke stavke naveo naziv proizvođača sa navodjenjem riječi“ ili ekvivalentno“, u skladu sa članom 87 i 88. Zakona o javnim nabavkama (“Sl.Crne Gore” br. 074/19, 003/23 i 11/23 ). Za nevedenu robu ponudjač u finansijskoj ponudi navodi naziv proizvođača i briše riječ ili ekvivalentno. Ponuđač koji dostavi ekvivalent za tražene proizvode je dužan da dostavi dokaz o ekvivalentnosti- Izjavu proizvođača nuđene robe o ekvivaletnosti sa traženim proizvodom.</p> | <p>Drugi uslovi</p>                  |
| <p>Ponudjac je duzan da posjeduje i da dostavi uz ponudu: Sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu o ispunjavanjanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke – ISO 9001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Stručna i tehnička sposobnost</p> |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke    | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                  | Količina   |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Jupol JUB ili ekvivalent | Izgled tečan<br>Boja bijela nijanse<br>Gustina (kg/dm3/20°) ca 1,70<br>pH (20°): 8,5-10,5<br>Sadržaj suve materije (%) 62,0 - 66,0<br>Paropropustnost μ (-) μ<100<br>Pokrivnost 10,0 m2/l<br>mat<br>VOC max 1,0 g/l<br>25/1<br>Priložiti tehnički i bezbjedonosni list | 1,00 komad |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | Fasadeks JUB ili ekvivalent | Izgled tečan<br>Boja bijela nijanse<br>Gustina (kg/dm <sup>3</sup> /20°C) 1,5-1,6<br>pH (20°C): 9,0-10,0<br>Sadržaj suve materije (%): 63,0 - 67,0<br>Paropropustnost μ (-): μ<300<br>Kapilarno upijanje vode (kg/m <sup>2</sup> h0,5) W<0,05 (24 sata)<br>Sjaj mat<br>VOC max 8,0 g/l<br>25/1<br>Priložiti tehnički i bezbjedonosni list | 1,00 komad |
| 3  | Fasadeks JUB ili ekvivalent | Iz stavke 2. toniran u boji JUB5560 ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 komad |
| 4  | Jupol blok                  | Izgled: tečan Boja: bijela, nijanse Gustina (kg/dm <sup>3</sup> /20°C):<br>ca.1,50 pH (20°C): 8,0-9,0 Sadržaj suve materije (%): 60,0-70,0<br>Paropropusnost μ (-): μ < 8000 VOC: max. 10,0 g/l 25/1<br>Priložiti tehnički i bezbjedonosni list                                                                                           | 1,00 komad |
| 5  | Lak braon                   | Nitro 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komad |
| 6  | Lak zeleni                  | Nitro 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komad |
| 7  | Lak plavi                   | Nitro 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komad |
| 8  | Lak crni                    | Nitro 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komad |
| 9  | Lak bijeli                  | Nitro 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komad |
| 10 | Fasakril - uljani           | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 komad |
| 11 | Najlon debeli               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 metar |
| 12 | Folija tanka                | pakovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komad |
| 13 | Traka papirna               | (5cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 komad |
| 14 | Toner orange                | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 komad |
| 15 | Toner žuti                  | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 komad |

|    |                                     |                                                                                                                                                               |            |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16 | Toner plavi                         | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 17 | Toner oker                          | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 18 | Fugenfuller                         | Knauf 5/1 ili ekvivalent                                                                                                                                      | 1,00 komad |
| 19 | Gips                                | 2/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 20 | Glet masa                           | Granulacija: 0,1mm<br>Gustina u suvom stanju: ca. 1000 kg/m <sup>3</sup><br>Količina vode ca. 9-10l / džak<br>Potrošnja: ca. 1,5-2,5 kg/m <sup>2</sup><br>3/1 | 1,00 komad |
| 21 | Ljepilo za stiropor                 | 25/1                                                                                                                                                          | 1,00 komad |
| 22 | Razređivač uljani                   | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 23 | Tečnost za buđ                      | Knauf ili ekvivalent<br>1/1                                                                                                                                   | 1,00 komad |
| 24 | Podloga za nanošenje prije krečenja | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 25 | Uljna boja za drvo                  | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 26 | Sandolin                            | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 27 | Lak bezbojni                        | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 28 | Policem za vlagu                    | 5/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 29 | Kalijev sapun                       | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 30 | Papir za šmirglanje granulacije     | 120                                                                                                                                                           | 1,00 metar |
| 31 | Temeljna farba                      | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 32 | Boja za radijatore                  | 1/1                                                                                                                                                           | 1,00 komad |
| 33 | Ugaona četka za radijatore          |                                                                                                                                                               | 1,00 komad |
| 34 | Teleskop                            |                                                                                                                                                               | 1,00 komad |
| 35 | Četke za farbanje                   | 50mm                                                                                                                                                          | 1,00 komad |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36 | Četke za farbanje                    | 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 komad |
| 37 | Četke za farbanje                    | 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 komad |
| 38 | Valjak mali končani sa držačem       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 komad |
| 39 | Valjak veliki končani sa držačem     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 komad |
| 40 | Polifimobitol za krovnu izolaciju    | 30/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 komad |
| 41 | Gumirani vodootporni sprej           | Gumirani zaštitni premaz namijenjen za punjenje i zaptivanje rupa i pukotina. Pruža vodonepropusni, elastični sloj koji sprječava prodiranje vlage, rđu i koroziju. Leak Sealformirapolu - glatki, čvrst završni sloj koji neće iscureti ili otpasti, a može biti prefarban bojom na uljanoj ili latex bazi nakon 24 sata. Namijenjen je upotrebi na metalu, aluminijumu, pocinkovanom limu, PVC-u, betonu, opeci, asfaltu, raznim krovnim materijalima plastici, stakloplastici, i drugim materijalima | 1,00 komad |
| 42 | Sredstvo za zaštitu kamenih površina | Pogodan je za ukrašavanje i zaštitu površina koje su napravljene od kamena, poroznog kamena, cigle, crijepa, i ukrasnih građevinskih elemenata od betona. Prodire u pore na površini, osigurava odlično prijanjanje, otporan je na teške vremenske uslove i ne žuti. Naglašava i štiti kamen i druge građevinske materijale od atmosferskog smoga u gradovima a odlikuje se izuzetnim zaptivnim svojstvima.                                                                                             | 1,00 komad |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 43 | Hidroizolacija dvokomponentna              | Hidroizolacija se zasniva na dvije komponente, tečno nanos polimetilmetakrilata membrane, ojačana ugrađenom poliesterskom vunom nominalne mase po jedinici površine 110g po m <sup>2</sup> . Proizvod se postavlja u zimskom i ljetnjem periodu, gdje su temperature postavljanja između -5°C i 10°C, odnosno 10°C i 35°C respektivno. Sistem se primjenjuje da obezbijedi vodonepropusnost membrane sa minimalnom debljinom suvog filma od 1,8mm. | 1,00 komad |
| 44 | Mrežica za lijepak                         | 50/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 komad |
| 45 | Špatle manje                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 komad |
| 46 | Špatle veće                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 komad |
| 47 | Čelične četke                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 komad |
| 48 | Ljepilo za keramiku za unutrašnju upotrebu | Ceresit ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 kg    |
| 49 | Ljepilo za keramiku za spoljašnju upotrebu | Ceresit CM 16 ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 kg    |
| 50 | UD profil za gips                          | duzina 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 kom   |
| 51 | Fugomal gips ploca                         | dim 2x1,25 m vlagootporna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 kom   |
| 52 | Bandaz traka                               | sirina 5 cm duzina 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 kom   |
| 53 | Fugomal za bazene                          | 3kg dvokomponentni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 kom   |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 54 | Fix All ljepilo hermetik | <p>Kristalno čisto, fleksibilno ljepilo na bazi hibridnih polimera SMX za unutrašnjui spoljašnju primjenu</p> <p>Lijepi i na mokrim materijalima.</p> <p>Idealna transparentnost spojeva.</p> <p>Hemijski neutralno.</p> <p>Otporan na blage kiseline, rastvarače i ulja</p> <p>Otporan na vremenske uslove i UV zračenje.</p> <p>Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode.</p> <p>Primjena: Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke,...) 290 ml</p> | 1,00 kom |
| 55 | CD profil za gips        | duzina 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 kom |