

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Metalni kontejneri za odvoz komunalnog otpada 1,1 m3

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO KOMUNALNO BUDVA

PIB:

02005719

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; dokazuje se na osnovu potvrde ili uvjerenja dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.; Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude

Izjava privrednog subjekta	ESPD
Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera da je ovlašten da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja tenderske dokumentacije. U slučaju dostavljanja ovlaštenja izdatog od strane ovlaštenog zastupnika ili distributera neophodno je dostaviti i dokaz proizvođača da su ovlašćeni zastupnici i distributeri robe koja je predmet javne nabavke	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeće sertifikate o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ili odgovarajuće, koji moraju biti izdati od strane akreditovanih institucija.	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat o zavarivanju prema EN ISO 3834-2:2021.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Proizvođač metalnih kontejnera mora imati sertifikatim za zavarivače pema standardu EN ISO 9606-1:2017 .	Stručna i tehnička sposobnost
Proizvođač mora biti kontrolisan u skladu sa standardima EN840 2/5/6: 2020 i RAL-GZ 951/2/02.01, kao i AFPS GS 2019:01 PAK, tokom poslednje 3 godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane evropske laboratorije	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je FCO Budva, magacin Naručioca u Bečićima.	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dana isporuke i dostavljene fakture. Ukoliko je dobavljač iz inostranstva, PDV i ostale carinske troškove obavezan je platiti preko poreskog zastupnika u Crnoj Gori.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat o pocinkovanju prema EN ISO 1461:2022. Sertifikat mora izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Proizvođač mora posjedovati deklaraciju o usaglašenosti sa CE & EC oznakama	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat EN 840/2/5/6:2020.	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat RAL - GZ 951/2/02.01	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat AFPS GS 2019:01 PAK	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat MSZ EN ISO /IEC 17025:2018	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju proizvoda sa skicom proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje i da dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovane sertifikacione institucije: MEST EN ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard, MEST EN ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard, MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi uzorak proizvoda koji nudi. Usaglašenost uzorka sa zahtjevima iz tehničke specifikacije predmeta nabavke će se vršiti putem: fizičke procjene odnosno vizuelnim pregledom dostavljenog uzorka u odnosu na slike-skice, a koji fizički odražavaju zahtjeve naručioca iz tehničke specifikacije, upoređivanjem u cilju dobijanja vizuelno identičnog artikla i upoređivanjem usklađenosti rezultata laboratorijskih ispitivanja u dostavljenoj dokumentaciji koja prati uzorak u odnosu na zahtjev iz tehničke specifikacije. Uzorak je potrebno dostaviti prije roka za dostavljanje ponude a najkasnije do 26.03.2026. u 10:00 h na adresi magacin Naručica ulica Omladinskih brigada bb Bečići, naselje "Vještica"	Stručna i tehnička sposobnost

Garantni rok za isporučenu robu je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak.	Garantni rok
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; dokazuje se na osnovu potvrde ili uvjerenja dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.; Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili distributera da je ovlašćen da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja tenderske dokumentacije. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera neophodno je dostaviti i dokaz proizvođača da su ovlašćeni zastupnici i distributeri robe koja je predmet javne nabavke	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeće sertifikate o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ili odgovarajuće, koji moraju biti izdati od strane akreditovanih institucija.	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat o zavarivanju prema EN ISO 3834-2:2021.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Proizvođač metalnih kontejnera mora imati sertifikatim za zavarivače pema standardu EN ISO 9606-1:2017 .	Stručna i tehnička sposobnost

Proizvođač mora biti kontrolisan u skladu sa standardima EN840 2/5/6: 2020 i RAL-GZ 951/2/02.01, kao i AFPS GS 2019:01 PAK, tokom poslednje 3 godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane evropske laboratorije	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je FCO Budva, magacin Naručioca u Bečićima.	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dana isporuke i dostavljene fakture. Ukoliko je dobavljač iz inostranstva, PDV i ostale carinske troškove obavezan je platiti preko poreskog zastupnika u Crnoj Gori.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat o pocinkovanju prema EN ISO 1461:2022. Sertifikat mora izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Proizvođač mora posjedovati deklaraciju o usaglašenosti sa CE & EC oznakama	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat EN 840/2/5/6:2020.	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat RAL - GZ 951/2/02.01	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat AFPS GS 2019:01 PAK	Drugi uslovi
Proizvođač metalnih kontejnera mora posjedovati važeći sertifikat MSZ EN ISO /IEC 17025:2018	Drugi uslovi
Ponuđači su obavezni u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju proizvoda sa skicom proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje i da dostavi važeće sertifikate izdate od akreditovane sertifikacione institucije: MEST EN ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard, MEST EN ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard, MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi uzorak proizvoda koji nudi. Usaglašenost uzorka sa zahtjevima iz tehničke specifikacije predmeta nabavke će se vršiti putem: fizičke procjene odnosno vizuelnim pregledom dostavljenog uzorka u odnosu na slike-skice, a koji fizički odražavaju zahtjeve naručioca iz tehničke specifikacije, upoređivanjem u cilju dobijanja vizuelno identičnog artikla i upoređivanjem usklađenosti rezultata laboratorijskih ispitivanja u dostavljenoj dokumentaciji koja prati uzorak u odnosu na zahtjev iz tehničke specifikacije. Uzorak je potrebno dostaviti prije roka za dostavljanje ponude a najkasnije do 26.03.2026. u 10:00 h na adresi magacin Naručica ulica Omladinskih brigada bb Bečići, naselje "Vještica"	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok za isporučenu robu je _____ mjeseci i počinje da teče od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana isporuke kontejnera i potpisanog zapisnika o primopredaji robe. NARUČILAC je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pisano prijavi Izabranom ponuđaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku. Izabrani ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema pisanog obavještenja otkloni nastali nedostatak.	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponuda po kriterijum kvalitet vrednovace se na sledeci nacin kvalitet 40 bodova - (K) Parametar kvalitet – rok isporuke (od dana potpisivanja ugovora) kontenjera na lokaciji Naručioca, Budva, magacin „Vještica“ Bečići, za ukupnu količinu. Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na osnovu roka isporuke kontenjera na lokaciji Naručioca. Ponuđaču koji ponudi najmanji rok isporuke kontenjera na lokaciji Naručioca dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najmanji ponuđeni rok isporuke kontenjera na lokaciji Naručioca prema formuli: $\text{Broj bodova} = (\text{najmanji ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 40$. Najduži ponuđeni rok može biti 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok isporuke se daje u danima	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponuda po kriterijum kvalitet vrednovace se na sledeci nacin kvalitet 40 bodova - (K) Parametar kvalitet – rok isporuke (od dana potpisivanja ugovora) kontenjera na lokaciji Naručioca, Budva, magacin „Vještica“ Bečići, za ukupnu količinu. Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na osnovu roka isporuke kontenjera na lokaciji Naručioca. Ponuđaču koji ponudi najmanji rok isporuke kontenjera na lokaciji Naručioca dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najmanji ponuđeni rok isporuke kontenjera na lokaciji Naručioca prema formuli: $\text{Broj bodova} = (\text{najmanji ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 40$. Najduži ponuđeni rok može biti 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok isporuke se daje u danima	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
200000.00	1	Metalni kontejneri za odlaganje komunalnog otpada 1,1 m3 sa plastičnim poklopcem i pedalom	Kontejneri od 1100 litara (metalni, pocinkovani, sa plastičnim poklopcem i pedalom). Kontejneri zapremine 1100 litara, izrađeni od posebnog čeličnog lima, pocinkovani vrućim postupkom, u skladu sa važećim evropskim standardima, sa svim pratećim elementima i sertifikatima. Kontejner treba da ima oba sistema podizanja: kombinovani sistem za podizanje (comb lift) i dodatne trunione (trunnions) kao posebne tačke za podizanje. Tijelo kontejnera - Oblik: odsječena piramida sa širim gornjim dijelom radi stabilnosti i potpunog pražnjenja otpada. - Materijal: čelični lim - o Dno: 1,50 mm - o Telo: 1,20 mm - Površinska zaštita: vruće pocinkovanje u skladu sa EN ISO 1461. - Ojačanja: - najmanje 4 vertikalna rebra širine min. 60 mm na svakoj strani, - ulegnuće min. 100 × 250 mm i dubine 2 mm za naljepnicu, - dodatna ojačanja na tačkama torzije. - Mehanizam za podizanje: dvije metalne „gitare“ zavarene na tijelo sa osovinama od čeličnih cijevi velike čvrstoće. • Ručke: najmanje 4 čelične ručke, debljine 3,00 ±10% mm, ergonomski raspoređene. Poklopac: - Kontejneri treba da imaju plastični poklopac izrađen ROTO (rotacionom) tehnologijom oblikovanja sa jednostrukim zidom. ROTO moulding (rotaciono livenje / rotaciono oblikovanje) – tehnologija proizvodnje plastike gdje se kalup rotira dok se plastika topi i ravnomjerno raspoređuje po zidovima kalupa. - Materijal: virgin polietilen, izrađen rotacionom tehnologijom (roto molding). - Konstrukcija: jednostruki zid, lagan i otporan na udarce, elastične deformacije, UV zračenje i mraz. - Oblik: zakrivljena površina sa rebrima, visine oko 160 mm za oticanje kišnice.	430.00	kom

				- Ojačanja na mjestima kontakta sa mehanizmom pedale. - Opremljen reljefnim oznakama proizvođača i znakom zabrane paljenja/vandalizma. - Fabrički pripremljen otvor za bravu sa trouglastim ključem. - Tri utisnute ručke sa prednje strane. - Automatsko otvaranje pri pražnjenju i vraćanje u početni položaj. - Boja: zelena, pigment u sirovini, postojana na UV i IC zračenje. - Povezivanje: čvrste šarke oblikovane u ručke, postavljene na zadnjoj strani. Točkovi i ogibljenje - Točkovi: samoupravljački, teški, sa metalnim obručima i punom gumom. - Prečnik: 200 mm. - Nosivost: najmanje 200 kg po točku. - Rotacija: 360° oko vertikalne ose. - Nosači: čelični lim debljine min. 3 mm, zavareni u uglovima, pričvršćeni sa 4 vijka i kontramaticama. - Kočnice: dva prednja točka sa nožnim papučicama (blokadama). Dimenzije – kapacitet – težina - Usaglašenost: EN 840-2/5/6. - Prazna težina: max. 100 kg. - Nosivost: min. 440 kg. Pedala - Nožna pedala za otvaranje poklopca. - Materijal: cijev $\Phi 26.9$ mm sa šipkama debljine min. 5 mm. - Površinska zaštita: pocinkovanje. - Proizvodnja fabrike treba da bude kontrolisana u skladu sa standardima EN840 2/5/6: 2020 i RAL-GZ 951/2/02.01, kao i AFPS GS 2019:01 PAK, tokom poslednje 3 godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane laboratorije. Tijelo kontejnera mora imati utisnut logo proizvođača sa prednje i zadnje strane, radi obezbjeđenja dostupnosti rezervnih djelova i nakon habanja. Naljepnica na kontejneru mora sadržati sledeće podatke: • Naziv proizvođača • Nominalni kapacitet u litrima • Godinu proizvodnje • Datum proizvodnje • Standard sa kojim je usklađen • Tip kontejnera • Nosivost kontejnera • Serijski broj proizvoda	
--	--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
200000.00	1	Metalni kontejneri za odlaganje komunalnog otpada 1,1 m3 sa plastičnim poklopcem i pedalom	Kontejneri od 1100 litara (metalni, pocinkovani, sa plastičnim poklopcem i pedalom). Kontejneri zapremine 1100 litara, izrađeni od posebnog čeličnog lima, pocinkovani vrućim postupkom, u skladu sa važećim evropskim standardima, sa svim pratećim elementima i sertifikatima. Kontejner treba da ima oba sistema podizanja: kombinovani sistem za podizanje (comb lift) i dodatne trunione (trunnions) kao posebne tačke za podizanje. Tijelo kontejnera - Oblik: odsječena piramida sa širim gornjim dijelom radi stabilnosti i potpunog pražnjenja otpada. - Materijal: čelični lim - o Dno: 1,50 mm - o Telo: 1,20 mm - Površinska zaštita: vruće pocinkovanje u skladu sa EN ISO 1461. - Ojačanja: - najmanje 4 vertikalna rebra širine min. 60 mm na svakoj strani, - ulegnuće min. 100 × 250 mm i dubine 2 mm za naljepnicu, - dodatna ojačanja na tačkama torzije. - Mehanizam za podizanje: dvije metalne „gitare“ zavarene na tijelo sa osovinama od čeličnih cijevi velike čvrstoće. • Ručke: najmanje 4 čelične ručke, debljine 3,00 ±10% mm, ergonomski raspoređene. Poklopac: - Kontejneri treba da imaju plastični poklopac izrađen ROTO (rotacionom) tehnologijom oblikovanja sa jednostrukim zidom. ROTO moulding (rotaciono livenje / rotaciono oblikovanje) – tehnologija proizvodnje plastike gdje se kalup rotira dok se plastika topi i ravnomjerno raspoređuje po zidovima kalupa. - Materijal: virgin polietilen, izrađen rotacionom tehnologijom (roto molding).	430.00	kom

- Konstrukcija: jednstruki zid, lagan i otporan na udarce, elastične deformacije, UV zračenje i mraz.

- Oblik: zakrivljena površina sa rebrima, visine oko 160 mm za oticanje kišnice.
- Ojačanja na mjestima kontakta sa mehanizmom pedale.
- Opremljen reljefnim oznakama proizvođača i znakom zabrane paljenja/vandalizma.
- Fabrički pripremljen otvor za bravu sa trouglastim ključem.
- Tri utisnute ručke sa prednje strane.
- Automatsko otvaranje pri pražnjenju i vraćanje u početni položaj.
- Boja: zelena, pigment u sirovini, postojana na UV i IC zračenje.
- Povezivanje: čvrste šarke oblikovane u ručke, postavljene na zadnjoj strani.

Točkovi i ogibljenje

- Točkovi: samoupravljački, teški, sa metalnim obručima i punom gumom.
- Prečnik: 200 mm.
- Nosivost: najmanje 200 kg po točku.
- Rotacija: 360° oko vertikalne ose.
- Nosači: čelični lim debljine min. 3 mm, zavareni u uglovima, pričvršćeni sa 4 vijka i kontramaticama.
- Kočnice: dva prednja točka sa nožnim papučicama (blokadama).

Dimenzije – kapacitet – težina

- Usaglašenost: EN 840-2/5/6.
- Prazna težina: max. 100 kg.
- Nosivost: min. 440 kg.

Pedala

- Nožna pedala za otvaranje poklopca.
- Materijal: cijev $\Phi 26.9$ mm sa šipkama debljine min. 5 mm.
- Površinska zaštita: pocinkovanje.
- Proizvodnja fabrike treba da bude kontrolisana u skladu sa standardima EN840 2/5/6: 2020 i RAL-GZ 951/2/02.01, kao i AFPS GS 2019:01 PAK, tokom posljednje 3 godine od strane TUV-a ili neke druge akreditovane laboratorije.

Tijelo kontejnera mora imati utisnut logo proizvođača sa prednje i zadnje strane, radi obezbjeđenja dostupnosti rezervnih dijelova i nakon habanja.

Naljepnica na kontejneru mora sadržati sledeće podatke:

- Naziv proizvođača
- Nominalni kapacitet u litrima
- Godinu proizvodnje

			• Datum proizvodnje • Standard sa kojim je usklađen • Tip kontejnera • Nosivost kontejnera • Serijski broj proizvoda		
--	--	--	--	--	--