

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka sportske opreme za potrebe organizacionih jedinica po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

GLAVNI GRAD PODGORICA

PIB:

02019710

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponuda: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Njegoševa br.20, 81000 Podgorica, prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Napomena: Na osnovu člana 97 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, u slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 3 i 7 i člana 115 stav 7 ovog zakona, garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude, validna je, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije do potrebnog roka	Garancija ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvršenja ugovora za partiju 1: _____ dana (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 100 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za partiju 2 : _____ dana (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za partiju 3: _____ dana (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja	Da
Garantni rok za partiju 1: _____ mjeseci (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca od primopredaje ugovorene robe.	Garantni rok	Ne
Drugi uslovi za partiju 1 : - Svaka sprava i kardio mašina mora biti fabrički označena logotipom Službe, na profesionalnoj industrijskoj naljepnici napravljenoj od inženjerskog PVC - Montaža, testiranje i edukacija uključeni u cijenu	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok za partiju 3: minimum 24 mjeseca od primopredaje ugovorene robe.	Garantni rok	Ne
Drugi uslovi za partiju 2: Na mrežama za lopte štampati na jednoj strani logo Sekretarijata za sport (ili Glavnog grada), a na drugoj naziv škole.	Drugi uslovi	Ne
Stručno tehnička sposobnost za partiju 3: Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: EN ISO sertifikat 9001:2015 ili ekvivalent	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponuda: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Njegoševa br.20, 81000 Podgorica, prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Napomena: Na osnovu člana 97 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, u slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 3 i 7 i člana 115 stav 7 ovog zakona, garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude, validna je, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije do potrebnog roka	Garancija ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvršenja ugovora za partiju 1: _____ dana (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Ponudeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 100 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za partiju 2 : _____ dana (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Ponudeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za partiju 3: _____ dana (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Ponudeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 100 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja	Da
Garantni rok za partiju 1: _____ mjeseci (precizno navesti, kriterijum za vrednovanje) Garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca od primopredaje ugovorene robe.	Garantni rok	Ne
Drugi uslovi za partiju 1 : - Svaka sprava i kardio mašina mora biti fabrički označena logotipom Službe, na profesionalnoj industrijskoj naljepnici napravljenoj od inženjerskog PVC - Montaža, testiranje i edukacija uključeni u cijenu	Drugi uslovi	Ne
Garantni rok za partiju 3: minimum 24 mjeseca od primopredaje ugovorene robe.	Garantni rok	Ne
Drugi uslovi za partiju 2: Na mrežama za lopte štampati na jednoj strani logo Sekretarijata za sport (ili Glavnog grada), a na drugoj naziv škole.	Drugi uslovi	Ne
Stručno tehnička sposobnost za partiju 3: Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: EN ISO sertifikat 9001:2015 ili ekvivalent	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

partija 1: najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (80) Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena} \times 80}{\text{Ponuđena cijena}}$ Parametar kvalitet (K) – kriterijum rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora} \times 10}{\text{ponuđeni rok za izvršenje ugovora}}$ Napomena: Partija 1: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 100 dana od dana zaključivanja ugovora.	Dokaz	Relativno	Ne
Parametar kvalitet (K2) za partiju 1 – kriterijum garantni rok vrednovaće se na sljedeći način: najduži ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{najduži ponuđeni garantni rok} \times 10}{\text{ponuđeni garantni rok}}$ Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca.	Dokaz	Relativno	Ne

partija 2: Parametar kvalitet (K) – kriterijum rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova= najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora x 10 ponuđeni rok za izvršenje ugovora Partija 2: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Dokaz	Relativno	Ne
partija 3: Parametar kvalitet (K) – kriterijum rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova= najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora x 10 ponuđeni rok za izvršenje ugovora Partija 3: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Dokaz	Relativno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

partija 1: najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (80) Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena} \times 80}{\text{Ponuđena cijena}}$ Parametar kvalitet (K) – kriterijum rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora} \times 10}{\text{ponuđeni rok za izvršenje ugovora}}$ Napomena: Partija 1: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 100 dana od dana zaključivanja ugovora.	Dokaz	Relativno	Ne
Parametar kvalitet (K2) za partiju 1 – kriterijum garantni rok vrednovaće se na sljedeći način: najduži ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{najduži ponuđeni garantni rok} \times 10}{\text{ponuđeni garantni rok}}$ Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca.	Dokaz	Relativno	Ne

partija 2: Parametar kvalitet (K) – kriterijum rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova= najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora x 10 ponuđeni rok za izvršenje ugovora Partija 2: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Dokaz	Relativno	Ne
partija 3: Parametar kvalitet (K) – kriterijum rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova= najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora x 10 ponuđeni rok za izvršenje ugovora Partija 3: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 100 dana od dana zaključivanja ugovora.	Dokaz	Relativno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	1	Višenamjenska mašina sa vođenom šipkom	- Koristi se za izvođenje složenih vježbi sa šipkom (čučanj, bench press, potisci, iskoraci i sl.) uz kontrolisanu i sigurnu putanju kretanja zahvaljujući vođenoj šipci - Visokoprecizni linearni ležajevi koji obezbjeđuju glatko kretanje - Zavareni spojevi sa vijcima i maticama od nerđajućeg čelika; plastični čepovi za zatvaranje krajeva cijevi - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otporne poliesterske praškaste farbe - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije: minimum 1500*2190*2190mm	1.00	kom
---	--	----------	---	--	--	------	-----

	1 Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39		2 Set profesionalnih ručnih tegova sa stabilnim osloncem na podlozi	- Predviđeno za razvoj i unapređenje mišićne snage gornjeg dijela tijela, uz ergonomski oblikovan rukohvat sa protukliznom površinom radi sigurnog i stabilnog hvata tokom izvođenja vježbi - Tijelo izrađeno od monolitnog livenog gvožđa sa spoljašnjim zaštitnim slojem od visokootporne gumene obloge - Izrada primjenom tehnologije monolitnog livenja bez spojnih elemenata - Dostupne težine: 2,5– 50 kg, raspodjela količina po pojedinačnim težinama biće naknadno definisana prema potrebama naručioca - Boja mat crna	665.00 kg	
--	---	----------	--	---	---	-----------	--

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	3	Kosa mašina za potisak nogama	- Trening snage za kvadricepse i gluteus maximus (veliki glutealni mišić) - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni na toplotu, vlagu i UV zračenje - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Višeslojna antikorozivna zaštita koja obuhvata cinkovanje i katodnu elektroforezu (CDC-OM), nakon čega slijedi završna obrada poliranjem i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna, dio za potisak niklovani - Dimenzije minimum 1780*2060*1525mm	1.00	kom
---	--	----------	---	-------------------------------	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	4	Horizontalni stalak za odlaganje ručnih tegova sa stabilnim osloncem	- Koristi se za odlaganje ručnih tegova, optimizaciju prostora i lakšu organizaciju - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 2300*580*800, debljine minimum 4mm	1.00	kom
			5	Stalak za tegove fiksne mase	- Predviđeno za sistematsko odlaganje ručnih tegova fiksne mase, uz višeslojnu konstrukciju koja omogućava optimalnu organizaciju, preglednost i racionalno korišćenje prostora - Konstrukcija izvedena kombinacijom zavarenih spojeva i mehaničkog spajanja vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 765*920*1462mm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	6	Specijalizovana šipka zatvorenog okvira za izvođenje vježbi mrtvog dizanja i funkcionalnog treninga sa neutralnim hvatom	-Predviđena za izvođenje vježbi poput mrtvog dizanja i shrugova, uz optimizovanu biomehaničku raspodjelu opterećenja koja doprinosi smanjenju stresa na lumbalni dio kičmenog stuba - Šipka je dužine minimum 64 inča(162.56cm), sa standardnom elektroplatiranom završnom obradom, što je čini pogodnom za početnike pri izvođenju vježbi kao što su mrtvo dizanje i shrugovi. Takođe smanjuje vjerovatnoću povreda koljena. - Puni ugljenični čelik - Cjelokupan proces zavarivanja - Protivklizni rukohvat	1.00	Kom
			7	Jednoručni tegovi od livenog gvožđa za funkcionalni trening	- Namijenjeno za razvoj eksplozivne snage i funkcionalni trening - Puno liveno gvožđe sa gumenom oblogom - Proces integralnog livenja - Protivklizni rukohvat - Dostupne težine 4-48kg, raspodjela količina po pojedinačnim težinama biće naknadno definisana prema potrebama naručioca - Boja mat crna	90.00	kg

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	8	Sjedaća mašina za izolovanu ekstenziju nogu	- Izolacioni trening za kvadriceps femoris - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Protivklizni gumirani rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje -Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1065*1190*1640mm	1.00	kom
---	---	----------	---	---	---	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	9	Profesionalna višenamjenska podesiva trenažna klupa za izvođenje vježbi sa slobodnim opterećenjem	- Podesiv ugao nagiba, pogodno za izvođenje vježbi poput bench pressa i razvlačenja sa ručnim tegovima. - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Podesivi zglobovi obezbjeduju stabilan ugao - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1380*665*460mm	2.00	kom
---	---	----------	---	---	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	10	Ležeća mašina za pregib nogu	- Izolacioni trening za zadnju ložu - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Protivklizni gumirani rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1070*1740*1640mm	1.00	kom
			11	Klupa za ekstenziju leđa i istezanje ledne muskulature	- Namijenjeno za trening donjeg dijela leđa, gluteusa i zadnje lože - Čelične cijevi + pjena visoke gustine - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Potporni jastuk od pjene visoke gustine, udoban i izdržljiv - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1370*750*876mm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	12	Kratka ravna šipka	- Namijenjeno za trening sa manjim opterećenjem, poput biceps pregiba i sličnih vježbi - Puni ugljeni čelik - Proces integralnog kovanja - Protivklizna nazubljena tekstura - Dužina šipke 1500 mm	1.00	kom
			13	Medicinske lopte	- Namijenjeno za trening core-a i razvoj eksplozivne snage - Gumeno punjenje - Proces integralnog oblikovanja - Protivklizna gumena površina - Težina 6kg	1.00	kom
			14	Oslonci za izvođenje sklekova	- Namijenjeno za izvođenje standardnih sklekova uz smanjenje opterećenja na zglobove ručnog zgloba - Čelične cijevi + gumene nožice - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika. - Protivklizni gumeni rukohvat - Boja crna - Dimenzije minimum visina 300 mm, širina 280 mm	1.00	kom
			15	Pojas za podršku struku i donjem dijelu leđa	- Obezbeđuje lumbalnu podršku pri treningu sa velikim opterećenjima, poput čučnjeva i mrtvog dizanja - Premijum goveđa koža + metalna kopča - Višeslojno presovanje goveđe kože - Pojas širine 6,5 cm, na najširem dijelu u predjelu leđa širine 14 cm i debljine 0,7 cm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	16	Dekoratívna hromirana muška olimpijska šipka	- Namijenjena za standardni trening snage i dizanje tegova - Legirani čelik, sa dvije bakarne čaure, četiri ugrađena ležaja i kompletnom dekorativnom hromiranom završnom obradom - Proces integralnog kovanja - Protivklizna nazubljena tekstura - Dužina šipke minimum 2200 mm - Nosivost minimum 450kg	3.00	kom
			17	Prsluk za vježbanje sa kilazom	- Podesivo opterećenje za povećanje intenziteta treninga - Najlonska tkanina + čelični utezi - Dizajn sa čičak trakom i kopčom - kilaža minimum 30 kg	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	18	Mašina za široki potisak za grudi sa nezavisnim polugama opterećenja	- Trening snage za veliki grudni mišić (pectoralis major) i prednji deltoid - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje. - Protivklizni rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC- OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1285*1830*1860mm	1.00	kom
---	---	----------	----	--	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	19	Kombinovani stalak za čučanj i trening abdomena	- Kombinovani trening usmjeren na mišiće abdomena i natkoljenice - Konstrukcija izvedena kombinacijom zavarenih spojeva i mehaničkog spajanja vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Potporni jastuk od pjene visoke gustine, udoban i izdržljiv - Podesivi zglob obezbjeđuje glatko kretanje. -Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1033*510*635mm	1.00	kom
			20	Strunjače	- Koristi se u jogi, pilatesu i treningu core-a - Ekološki prihvatljivi TPE materijali - Dimenzije minimum 1830*610*6mm	5.00	kom
			21	Ergonomski profilisana zakrivljena trenažna šipka za neutralni i polu-supinirani hvat	- Koristi se za vježbe poput pregiba za biceps kako bi se smanjio stres na zglobove - Izrađena od elektroplatiranog čelika - Proces integralnog kovanja - Protuklizna nazubljena tekstura - minimum 1.2 metra dugacka sa diametrom od 28 mm	2.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	22	Steper	- Koristi se za aerobni trening i trening snage donjih ekstremiteta - Plastika visoke gustoće + neklizajuća površina - Proces injekcijskog prešanja - Visina 15-25 cm	5.00	kom
			23	Nastavci za povlačenje	- Koristi se za trening napetosti na portalnim dizalicama i drugoj sličnoj opremi za obogaćivanje treninga pokreta - Najlonsko uže + čelični konektor - Najlonsko pletenje + metalno prešanje - 5 komada u setu - Boja mat crna	1.00	set
			24	Nastavak za triceps vježbe	- Snažno najlonsko uže, gumena ručka, čelična kopča - Najlonsko uže + čelični konektor - Najlonsko pletenje + metalno prešanje - dužina nastavka minimum 63cm	1.00	kom
			25	Kanap - nastavak za vježbe za triceps	- Namijenjeno za trening jednoručnih povlačenja - Trostruko jako najlonsko uže, PU ručka, kromirani čelični konektor - Najlonsko pletenje + metalno prešanje - Duzina minimum 63cm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	26	Višenamjenska četvorostanična trenažna konstrukcija projektovana za simultano korišćenje od strane četiri korisnika	- Omogućava trening za četiri osobe istovremeno, uz obuhvat svih mišićnih grupa - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Protivklizni gumeni rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko i stabilno kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 2690*2490*2700mm	1.00	kom
---	--	----------	----	---	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	27	Olimpijska klupa za potisak sa integrisanim nosačima tegova	- Namijenjeno za izvođenje složenih vježbi poput čučnjeva i bench pressa - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedala i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje. - Visokoprecizni linearni ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1615*1620*1200mm	1.00	Kom
			28	Tegovi za šipku sa tri otvora i zaštitnom gumenom oblogom	- Namijenjeno za trening sa velikim opterećenjima - Liveno gvožđe + gumena obloga - Proces integralnog livenja - Tegovi za šipku mase 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg, sa centralnim otvorom promjera 50–51 mm i dodatnim velikim otvorima za lakše rukovanje, raspodjela količina po pojedinačnim težinama biće naknadno definisana prema potrebama naručioca - Boja crna	500.00	kg

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	29	Mašina za trening leđa sa slobodnim opterećenjem i dva hvata	- Namijenjeno za trening sa otporom i trening sa slobodnim opterećenjem -Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje. - Protivklizni rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1520*1410*1345mm	1.00	kom
			30	Modularne gumirane podne obloge u interlocking sistemu	- Zaštita podloge i opreme, amortizacija udaraca, smanjenje buke i obezbjeđivanje sigurnog prostora za trening - Izrađena od visokootporne reciklirane ili SBR/EPDM gumene granule, povezane poliuretanskim vezivom - Boja crna - Dimenzije 100x100x1.5cm, težina minimum 12 kg	60.00	m2

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	31	Komercijalna traka za trčanje sa LED upravljačkim sistemom i digitalnim prikazom trening parametara	- Namijenjena za aerobni trening, uz podršku za više režima vježbanja. - Čelični okvir + komercijalna traka za trčanje visokog kvaliteta - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Protivklizni gumeni rukohvat - Silent motor + shock-absorbing running board ensures smooth exercise - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - AC motor niske buke - Kontinuirana snaga 3HP - Maksimalna snaga 7 HP - Prekostrujna zaštita 13A - Brzina 0-20km/h - Nagib 0-20% - Radna temperatura 0-40% Dimenzije minimum 2300*1100*1680mm	1.00	kom
2	Nabavka sportske opreme za potrebe Sekretarijata za sport	8264.46	1	Fudbalska lopta	Veličina 5 (standard za profesionalne i seniorkse utakmice). Obim 68-70cm Veličina 4, obim 63,5-66cm Težina: 410-450 g, napumpana. Materijal: Sintetička koža (poliuretan PU), klasično 32 panela	120.00	kom

2	Nabavka sportske opreme za potrebe Sekretarijata za sport	8264.46	2	Košarkaška lopta	Lopta za spoljašnju upotrebu (beton, asfalt, školska dvorišta). Materijal: Izdržljiva guma otporna na habanje, površina hrapave teksture. Konstrukcija višeslojna, sa unutrašnjom butilskom ili lateks komorom.	120.00	kom
			3	Odbojkaška lopta	Težina: 230-250gr (laganija lopta, prilagođena mlađim kategorijama, obuci i školskim programima). Veličina: standardna petica, 65-67cm obim, ali lakša od profesionalne. Površina: Izrađena od mekane pjene ili sintetičkih materijala, koji olakšavaju hvatanje i udaranje lopte. Konstrukcija laminirana, umjesto šivenih panela, jer povećava preciznost i ugodniji kontakt.	120.00	kom
			4	Rukometna lopta	Početnička i dječija lopta (veličina 0 i 00). Lakše su i manje, pogodne za vježbe sa najmlađima. Materijal: Koža ili sintetički materijal (najčešće poliuretan) sa doobrim gripom. Površina ne smije biti presjajna i klizava. Lopta obično ima 32 panela, koji su šiveni ili laminirani i olakšavaju dugotrajnost i stabilan let lopte.	120.00	kom

	2 Nabavka sportske opreme za potrebe Sekretarijata za sport	8264.46	5	Mreže za lopte	Kapacitet mreže: 10-15 lopti (zavisno od modela i veličine lopte). Materijal: Izdržljivi poliesterski ili najlonski konop, otporan na habanje i vlagu. Dimenzije: 80-100cm dužine, promjer 30-40cm. Težina: 200-400 gr Zatvaranje: vezica sa kliznim čvorom ili plastični zatezač. Nosivost: do 15kg Boja: crna	25.00	kom
--	---	---------	---	----------------	---	-------	-----

	3	Nabavka sportske opreme za potrebe za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica	4132.23		1	Visenamjenska kabl sprava sa 4 stanice	Sa integrisanom tezinom 4 x 100 kg, dimenzija 2690*2490*2700, Omogućava trening za 4 osobe istovremeno, Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235, Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika, Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje, Protivklizni rukohvati, Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko i stabilno kretanje. Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza. Boja metalne konstrukcije crvena lak, boja sjedista crna. Oznacavanje opreme (Branding): sprava mora biti oznacena logotipom JU KAKARICKA GORA. Logotip mora biti izradjen kao profesionalna idustrijska naljepnica sledecih karakteristika: engineering grade PVC self adhesive film, završni sloj transparentni UV zastitni lak. Debljina priblizno 0,20 - 0,25 mm. Povrsina metallic metal look finish (metalik vizuelni efekat).	1.00	kom
--	---	---	---------	--	---	--	---	------	-----

	3	Nabavka sportske opreme za potrebe za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica	4132.23		2	Višenamjenska mašina sa vođenom šipkom	Višenamjenska mašina sa vođenom šipkom, dimenzija 1500*2190*2190, Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235, Zavareni spojevi sa vijcima i maticama od nerđajućeg čelika; plastični čepovi za zatvaranje krajeva cijevi. Visokoprecizni linearni ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje. Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otporne poliesterske praškaste farbe. Crvena lak boja metalne konstrukcije. Oznacavanje opreme (Branding): sprava mora biti oznacena logotipom JU KAKARICKA GORA. Logotip mora biti izradjen kao profesionalna idustrijska naljepnica sledecih karakteristika: engineering grade PVC self adhesive film, završni sloj transparentni UV zastitni lak. Debljina približno 0,20 - 0,25 mm. Povrsina metallic metal look finish (metalik vizuelni efekat). Integrtisana težina 2x100kg	1.00	kom
--	---	---	---------	--	---	--	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	1	Višenamjenska mašina sa vođenom šipkom	- Koristi se za izvođenje složenih vježbi sa šipkom (čučanj, bench press, potisci, iskoraci i sl.) uz kontrolisanu i sigurnu putanju kretanja zahvaljujući vođenoj šipci - Visokoprecizni linearni ležajevi koji obezbjeđuju glatko kretanje - Zavareni spojevi sa vijcima i maticama od nerđajućeg čelika; plastični čepovi za zatvaranje krajeva cijevi - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otporne poliesterske praškaste farbe - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije: minimum 1500*2190*2190mm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	2	Set profesionalnih ručnih tegova sa stabilnim osloncem na podlozi	- Predviđeno za razvoj i unapređenje mišićne snage gornjeg dijela tijela, uz ergonomski oblikovan rukohvat sa protukliznom površinom radi sigurnog i stabilnog hvata tokom izvođenja vježbi - Tijelo izrađeno od monolitnog livenog gvožđa sa spoljašnjim zaštitnim slojem od visokootporne gumene obloge - Izrada primjenom tehnologije monolitnog livenja bez spojnih elemenata - Dostupne težine: 2,5– 50 kg, raspodjela količina po pojedinačnim težinama biće naknadno definisana prema potrebama naručioca - Boja mat crna	665.00	kg
---	---	----------	---	---	---	--------	----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	3	Kosa mašina za potisak nogama	- Trening snage za kvadricepse i gluteus maximus (veliki glutealni mišić) - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni na toplotu, vlagu i UV zračenje - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Višeslojna antikorozivna zaštita koja obuhvata cinkovanje i katodnu elektroforezu (CDC-OM), nakon čega slijedi završna obrada poliranjem i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna, dio za potisak niklovani - Dimenzije minimum 1780*2060*1525mm	1.00	kom
---	--	----------	---	-------------------------------	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	4	Horizontalni stalak za odlaganje ručnih tegova sa stabilnim osloncem	- Koristi se za odlaganje ručnih tegova, optimizaciju prostora i lakšu organizaciju - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 2300*580*800, debljine minimum 4mm	1.00	kom
			5	Stalak za tegove fiksne mase	- Predviđeno za sistematsko odlaganje ručnih tegova fiksne mase, uz višeslojnu konstrukciju koja omogućava optimalnu organizaciju, preglednost i racionalno korišćenje prostora - Konstrukcija izvedena kombinacijom zavarenih spojeva i mehaničkog spajanja vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 765*920*1462mm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	6	Specijalizovana šipka zatvorenog okvira za izvođenje vježbi mrtvog dizanja i funkcionalnog treninga sa neutralnim hvatom	-Predviđena za izvođenje vježbi poput mrtvog dizanja i shrugova, uz optimizovanu biomehaničku raspodjelu opterećenja koja doprinosi smanjenju stresa na lumbalni dio kičmenog stuba - Šipka je dužine minimum 64 inča(162.56cm), sa standardnom elektroplatiranom završnom obradom, što je čini pogodnom za početnike pri izvođenju vježbi kao što su mrtvo dizanje i shrugovi. Takođe smanjuje vjerovatnoću povreda koljena. - Puni ugljenični čelik - Cjelokupan proces zavarivanja - Protivklizni rukohvat	1.00	Kom
			7	Jednoručni tegovi od livenog gvožđa za funkcionalni trening	- Namijenjeno za razvoj eksplozivne snage i funkcionalni trening - Puno liveno gvožđe sa gumenom oblogom - Proces integralnog livenja - Protivklizni rukohvat - Dostupne težine 4-48kg, raspodjela količina po pojedinačnim težinama biće naknadno definisana prema potrebama naručioca - Boja mat crna	90.00	kg

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	8	Sjedaća mašina za izolovanu ekstenziju nogu	- Izolacioni trening za kvadriceps femoris - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Protivklizni gumirani rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeduju glatko kretanje -Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1065*1190*1640mm	1.00	kom
---	---	----------	---	--	---	------	-----

	1 Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39		9 Profesionalna višenamjenska podesiva trenažna klupa za izvođenje vježbi sa slobodnim opterećenjem	- Podesiv ugao nagiba, pogodno za izvođenje vježbi poput bench pressa i razvlačenja sa ručnim tegovima. - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Podesivi zglobovi obezbjeđuje stabilan ugao - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1380*665*460mm	2.00	kom
--	---	----------	--	---	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	10	Ležeća mašina za pregib nogu	- Izolacioni trening za zadnju ložu - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Protivklizni gumirani rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1070*1740*1640mm	1.00	kom
			11	Klupa za ekstenziju leđa i istezanje ledne muskulature	- Namijenjeno za trening donjeg dijela leđa, gluteusa i zadnje lože - Čelične cijevi + pjena visoke gustine - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Potporni jastuk od pjene visoke gustine, udoban i izdržljiv - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1370*750*876mm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	12	Kratka ravna šipka	- Namijenjeno za trening sa manjim opterećenjem, poput biceps pregiba i sličnih vježbi - Puni ugljeni čelik - Proces integralnog kovanja - Protivklizna nazubljena tekstura - Dužina šipke 1500 mm	1.00	kom
			13	Medicinske lopte	- Namijenjeno za trening core-a i razvoj eksplozivne snage - Gumeno punjenje - Proces integralnog oblikovanja - Protivklizna gumena površina - Težina 6kg	1.00	kom
			14	Oslonci za izvođenje sklekova	- Namijenjeno za izvođenje standardnih sklekova uz smanjenje opterećenja na zglobove ručnog zgloba - Čelične cijevi + gumene nožice - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika. - Protivklizni gumeni rukohvat - Boja crna - Dimenzije minimum visina 300 mm, širina 280 mm	1.00	kom
			15	Pojas za podršku struku i donjem dijelu leđa	- Obezbeđuje lumbalnu podršku pri treningu sa velikim opterećenjima, poput čučnjeva i mrtvog dizanja - Premijum goveđa koža + metalna kopča - Višeslojno presovanje goveđe kože - Pojas širine 6,5 cm, na najširem dijelu u predjelu leđa širine 14 cm i debljine 0,7 cm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	16	Dekoratívna hromirana muška olimpijska šipka	- Namijenjena za standardni trening snage i dizanje tegova - Legirani čelik, sa dvije bakarne čaure, četiri ugrađena ležaja i kompletnom dekorativnom hromiranom završnom obradom - Proces integralnog kovanja - Protivklizna nazubljena tekstura - Dužina šipke minimum 2200 mm - Nosivost minimum 450kg	3.00	kom
			17	Prsluk za vježbanje sa kilazom	- Podesivo opterećenje za povećanje intenziteta treninga - Najlonska tkanina + čelični utezi - Dizajn sa čičak trakom i kopčom - kilaža minimum 30 kg	1.00	kom

	1 Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	18	Mašina za široki potisak za grudi sa nezavisnim polugama opterećenja	- Trening snage za veliki grudni mišić (pectoralis major) i prednji deltoid - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje. - Protivklizni rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC- OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1285*1830*1860mm	1.00	kom
--	---	----------	----	--	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	19	Kombinovani stalak za čučanj i trening abdomena	- Kombinovani trening usmjeren na mišiće abdomena i natkoljenice - Konstrukcija izvedena kombinacijom zavarenih spojeva i mehaničkog spajanja vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Potporni jastuk od pjene visoke gustine, udoban i izdržljiv - Podesivi zglobovi obezbjeđuje glatko kretanje. -Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1033*510*635mm	1.00	kom
			20	Strunjače	- Koristi se u jogi, pilatesu i treningu core-a - Ekološki prihvatljivi TPE materijali - Dimenzije minimum 1830*610*6mm	5.00	kom
			21	Ergonomski profilisana zakrivljena trenažna šipka za neutralni i polu-supinirani hvat	- Koristi se za vježbe poput pregiba za biceps kako bi se smanjio stres na zglobove - Izrađena od elektroplatiranog čelika - Proces integralnog kovanja - Protuklizna nazubljena tekstura - minimum 1.2 metra dugacka sa diametrom od 28 mm	2.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	22	Steper	- Koristi se za aerobni trening i trening snage donjih ekstremiteta - Plastika visoke gustoće + neklizajuća površina - Proces injekcijskog prešanja - Visina 15-25 cm	5.00	kom
			23	Nastavci za povlačenje	- Koristi se za trening napetosti na portalnim dizalicama i drugoj sličnoj opremi za obogaćivanje treninga pokreta - Najlonsko uže + čelični konektor - Najlonsko pletenje + metalno prešanje - 5 komada u setu - Boja mat crna	1.00	set
			24	Nastavak za triceps vježbe	- Snažno najlonsko uže, gumena ručka, čelična kopča - Najlonsko uže + čelični konektor - Najlonsko pletenje + metalno prešanje - dužina nastavka minimum 63cm	1.00	kom
			25	Kanap - nastavak za vježbe za triceps	- Namijenjeno za trening jednoručnih povlačenja - Trostruko jako najlonsko uže, PU ručka, kromirani čelični konektor - Najlonsko pletenje + metalno prešanje - Duzina minimum 63cm	1.00	kom

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	26	Višenamjenska četvorostanična trenažna konstrukcija projektovana za simultano korišćenje od strane četiri korisnika	- Omogućava trening za četiri osobe istovremeno, uz obuhvat svih mišićnih grupa - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje - Protivklizni gumeni rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko i stabilno kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC- OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 2690*2490*2700mm	1.00	kom
---	---	----------	----	---	--	------	-----

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	27	Olimpijska klupa za potisak sa integrisanim nosačima tegova	- Namijenjeno za izvođenje složenih vježbi poput čučnjeva i bench pressa - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedala i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje. - Visokoprecizni linearni ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1615*1620*1200mm	1.00	Kom
			28	Tegovi za šipku sa tri otvora i zaštitnom gumenom oblogom	- Namijenjeno za trening sa velikim opterećenjima - Liveno gvožđe + gumena obloga - Proces integralnog livenja - Tegovi za šipku mase 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg, sa centralnim otvorom promjera 50–51 mm i dodatnim velikim otvorima za lakše rukovanje, raspodjela količina po pojedinačnim težinama biće naknadno definisana prema potrebama naručioca - Boja crna	500.00	kg

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	29	Mašina za trening leđa sa slobodnim opterećenjem i dva hvata	- Namijenjeno za trening sa otporom i trening sa slobodnim opterećenjem - Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235 - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje. - Protivklizni rukohvat - Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - Boja konstrukcije mat crna - Dimenzije minimum 1520*1410*1345mm	1.00	kom
			30	Modularne gumirane podne obloge u interlocking sistemu	- Zaštita podloge i opreme, amortizacija udaraca, smanjenje buke i obezbjeđivanje sigurnog prostora za trening - Izrađena od visokootporne reciklirane ili SBR/EPDM gumene granule, povezane poliuretanskim vezivom - Boja crna - Dimenzije 100x100x1.5cm, težina minimum 12 kg	60.00	m2

1	Nabavka sportske opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja	24793.39	31	Komercijalna traka za trčanje sa LED upravljačkim sistemom i digitalnim prikazom trening parametara	- Namijenjena za aerobni trening, uz podršku za više režima vježbanja. - Čelični okvir + komercijalna traka za trčanje visokog kvaliteta - Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika - Protivklizni gumeni rukohvat - Silent motor + shock-absorbing running board ensures smooth exercise - Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza - AC motor niske buke - Kontinuirana snaga 3HP - Maksimalna snaga 7 HP - Prekostrujna zaštita 13A - Brzina 0-20km/h - Nagib 0-20% - Radna temperatura 0-40% Dimenzije minimum 2300*1100*1680mm	1.00	kom
2	Nabavka sportske opreme za potrebe Sekretarijata za sport	8264.46	1	Fudbalska lopta	Veličina 5 (standard za profesionalne i seniorkse utakmice). Obim 68-70cm Veličina 4, obim 63,5-66cm Težina: 410-450 g, napumpana. Materijal: Sintetička koža (poliuretan PU), klasično 32 panela	120.00	kom

	2 Nabavka sportske opreme za potrebe Sekretarijata za sport	8264.46	2	Košarkaška lopta	Lopta za spoljašnju upotrebu (beton, asfalt, školska dvorišta). Materijal: Izdržljiva guma otporna na habanje, površina hrapave teksture. Konstrukcija višeslojna, sa unutrašnjom butilskom ili lateks komorom.	120.00	kom
			3	Odbojkaška lopta	Težina: 230-250gr (laganija lopta, prilagođena mlađim kategorijama, obuci i školskim programima). Veličina: standardna petica, 65-67cm obim, ali lakša od profesionalne. Površina: Izrađena od mekane pjene ili sintetičkih materijala, koji olakšavaju hvatanje i udaranje lopte. Konstrukcija laminirana, umjesto šivenih panela, jer povećava preciznost i ugodniji kontakt.	120.00	kom
			4	Rukometna lopta	Početnička i dječija lopta (veličina 0 i 00). Lakše su i manje, pogodne za vježbe sa najmlađima. Materijal: Koža ili sintetički materijal (najčešće poliuretan) sa doobrim gripom. Površina ne smije biti presjajna i klizava. Lopta obično ima 32 panela, koji su šiveni ili laminirani i olakšavaju dugotrajnost i stabilan let lopte.	120.00	kom

	2 Nabavka sportske opreme za potrebe Sekretarijata za sport	8264.46	5	Mreže za lopte	Kapacitet mreže: 10-15 lopti (zavisno od modela i veličine lopte). Materijal: Izdržljivi poliesterski ili najlonski konop, otporan na habanje i vlagu. Dimenzije: 80-100cm dužine, promjer 30-40cm. Težina: 200-400 gr Zatvaranje: vezica sa kliznim čvorom ili plastični zatezač. Nosivost: do 15kg Boja: crna	25.00	kom
--	---	---------	---	----------------	---	-------	-----

	3	Nabavka sportske opreme za potrebe za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica	4132.23	1	Visenamjenska kabl sprava sa 4 stanice	Sa integrisanom tezinom 4 x 100 kg, dimenzija 2690*2490*2700, Omogućava trening za 4 osobe istovremeno, Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235, Zavarivanje + spoj vijcima i maticama od nerđajućeg čelika, Sjedista i nasloni od pjene visoke gustine otporni su na toplotu, vlagu i UV zračenje, Protivklizni rukohvati, Robusni igličasti ležajevi obezbjeđuju glatko i stabilno kretanje. Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otpornog poliesterskog praškastog premaza. Boja metalne konstrukcije crvena lak, boja sjedista crna. Oznacavanje opreme (Branding): sprava mora biti oznacena logotipom JU KAKARICKA GORA. Logotip mora biti izradjen kao profesionalna idustrijska naljepnica sledecih karakteristika: engineering grade PVC self adhesive film, završni sloj transparentni UV zastitni lak. Debljina priblizno 0,20 - 0,25 mm. Povrsina metallic metal look finish (metalik vizuelni efekat).	1.00	kom
--	---	---	---------	---	--	---	------	-----

3	Nabavka sportske opreme za potrebe za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica	4132.23	2	Višenamjenska mašina sa vođenom šipkom	Višenamjenska mašina sa vođenom šipkom, dimenzija 1500*2190*2190, Čelične cijevi i ploče od čelika klase Q235, Zavareni spojevi sa vijcima i maticama od nerđajućeg čelika; plastični čepovi za zatvaranje krajeva cijevi. Visokoprecizni linearni ležajevi obezbjeđuju glatko kretanje. Cinkovanje + katodna elektroforeza (CDC-OM) za zaštitu od korozije, zatim poliranje i nanošenje UV-otporne poliesterske praškaste farbe. Crvena lak boja metalne konstrukcije. Oznacavanje opreme (Branding): sprava mora biti oznacena logotipom JU KAKARICKA GORA. Logotip mora biti izradjen kao profesionalna idustrijska naljepnica sledecih karakteristika: engineering grade PVC self adhesive film, završni sloj transparentni UV zastitni lak. Debljina približno 0,20 - 0,25 mm. Povrsina metallic metal look finish (metalik vizuelni efekat). Integrtnisana težina 2x100kg	1.00	kom
---	---	---------	---	--	---	------	-----