

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka sanitetskog vozila

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA DR NIKA
LABOVIĆ BERANE

PIB:

02012146

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci	Garancija ponude

Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora 180 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
U roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Ponuđač je dužan uz ponudu da priloži dokaz (potvrdu/izjavu) da posjeduje ovlašćeni servis (navođenjem naziva i sjedišta servisa) na teritoriji Crne Gore, u toku trajanja garantnog roka, za potrebe redovnog održavanja, servisiranja i opravke vozila koje je predmet javne nabavke.	Drugi uslovi
Ovlašćenje izdato od proizvođača da je ponuđač ovlašćeni zastupnik/distributer za prodaju ponuđenog vozila	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da daje garancija na motor minimum 2 godine, garancija na karoseriju od korozije minimum 5 godina, garancija za nabavku rezervnih dijelova minimum 8 godina	Drugi uslovi
Izjava da ponuđač nudi novo - nekorišćeno vozilo	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija treba da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci naručioci dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 20 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci	Garancija ponude

Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora 180 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
U roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Ponuđač je dužan uz ponudu da priloži dokaz (potvrdu/izjavu) da posjeduje ovlašćeni servis (navođenjem naziva i sjedišta servisa) na teritoriji Crne Gore, u toku trajanja garantnog roka, za potrebe redovnog održavanja, servisiranja i opravke vozila koje je predmet javne nabavke.	Drugi uslovi
Ovlašćenje izdato od proizvođača da je ponuđač ovlašćeni zastupnik/distributer za prodaju ponuđenog vozila	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da daje garancija na motor minimum 2 godine, garancija na karoseriju od korozije minimum 5 godina, garancija za nabavku rezervnih dijelova minimum 8 godina	Drugi uslovi
Izjava da ponuđač nudi novo - nekorišćeno vozilo	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija treba da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci naručioci dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 20 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (rok isporuke) U okviru podkriterijuma kvalitet vrednuje se rok isporuke vozila, izražen u kalendarskim danima od dana zaključivanja ugovora. Najkraći prihvatljivi rok isporuke je 1 dan, a najduži 180 kalendarskih dana. Ponuda sa najkraćim rokom isporuke dobija maksimalan broj bodova (10), dok se ostale ponude vrednuju proporcionalno prema sljedećoj formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ gdje je: K – broj bodova za kvalitet Kmin – najkraći ponuđeni rok isporuke Kp – rok isporuke iz ponude koja se vrednuje.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (rok isporuke) U okviru podkriterijuma kvalitet vrednuje se rok isporuke vozila, izražen u kalendarskim danima od dana zaključivanja ugovora. Najkraći prihvatljivi rok isporuke je 1 dan, a najduži 180 kalendarskih dana. Ponuda sa najkraćim rokom isporuke dobija maksimalan broj bodova (10), dok se ostale ponude vrednuju proporcionalno prema sljedećoj formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ gdje je: K – broj bodova za kvalitet Kmin – najkraći ponuđeni rok isporuke Kp – rok isporuke iz ponude koja se vrednuje.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
45454.55	1	Vozilo za sanitetski prevoz	Tehničke karakteristike: • Snaga motora — minimum 80 kW • Radna zapremina motora — 1900 cm³ do 2200 cm³ • Pogonsko gorivo — euro dizel • Zaštita okoline — minimum Euro 6 • Broj vrata — 2+3 (zadnja dvokrilna) • Broj sjedišta u putničkoj kabini — 1+2 • Dužina bolesničkog prostora u podu — minimum 2800 mm • Visina bolesničkog prostora — minimum 1800 mm • Boja vozila — bijela • Mjenjač — manuelni, 6 stepeni prenosa • Rezervni točak — obavezno Osnovna sigurnosna i vozačka oprema: • ABS + ESP • Servo upravljač • Vazdušni jastuci za vozača i suvozača • Centralno daljinsko zaključavanje • Klima uređaj u putničkom dijelu • Električni podizači stakala naprijed • Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori • Vozačevo sjedište podesivo po visini Nosila i transportna oprema: • Automatsko nosilo iz dva dijela (sklopiva kolica + lako skidivo nosilo) • Sklopiva kolica na točkovima za transport uz jednog rukovaoca • Lako nosilo koje se skida i samostalno nosi • Veliki profil točkova na kolicima • Komande za sklopive noge nosila • Prostor za fiksaciju politraume između gornjeg nosila i kolica • Teleskopske ručice (duže) • Mehanizam za podizanje naslona do kardio položaja • Mehanizam za podizanje nogu • Nezavisni točkovi na nosilu • Nosivost nosila — minimum 170 kg • Dimenzije nosila — dužina min. 1900 mm; širina min. 500 mm; visina rasklopljenih nosila min. 900 mm • Postolje nosila — trodjelni anatomski vodootporni dušek sa pojasevima	1.00	komad

Enterijer bolesničkog prostora i instalacije:

- Oplata enterijera — poliesterske oplata + ABS plastika + lajsne; otporno na dezinfekciju; termozvučna izolacija
- Oplata prilagođena ugradnji opreme
- Lijevi ormar cijelom visinom — prostor za defibrilator, aspirator, respirator, udlage, torbe i sanitetski materijal
- Utičnice 12 V u ormaru — svaki priključak sa zasebnim osiguračem na komandnoj tabli
- Pregrada vozačkog i bolesničkog prostora — šiber staklo za govornu komunikaciju
- Sjedišta u bolesničkom prostoru — 2 kom; jedno rotirajuće u pravcu vožnje; jedno anatomsko pored nosila; oba sa sigurnosnim pojasima
- Plafon — rukohvat cijelom dužinom; ciljane svjetiljke; infuzioni boks sa dvije boce
- Dvosmjerni ventilator u plafonjeri — upravljanje iz bolesničkog prostora
- Pod — tvrda podloga, hemijski otporna, sa ispustom za vodu
- Klizna bočna i zadnja vrata — poliesterske obloge sa izolacijom; stakla sa reflektujućom folijom
- Nezavisno grijanje bolesničkog prostora — uključivanje sa komandne table; cijevi grijanja iza ormara
- Klima uređaj u bolesničkom prostoru
- Rasvjeta — LED rasvjeta cijelom širinom; svjetla sa tajmerom iznad ulaza; dodatna lampa za prostor oko i iza vozila; nezavisno upravljanje

Kiseonička oprema i priključci:

- Kiseonički pult — lijeva strana bolesničkog prostora
- Nosač za dvije boce — 150 bara
- Protokomjer — 0–15 l/min
- Regulator protoka — 150/5 bara
- Ovlaživač, maska, komplet kiseonika

Signalizacija, označavanje i dodatna oprema:

- LED svjetlosna konzola — cijelom širinom vozila
- Elektronska sirena sa više tonova, 12V, 100W
- Dva blinkajuća svjetla — na braniku
- Označavanje vozila — natpis

AMBULANCE sprijeda, straga i sa strane; reflektujuća traka RAL 3024 oko vozila; logo

			Naručioća na prednjim vratima • Rukohvat na ulaznim vratima • PP aparat • Kanta za otpad		
--	--	--	---	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
45454.55	1	Vozilo za sanitetski prevoz	Tehničke karakteristike: • Snaga motora — minimum 80 kW • Radna zapremina motora — 1900 cm³ do 2200 cm³ • Pogonsko gorivo — euro dizel • Zaštita okoline — minimum Euro 6 • Broj vrata — 2+3 (zadnja dvokrilna) • Broj sjedišta u putničkoj kabini — 1+2 • Dužina bolesničkog prostora u podu — minimum 2800 mm • Visina bolesničkog prostora — minimum 1800 mm • Boja vozila — bijela • Mjenjač — manuelni, 6 stepeni prenosa • Rezervni točak — obavezno Osnovna sigurnosna i vozačka oprema: • ABS + ESP • Servo upravljač • Vazdušni jastuci za vozača i suvozača • Centralno daljinsko zaključavanje • Klima uređaj u putničkom dijelu • Električni podizači stakala naprijed • Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori • Vozačevo sjedište podesivo po visini Nosila i transportna oprema: • Automatsko nosilo iz dva dijela (sklopiva kolica + lako skidivo nosilo) • Sklopiva kolica na točkovima za transport uz jednog rukovaoca • Lako nosilo koje se skida i samostalno nosi • Veliki profil točkova na kolicima • Komande za sklopive noge nosila • Prostor za fiksaciju politraume između gornjeg nosila i kolica	1.00	komad

- Teleskopske ručice (duže)
- Mehanizam za podizanje naslona do kardio položaja
- Mehanizam za podizanje nogu
- Nezavisni točkovi na nosilu
- Nosivost nosila — minimum 170 kg
- Dimenzije nosila — dužina min. 1900 mm; širina min. 500 mm; visina rasklopljenih nosila min. 900 mm
- Postolje nosila — trodjelni anatomski vodootporni dušek sa pojasevima

Enterijer bolesničkog prostora i instalacije:

- Oplata enterijera — poliesterske oplata + ABS plastika + lajsne; otporno na dezinfekciju; termozvučna izolacija
- Oplata prilagođena ugradnji opreme
- Lijevi ormar cijelom visinom — prostor za defibrilator, aspirator, respirator, udlage, torbe i sanitetski materijal
- Utičnice 12 V u ormaru — svaki priključak sa zasebnim osiguračem na komandnoj tabli
- Pregrada vozačkog i bolesničkog prostora — šiber staklo za govornu komunikaciju
- Sjedišta u bolesničkom prostoru — 2 kom; jedno rotirajuće u pravcu vožnje; jedno anatomsko pored nosila; oba sa sigurnosnim pojasima. Anatomsko sjedište treba da bude postavljeno između pregradnog zida i pacijenta na nosilima, tako da medicinskom osoblju budu dostupni glava i grudni koš pacijenta, kao i osnovni medicinski aparati i oprema, a da se pri tome ne ometa pristup nosilima.
- Plafon — rukohvat cijelom dužinom; ciljane svjetiljke; infuzioni boks sa dvije boce
- Dvosmjerni ventilator u plafonjeri — upravljanje iz bolesničkog prostora
- Pod — tvrda podloga, hemijski otporna, sa ispuštom za vodu
- Klizna bočna i zadnja vrata — poliesterske obloge sa izolacijom; stakla sa reflektujućom folijom
- Nezavisno grijanje bolesničkog prostora — uključivanje sa komandne table; cijevi grijanja iza ormara
- Klima uređaj u bolesničkom prostoru
- Rasvjeta — LED rasvjeta cijelom širinom; svjetla sa tajmerom iznad ulaza; dodatna lampa za prostor oko i iza vozila; nezavisno upravljanje

Kiseonička oprema i priključci:

			• Kiseonički pult — lijeva strana bolesničkog prostora • Nosač za dvije boce — 150 bara • Protokomjer — 0–15 l/min • Regulator protoka — 150/5 bara • Ovlaživač, maska, komplet kiseonika Signalizacija, označavanje i dodatna oprema: • LED svjetlosna konzola — cijelom širinom vozila • Elektronska sirena sa više tonova, 12V, 100W • Dva blinkajuća svjetla — na braniku • Označavanje vozila — natpis AMBULANCE sprijeda, straga i sa strane; reflektujuća traka RAL 3024 oko vozila; logo Naručioca na prednjim vratima • Rukohvat na ulaznim vratima • PP aparat • Kanta za otpad		
--	--	--	--	--	--