

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka sredstava i opreme lične zaštite na radu

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
BUDVA

PIB:

02005573

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Prilikom primopredaje robe obaveza je da predstavnici Naručioca i Ponuđača sačine zapisnik o primopredaji iste uz evidentiranje eventualnih nedostataka, koji nisu u skladu sa tehničkom specifikacijom, tenderskom dokumentacijom odnosno, ponudom ponuđača.	Drugi uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje , o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.	ESPD
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca,Trg sunca 1,Budva, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
-Rok izvršenja ugovora je 365 dana, ili do utroška ugovorene vrijednosti, od dana zaključivanja Ugovora, sukcesivno, gde će se isporuke vršiti tri puta u toku godine, odnosno trajanja Ugovora na osnovu trebovanja naručioca, gde rok svake sukcesivne isporuke ne smije biti duži od 10 dana , od datuma porudžbenice. Dostavljanje robe će se vršiti tokom radnih dana u sedmici tj.od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 časova do 14 časova u magacinu naručioca, zgrada tehničkog sektora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Fco Naručilac, zgrada tehničkog sektora	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijeme fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
-Ponuđači treba da prilože katalog proizvođača (ili dio kataloga) sa obilježenim ponuđenim stavkama iz specifikacije.	Stručna i tehnička sposobnost
Potrebno je da prvorangirani ponuđač u postupku provjere Izjave privrednog subjekta-obrazac 1 dostavii uzorke po artiklima iz specifikacije za redne brojeve: (3, 5, 8, 12, 33, 50, 51, 59, 60),bez odrađene štampe s nazivom preduzeća, na adresu Naručioca.	Stručna i tehnička sposobnost

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Prilikom primopredaje robe obaveza je da predstavnici Naručioca i Ponuđača sačine zapisnik o primopredaji iste uz evidentiranje eventualnih nedostataka, koji nisu u skladu sa tehničkom specifikacijom, tenderskom dokumentacijom odnosno, ponudom ponuđača.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje , o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjediste.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.	ESPD
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca,Trg sunca 1,Budva, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
-Rok izvršenja ugovora je 365 dana, ili do utroška ugovorene vrijednosti, od dana zaključivanja Ugovora, sukcesivno, gde će se isporuke vršiti tri puta u toku godine, odnosno trajanja Ugovora na osnovu trebovanja naručioca, gde rok svake sukcesivne isporuke ne smije biti duži od 10 dana , od datuma porudžbenice. Dostavljanje robe će se vršiti tokom radnih dana u sedmici tj.od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 časova do 14 časova u magacinu naručioca, zgrada tehničkog sektora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Fco Naručilac, zgrada tehničkog sektora	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijeme fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
-Ponuđači treba da prilože katalog proizvođača (ili dio kataloga) sa obilježenim ponuđenim stavkama iz specifikacije.	Stručna i tehnička sposobnost
Potrebno je da prvorangirani ponuđač u postupku provjere Izjave privrednog subjekta-obrazac 1 dostavii uzorke po artiklima iz specifikacije za redne brojeve: (3, 5, 8, 12, 33, 50, 51, 59, 60),bez odrađene štampe s nazivom preduzeća, na adresu Naručioca.	Stručna i tehnička sposobnost

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok isporuke iskazati u danima, maksimalni rok isporuke je 10 dana od dana prijema porudžbenice.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok isporuke iskazati u danima, maksimalni rok isporuke je 10 dana od dana prijema porudžbenice.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

70000.00	1	Radni kombinezon	Kombinezon rojal plave boje, ima sječenu satlu sastavljenu sa donjim dijelom paspulom, 2 komada gornjih džepova sa patnama koji su oivičeni paspulima , ledja su sječena u gornjem dijelu i spojena paspulom , reflektujuća traka se nalaze na predjem gornjem dijelu kombinezona i na ledjima. Na donjem dijelu ledja je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom grudnom džepu mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Donji dio kombinezona ima dva kosa džepa našivena, na butinama sa strane dva torba džepa sa patnama sa paspulima u kao i pojačanja na koljenima oivičena istim paspulima. Na donjem dijelu nogavica su po dvije reflektujuće trake. Jedan džep pozadi. Rajferšlus na kombinezonu mora biti traktorast i prekriven lajsnom. Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	2	Radne pantalone sa tregerima	polukombinezon (pantalone sa tregerima) rojal plave boje; Pantalone imaju praktične džepove podesive tregere po dužini i elastične tregere na leđnom dijelu radi komfora, kopčanje tregera je plastičnim šnalama u leđnom dijelu cijelom dužinom u visini struka se nalazi elastična traka Sir.sastav:65% poliester, 35%pamuk, 240-250g/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad

70000.00	3	Radno odijelo (bluza + pantalone)	Bluza rojal plave boje ima sječenu satlu sastavljenu sa donjim dijelom paspulom fluorescentno 2 komada gornjih džepova sa patnama koji su oivičeni fluorescentnim paspulom . U donjem dijelu bluze ima dva kosa usječena džepa koja se zatvaraju rajferšlusom, na rukavima je manžetna sa lastikom, u pojasu je lastika. Ledja su sječena u gornjem dijelu i spojena paspulom u fluorescentnoj boji. Reflektujuća traka se nalazi na prednjem gornjem dijelu bluze i na ledjima. Na donjem dijelu ledja je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu bluze mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Rajferšlus na jakni mora biti traktorast i prekriven lajsnom. Pantalone na butinama sa strane dva torba džepa sa patnama sa paspulima u fluorescentnoj boji kao i pojačanja na koljenima oivičena sa istim paspulima, Pantalone rojal plave boje su do pojasa sa lastikom sa strane i učkurom i vezicama za kaiš. Na donjem dijelu nogavica su po dvije reflektujuće trake,jedan džep pozadi. Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	4	Radne pantalone(bermude)	Bermude rojal plave boje su sa lastikom u pojasu u sa gajkama za kaiš, dva našivena gornja džepa, na butinama sa strane dva torba džepa sa patnama oivičeni fluorescentnim paspulpom. Na donjem dijelu nogavice su dvije reflektujuće trake. Jedan džep pozadi Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2	1.00	komad

70000.00	5	Radno odijelo zimsko (dvodjelno)	rojal plave boje), postavljeno; sa natpisom preduzeća; Bluza ima dva džepa na grudima sa preklpom i dva kosa džepa ispod, kopčanje bluže je na patent koji je sakriven lajsnom, elastična traka na rubu rukava i bokova. Pantalone su klasičnog kroja sa dva kosa džepa u predjelu struka. Kopčanje pantalona je na dugme i rajfešlus koji je sakriven preklpom Sir.sastav: 65%poliester, 35% pamuk, 240-250g/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	6	Kišno odijelo	Odijelo za kišu, dvodjelno ili jednodjelno, sa kapuljačom, sir.sastav: poliester sa premazom PVC-a , vodonepropustljivo MEST EN 343 ili ekvivalent.	1.00	komad
	7	Majica muška	Majica kratkih rukava, plave boje "O" kragna: 100%pamuk, 150-170 g/m2. Na leđjima je logo firme A-4 formata, kao i na lijevom grudnom dijelu manjeg formata	1.00	komad
	8	Jakna zimska	Rojal plave boje, sa logom preduzeća; vodonepropusna sa sklopljivom kapuljačom i termoizolovana, sir.sastav: poliester MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent Nanos: polivinilhlorid MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	9	Polo majica kratkih rukava	Polo majica kratkih rukava sa kragom plave boje, 100 % pamuk 180-200 g/m2 . Na lijevom grudnom dijelu je logo firme manjeg Formata	1.00	komad
	10	Dukserica	Sir.sastav: 100%pamuk, 290-300g/m2, boja rojal plava,sa štamptom loga preduzeća	1.00	komad
	11	Radni mantil	Plavi keper; Sir.sastav: 65% poliester, 35% pamuk,190-200g/m2	1.00	komad
	12	Kišna kabanica	Kišna kabanica, sa kapuljačom; teget boje vodonepropusna: EN 343 ili ekvivalent. sirovinski sastav, 100 % poliester sa PVC premazom.	1.00	komad
	13	Signalni prsluk	Fluorescentni prsluk; platneni, bez rukava; MEST EN ISO 20471 2 ili ekvivalent	1.00	komad

70000.00	14	Prsluk zimski	zimski, plave boje, bez rukava; sa natpisom preduzeća; uložena pojačanja od grudnog do ramenog dijela; Prsluk ima dva džepa u visini grudi koji se zatvaraju na patent i jedan manji na desnom džepu i u donjem dijelu dva džepa na zatvaranje na preklop. Prsluk se zatvara na patent koji je sakriven iza šob lajsne sa čičak trakom kao dodatnim pričvršćivačem Sir,sastav:65%poliester, 35% pamuk, 240-250g/m2, uložen obostrano štepanim koflinom 200g/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	15	Rukavice	od kože, kroja za zavarivače;MEST EN 12477 ili ekvivalent, MEST EN 388 ili ekvivalent, MEST EN 407 ili ekvivalent.	1.00	par
	16	Rukavice	kožne rukavice za zavarivače, sa dužim mažetnama; MEST EN 12477 ili ekvivalent, MEST EN 388, MEST ili ekvivalent, EN 407 ili ekvivalent.	1.00	par
	17	Rukavice	Gumene; Rukavice močene u PVC sa nitrilom. Imaju pamučnu osnovu, i pružaju zaštitu od mehaničkih i hemijskih rizika. Otporne su na kiseline i baze, i imaju specijalni protivklizni posip na dlanu, što ih čini dobrim mehaničkim rukavicama otpornim na abraziju. Pogodne za industrijsku upotrebu za rad sa kiselinama i bazama. Spadaju u ličnu zaštitnu opremu kategorije III. dužine - 35 cm (koje imaju PVC rukav) EN 388 4121 ili ekvivalent, EN 374 AKL ili ekvivalent	1.00	par
	18	Rukavice	Gumene; Rukavice močene u PVC sa nitrilom. Imaju pamučnu osnovu, i pružaju zaštitu od mehaničkih i hemijskih rizika. Otporne su na kiseline i baze, i imaju specijalni protivklizni posip na dlanu, što ih čini dobrim mehaničkim rukavicama otpornim na abraziju. Pogodne za industrijsku upotrebu za rad sa kiselinama i bazama. Spadaju u ličnu zaštitnu opremu kategorije III. dužine - 65 cm (koje imaju PVC rukav) EN 388 4121 ili ekvivalent, EN 374 AKL ili ekvivalent.	1.00	par

70000.00	19	Rukavice	tehničke rukavice, plastične, teške izrade, sa pet prstiju; sir.sastav; polivinhlorid; EN388 4121 ili ekvivalent, EN374 JKL ili ekvivalent.	1.00	par
	20	Rukavice	kožne, sa pet prstiju, pojačane na dlanu i donjoj strani prstiju, EN 388 3233 ili ekvivalent	1.00	par
	21	Rukavice	plastificirane, postavljene, mehanički otporne i nepropusne, sa pet prstiju i mažetnama (naročito, na vlažnim poslovima); EN 388 4121 ili ekvivalent, dužine 35 cm.	1.00	par
	22	Rukavice	plastificirane, postavljene, mehanički otporne i nepropusne, sa pet prstiju i mažetnama (naročito, na vlažnim poslovima); EN 388 4121 ili ekvivalent dužine 45 cm	1.00	par
	23	Rukavice	Radne rukavice multiflex, material poliester, premazan: nitril EN 388 ili ekvivalent EN 4232 ili ekvivalent	1.00	par
	24	Rukavice	Radne rukavice pletene sa PU premazom pletene presvučene poliuretanom EN 388 ili ekvivalent EN 4141 ili ekvivalent	1.00	par
	25	Rukavice	Kožne, sa pet prstiju sa mažetnom sa tekstilnom ili mrežastom nadlanicom; EN388 2221 ili ekvivalent.	1.00	par
	26	Rukavice	tople za zimu, postavljene trikoom ili krznom; EN 511 ili ekvivalent.	1.00	par
	27	Rukavice	Gumene elektroizolacione rukavice (pri popravci električnih uređaja); EN 60903 ili ekvivalent, klasa 00.	1.00	par
	28	Kapa	kačket, rojal plave boje, pamuk, sa logom preduzeća	1.00	komad
	29	Kapa zimska	pamučna tkanina, zimska; sa zaštitom za uši;	1.00	komad
	30	Kapa	keper, rojal plave boje, sa štitnikom; EN 812 ili ekvivalent	1.00	komad
	31	Podkapa	izrađena od vune, prekriva glavu i vrat, osim prednjeg dijela lica; Vuna MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent	1.00	komad
	32	Šljem	plastični,u obliku kape, lagani (najviše do 0,4 kg težine) sa podbratkom; EN 397 ili ekvivalent	1.00	komad

70000.00	33	Šljem	zaštitni elektroizolacioni šlem sa vizirom do 35 kV; EN 50365 ili ekvivalent	1.00	komad
	34	Šljem sa vizirom	EN 397 ili ekvivalent; EN 166 ili ekvivalent.	1.00	komad
	35	Slušalice	za zaštitu od buke; EN 352-1 ili ekvivalent	1.00	komad
	36	Naočare	sunčane, protiv blještanja od sunčevih zraka;	1.00	komad
	37	Naočari	sa prozirnim staklom; MEST EN 166 1F ili ekvivalent	1.00	komad
	38	Naočari	sa prozirnim staklom; MEST EN 166 1B ili ekvivalent	1.00	komad
	39	Maska	Gas maska, sa (za vrijeme rada sa hlorinatorom); MEST EN 136 ili ekvivalent	1.00	komad
	40	Filter za gas masku	MEST EN 14387 ili ekvivalent	1.00	komad
	41	Zaštitni respirator (kofil maska)	Zaštitni respirator zaštita FFP2 NR D , MEST EN149 ili ekvivalent za filtriranje čestica, mikroba, virusa i zaštite od azbesta	1.00	komad
	42	Kecelja za zavarivače	Kecelja za zavarivače od goveđeg boksa, podešavanje dužine kaiša oko vrata pomoću metalne šnale, ima kaiš oko struka, prikladna za zaštitu od varnica prilikom zavarivanja, brušenja i td. ; MEST EN ISO 11611 2 A1 A2 ili ekvivalent.	1.00	komad
	43	Kecelja za zavarivače	Varilačka kecelja od goveđeg špalta, sa kevlarским koncem, i kopčanjem pozadi. MEST EN ISO 11611 1 A1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	44	Štitnik	štitnik za elektrozavarivače, ručni ; MEST EN 175 ili ekvivalent	1.00	komad
	45	Štitnik	štitnik za elektrozavarivače naglavni; MEST EN 175 ili ekvivalent	1.00	komad
	46	Čizme	gumene, sa rebrastim đonom, u skladu sa standardom MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent postava pamuk 100%	1.00	par
	47	Čizme	gumene sa rebrastim đonom, postavljene trikoom; guma: MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent.	1.00	par
	48	Čizme	gumene, duboke (ribarske); guma: MEST EN ISO 1833-1 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	49	Čizme	gumena elektroizolacione do 35 kV; MEST EN 50321 klasa 0 ili ekvivalent , MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par

70000.00	50	Cipele	radne, plitke kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapicom, imaju antistatik, protivklizni đon, koji je otporan na ulja i naftu i ima apsorber energije u oblasti pete. Unutrašnji PU sloj na đonu je mekan i udoban za nošenje, dok je spoljašnji sloj od jačeg PU otporan na habanje ima odlična protiv klizna svojstva. Postavljene su višeslojnom mrežastom materijom koja ima paropropusnost zahvaljujući tehnologiji mikrokanala, postava ojačana na peti radi veće izdržljivosti MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	51	Cipele	Plitke, sa kožnim licem i gumenim rebrastim đonom; bez čelične kape MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	52	Cipele	Poluduboke,sa kožnim licem i gumenim rebrastim đonom; bez čelične kape MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	53	Cipele	Poluduboke,sa kožnim licem, gumenim rebrastim đonom i pojačanom kapicom MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	54	Potkoljenica	varilačke kamašne sa kaiševima i kopčanjem pozadi, od goveđeg špalta, šiven kevlarskim koncem ; MEST ISO EN 11611 1 A1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	55	Antifon	ušni čepići; MEST EN 352-2 ili ekvivalent	1.00	komad
	56	Prostirač	za rad pri ležećim ili sjedećem položaju na podu;	1.00	komad
	57	Prostirač	od izolacionog materijala protiv hladnoće;	1.00	komad
	58	Rukav	Varilački narukav sa kaiševima od goveđeg špalta, šiven kevlarskim koncem MEST ISO EN 11611 1 A1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	59	Polo majica kratkih rukava bijele boje ženska	Polo majica ženska kratkih rukava bijele boje sa kragom, 100 % pamuk 180-200 g/m2 . Na lijevom grudnom dijelu je logo firme manjeg formata.	1.00	komad
	60	Košulja ženska	Ženska košulja, klasičan blago strukiran kroj, dva ušitka naprijed, dva pozadi, sedam dugmadi naprijed, dva na manžetnama, rezervna dugmad, sva dugmad u boji košulje, lako peglanje i održavanje. Sastav 70 % pamuk, 30 % poliester	1.00	komad

70000.00	61	Ženska marama	Ženska marama od muslin, sirovinskog sastava 100 % poliester, površinske mase 80-100 g/m2	1.00	komad
----------	----	---------------	---	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
70000.00	1	Radni kombinezon	Kombinezon rojal plave boje, ima sječenu satlu sastavljenu sa donjim dijelom paspulom, 2 komada gornjih džepova sa patnama koji su oivičeni paspulima , ledja su sječena u gornjem dijelu i spojena paspulom , reflektujuća traka se nalaze na predjem gornjem dijelu kombinezona i na ledjima. Na donjem dijelu ledja je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom grudnom džepu mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Donji dio kombinezona ima dva kosa džepa našivena, na butinama sa strane dva torba džepa sa patnama sa paspulima u kao i pojačanja na koljenima oivičena istim paspulima. Na donjem dijelu nogavica su po dvije reflektujuće trake. Jedan džep pozadi. Rajferšlus na kombinezonu mora biti traktorast i prekriven lajsnom. Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	2	Radne pantalone sa tregerima	polukombinezon (pantalone sa tregerima) rojal plave boje; Pantalone imaju praktične džepove podesive tregere po dužini i elastične tregere na leđnom dijelu radi komfora, kopčanje tregera je plastičnim šnalama u leđnom dijelu cijelom dužinom u visini struka se nalazi elastična traka Sir.sastav:65% poliester, 35%pamuk, 240-250g/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad

70000.00	3	Radno odijelo (bluza +pantalone)	Bluza rojal plave boje ima sječenu satlu sastavljenu sa donjim dijelom paspulom fluorescentno 2 komada gornjih džepova sa patnama koji su oivičeni fluorescentnim paspulom . U donjem dijelu bluze ima dva kosa usječena džepa koja se zatvaraju rajferšlusom, na rukavima je manžetna sa lastikom, u pojasu je lastika. Ledja su sječena u gornjem dijelu i spojena paspulom u fluorescentnoj boji. Reflektujuća traka se nalazi na prednjem gornjem dijelu bluze i na ledjima. Na donjem dijelu ledja je logo firme A-4 formata, takodje na lijevom džepu bluze mora biti štampan logo firme u manjem formatu. Rajferšlus na jakni mora biti traktorast i prekriven lajsnom. Pantalone na butinama sa strane dva torba džepa sa patnama sa paspulima u fluorescentnoj boji kao i pojačanja na koljenima oivičena sa istim paspulima, Pantalone rojal plave boje su do pojasa sa lastikom sa strane i učkurom i vezicama za kaiš. Na donjem dijelu nogavica su po dvije reflektujuće trake,jedan džep pozadi. Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	4	Radne pantalone(bermude)	Bermude rojal plave boje su sa lastikom u pojasu u sa gajkama za kaiš, dva našivena gornja džepa, na butinama sa strane dva torba džepa sa patnama oivičeni fluorescentnim paspulpom. Na donjem dijelu nogavice su dvije reflektujuće trake. Jedan džep pozadi Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2	1.00	komad

70000.00	5	Radno odijelo zimsko (dvodjelno)	rojal plave boje), postavljeno; sa natpisom preduzeća; Bluza ima dva džepa na grudima sa preklopom i dva kosa džepa ispod, kopčanje bluze je na patent koji je sakriven lajsnom, elastična traka na rubu rukava i bokova. Pantalone su klasičnog kroja sa dva kosa džepa u predjelu struka. Kopčanje pantalona je na dugme i rajfešlus koji je sakriven preklopom Sir.sastav: 65%poliester, 35% pamuk, 240-250g/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	6	Kišno odijelo	Odijelo za kišu, dvodjelno ili jednodjelno, sa kapuljačom, sir.sastav: poliester sa premazom PVC-a , vodonepropustljivo MEST EN 343 ili ekvivalent.	1.00	komad
	7	Majica muška	Majica kratkih rukava, plave boje "O" kragna: 100%pamuk, 150-170 g/m2. Na leđjima je logo firme A-4 formata, kao i na lijevom grudnom dijelu manjeg formata	1.00	komad
	8	Jakna zimska	Rojal plave boje, sa logom preduzeća; vodonepropusna sa sklopljivom kapuljačom i termoizolovana, sir.sastav: poliestar MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent Nanos: polivinilhlorid MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	9	Polo majica kratkih rukava	Polo majica kratkih rukava sa kragom plave boje, 100 % pamuk 180-200 g/m2 . Na lijevom grudnom dijelu je logo firme manjeg Formata	1.00	komad
	10	Dukserica	Sir.sastav: 100%pamuk, 290-300g/m2, boja rojal plava,sa štamptom loga preduzeća	1.00	komad
	11	Radni mantil	Plavi keper; Sir.sastav: 65% poliester, 35% pamuk,190-200g/m2	1.00	komad
	12	Kišna kabanica	Kišna kabanica, sa kapuljačom; teget boje vodonepropusna: EN 343 ili ekvivalent. sirovinski sastav, 100 % poliester sa PVC premazom.	1.00	komad
	13	Signalni prsluk	Fluorescentni prsluk; platneni, bez rukava; MEST EN ISO 20471 2 ili ekvivalent	1.00	komad

70000.00	14	Prsluk zimski	zimski, plave boje, bez rukava; sa natpisom preduzeća; uložena pojačanja od grudnog do ramenog dijela; Prsluk ima dva džepa u visini grudi koji se zatvaraju na patent i jedan manji na desnom džepu i u donjem dijelu dva džepa na zatvaranje na preklop. Prsluk se zatvara na patent koji je sakriven iza šob lajsne sa čičak trakom kao dodatnim pričvršćivačem Sir,sastav:65%poliester, 35% pamuk, 240-250g/m2, uložen obostrano štepanim koflinom 200g/m2 MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent	1.00	komad
	15	Rukavice	od kože, kroja za zavarivače;MEST EN 12477 ili ekvivalent, MEST EN 388 ili ekvivalent, MEST EN 407 ili ekvivalent.	1.00	par
	16	Rukavice	kožne rukavice za zavarivače, sa dužim mažetnama; MEST EN 12477 ili ekvivalent, MEST EN 388 ili ekvivalent, MEST EN 407 ili ekvivalent.	1.00	par
	17	Rukavice	Gumene; Rukavice močene u PVC sa nitrilom. Imaju pamučnu osnovu, i pružaju zaštitu od mehaničkih i hemijskih rizika. Otporne su na kiseline i baze, i imaju specijalni protivklizni posip na dlanu, što ih čini dobrim mehaničkim rukavicama otpornim na abraziju. Pogodne za industrijsku upotrebu za rad sa kiselinama i bazama. Spadaju u ličnu zaštitnu opremu kategorije III. dužine - 35 cm (koje imaju PVC rukav) EN 388 4121 ili ekvivalent, EN 374 AKL ili ekvivalent	1.00	par
	18	Rukavice	Gumene; Rukavice močene u PVC sa nitrilom. Imaju pamučnu osnovu, i pružaju zaštitu od mehaničkih i hemijskih rizika. Otporne su na kiseline i baze, i imaju specijalni protivklizni posip na dlanu, što ih čini dobrim mehaničkim rukavicama otpornim na abraziju. Pogodne za industrijsku upotrebu za rad sa kiselinama i bazama. Spadaju u ličnu zaštitnu opremu kategorije III. dužine - 65 cm (koje imaju PVC rukav) EN 388 4121 ili ekvivalent, EN 374 AKL ili ekvivalent.	1.00	par

70000.00	19	Rukavice	tehničke rukavice, plastične, teške izrade, sa pet prstiju; sir.sastav; polivinhlorid; EN388 4121 ili ekvivalent, EN374 JKL ili ekvivalent.	1.00	par
	20	Rukavice	kožne, sa pet prstiju, pojačane na dlanu i donjoj strani prstiju, EN 388 3233 ili ekvivalent	1.00	par
	21	Rukavice	plastificirane, postavljene, mehanički otporne i nepropusne, sa pet prstiju i mažetnama (naročito, na vlažnim poslovima); EN 388 4121 ili ekvivalent, dužine 35 cm.	1.00	par
	22	Rukavice	plastificirane, postavljene, mehanički otporne i nepropusne, sa pet prstiju i mažetnama (naročito, na vlažnim poslovima); EN 388 4121 ili ekvivalent dužine 45 cm	1.00	par
	23	Rukavice	Radne rukavice multiflex, material poliester, premazan: nitril EN 388 4232 ili ekvivalent	1.00	par
	24	Rukavice	Radne rukavice pletene sa PU premazom pletene presvučene poliuretanom EN 388 4141 ili ekvivalent	1.00	par
	25	Rukavice	Kožne, sa pet prstiju sa mažetnom sa tekstilnom ili mrežastom nadlanicom; EN388 2221 ili ekvivalent.	1.00	par
	26	Rukavice	tople za zimu, postavljene trikoom ili krznom; EN 511 ili ekvivalent.	1.00	par
	27	Rukavice	Gumene elektroizolacione rukavice (pri popravci električnih uređaja); EN 60903 ili ekvivalent, klasa 00.	1.00	par
	28	Kapa	kačket, rojal plave boje, pamuk, sa logom preduzeća	1.00	komad
	29	Kapa zimska	pamučna tkanina, zimska; sa zaštitom za uši;	1.00	komad
	30	Kapa	keper, rojal plave boje, sa štitnikom; EN 812 ili ekvivalent	1.00	komad
	31	Podkapa	izrađena od vune, prekriva glavu i vrat, osim prednjeg dijela lica; Vuna MEST EN ISO 1833-1 ili ekvivalent	1.00	komad
	32	Šljem	plastični,u obliku kape, lagani (najviše do 0,4 kg težine) sa podbratkom; EN 397 ili ekvivalent	1.00	komad
	33	Šljem	zaštitni elektroizolacioni šlem sa vizirom do 35 kV; EN 50365 ili ekvivalent	1.00	komad
	34	Šljem sa vizirom	EN 397 ili ekvivalent; EN 166 ili ekvivalent.	1.00	komad

70000.00	35	Slušalice	za zaštitu od buke; EN 352-1 ili ekvivalent	1.00	komad
	36	Naočare	sunčane, protiv blještanja od sunčevih zraka;	1.00	komad
	37	Naočari	sa prozirnim staklom; MEST EN 166 1F ili ekvivalent	1.00	komad
	38	Naočari	sa prozirnim staklom; MEST EN 166 1B ili ekvivalent	1.00	komad
	39	Maska	Gas maska, sa (za vrijeme rada sa hlorinatorom); MEST EN 136 ili ekvivalent	1.00	komad
	40	Filter za gas masku	MEST EN 14387 ili ekvivalent	1.00	komad
	41	Zaštitni respirator (kofil maska)	Zaštitni respirator zaštita FFP2 NR D , MEST EN149 ili ekvivalent za filtriranje čestica, mikroba, virusa i zaštite od azbesta	1.00	komad
	42	Kecelja za zavarivače	Kecelja za zavarivače od goveđeg boksa, podešavanje dužine kaiša oko vrata pomoću metalne šnale, ima kaiš oko struka, prikladna za zaštitu od varnica prilikom zavarivanja, brušenja i td. ; MEST EN ISO 11611 2 A1 A2 ili ekvivalent.	1.00	komad
	43	Kecelja za zavarivače	Varilačka kecelja od goveđeg špalta, sa kevlarskim koncem, i kopčanjem pozadi. MEST EN ISO 11611 1 A1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	44	Štitnik	štitnik za elektrozavarivače, ručni ; MEST EN 175 ili ekvivalent	1.00	komad
	45	Štitnik	štitnik za elektrozavarivače naglavni; MEST EN 175 ili ekvivalent	1.00	komad
	46	Čizme	gumene, sa rebrastim đonom, u skladu sa standardom MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent postava pamuk 100%	1.00	par
	47	Čizme	gumene sa rebrastim đonom, postavljene trikoom; guma, MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent.	1.00	par
	48	Čizme	gumene, duboke (ribarske); guma, MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	49	Čizme	gumena elektroizolacione do 35 kV; MEST EN 50321 klasa 0 ili ekvivalent , MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par

70000.00	50	Cipele	radne, plitke kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapicom, imaju antistatik, protivklizni đon, koji je otporan na ulja i naftu i ima apsorber energije u oblasti pete. Unutrašnji PU sloj na đonu je mekan i udoban za nošenje, dok je spoljašnji sloj od jačeg PU otporan na habanje ima odlična protiv klizna svojstva. Postavljene su višeslojnom mrežastom materijom koja ima paropropusnost zahvaljujući tehnologiji mikrokanala, postava ojačana na peti radi veće izdržljivosti MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	51	Cipele	Plitke, sa kožnim licem i gumenim rebrastim đonom; bez čelične kape MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	52	Cipele	Poluduboke,sa kožnim licem i gumenim rebrastim đonom; bez čelične kape MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	53	Cipele	Poluduboke,sa kožnim licem, gumenim rebrastim đonom i pojačanom kapicom MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	54	Potkoljenica	varilačke kamašne sa kaiševima i kopčanjem pozadi, od goveđeg špalta, šiven kevlarskim koncem ; MEST ISO EN 11611 1 A1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	55	Antifon	ušni čepići; MEST EN 352-2 ili ekvivalent	1.00	komad
	56	Prostirač	za rad pri ležećim ili sjedećem položaju na podu;	1.00	komad
	57	Prostirač	od izolacionog materijala protiv hladnoće;	1.00	komad
	58	Rukav	Varilački narukav sa kaiševima od goveđeg špalta, šiven kevlarskim koncem MEST ISO EN 11611 1 A1 ili ekvivalent.	1.00	komad
	59	Polo majica kratkih rukava bijele boje ženska	Polo majica ženska kratkih rukava bijele boje sa kragom, 100 % pamuk 180-200 g/m2 . Na lijevom grudnom dijelu je logo firme manjeg formata.	1.00	komad
	60	Košulja ženska	Ženska košulja, klasičan blago strukiran kroj, dva ušitka naprijed, dva pozadi, sedam dugmadi naprijed, dva na manžetnama, rezervna dugmad, sva dugmad u boji košulje, lako peglanje i održavanje. Sastav 70 % pamuk, 30 % poliester	1.00	komad

70000.00	61	Ženska marama	Ženska marama od muslin, sirovinskog sastava 100 % poliester, površinske mase 80-100 g/m2	1.00	komad
----------	----	---------------	---	------	-------

Izvještaj generisan 13.03.2026 09:42