

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Uniforme za radnike

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PARKING SERVIS BUDVA DOO

PIB:

02382784

### Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tip uslova            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki "Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača). | Obrazac 2             |
| Rok izvršenja ugovora je: 365 dana ili do utroška sredstava. Nabavka će se vršiti sukcesivno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rok izvršenja ugovora |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mjesto isporuke je sjedište firme, ul. Mediteranska bb, TQ Plaza, III sprat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mjesto izvršenja ugovora             |
| Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____<br>(Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Način plaćanja                       |
| Troškovi prevoza robe do naručioca su obaveza dobavljača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Drugi uslovi                         |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe vršiće se kontrola usklađenosti isporučene robe sa ponuđenim-traženim karakteristikama. Provjeravaće se da li isporučena roba odgovara traženim karakteristikama<br>Naručioca koji su bili propisani tehničkom specifikacijom predmeta nabavke (kolona Opis predmeta i Bitne karakteristike predmeta nabavke) i prihvaćenoj ponudi Dobavljača, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o primopredaji robe.                                                                                                                                                                                    | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rok važenja ponude                   |
| Rok plaćanja: 30 dana od uredno dostavljene fakture i ovjerenog tj potpisanog Zapisnik o primopredaji robe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rok plaćanja                         |
| Ponudlač je dužan da ispunjava opis i karakteristike predmeta nabavke. Uzimajući u obzir odredbe člana 14 stav 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, ponudlač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, na zahtjev Naručioca, prije donošenja Obavještenja o ishodu postupka, treba da dostavi uzorak za robu iz specifikacije, sve stavke, kojima ponudlač dokazuje da raspolaže opisom i karakteristikama predmeta. Naručilac zadržava uzorke koje je dostavio ponudlač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija do roka isteka ugovora, radi kontrole kvaliteta isporučene robe sa dostavljanim uzorcima. | Drugi uslovi                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Svi Ponuđači su obavezni jasno i nedvosmisleno opisati koju robu nude. To podrazumjeva naziv proizvoda ili proizvođača. Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Ukoliko Ponuđač ponudi robu - materijal koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti | Drugi uslovi |
| Rok isporuke je do 10 radnih dana od datuma poručivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi |

### Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tip uslova               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki "Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača). | Obrazac 2                |
| Rok izvršenja ugovora je: 365 dana ili do utroška sredstava. Nabavka će se vršiti sukcesivno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rok izvršenja ugovora    |
| Mjesto isporuke je sjedište firme, ul. Mediteranska bb, TQ Plaza, III sprat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mjesto izvršenja ugovora |
| Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____<br>(Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Način plaćanja           |
| Troškovi prevoza robe do naručioca su obaveza dobavljača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drugi uslovi             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe vršiće se kontrola usklađenosti isporučene robe sa ponuđenim-traženim karakteristikama. Provjeravaće se da li isporučena roba odgovara traženim karakteristikama Naručioca koji su bili propisani tehničkom specifikacijom predmeta nabavke (kolona Opis predmeta i Bitne karakteristike predmeta nabavke) i prihvaćenoj ponudi Dobavljača, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o primopredaji robe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rok važenja ponude                   |
| Rok plaćanja: 30 dana od uredno dostavljene fakture i ovjerenog tj potpisanog Zapisnik o primopredaji robe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok plaćanja                         |
| Ponuđač je dužan da ispunjava opis i karakteristike predmeta nabavke. Uzimajući u obzir odredbe člana 14 stav 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, na zahtjev Naručioca, prije donošenja Obavještenja o ishodu postupka, treba da dostavi uzorak za robu iz specifikacije, sve stavke, kojima ponuđač dokazuje da raspolaže opisom i karakteristikama predmeta. Naručilac zadržava uzorke koje je dostavio ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija do roka isteka ugovora, radi kontrole kvaliteta isporučene robe sa dostavljanim uzorcima.                                                                                                                        | Drugi uslovi                         |
| Svi Ponuđači su obavezni jasno i nedvosmisleno opisati koju robu nude. To podrazumjeva naziv proizvoda ili proizvođača. Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Ukoliko Ponuđač ponudi robu - materijal koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti | Drugi uslovi                         |
| Rok isporuke je do 10 radnih dana od datuma poručivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi                         |

### Kriterijumi prije izmjena

|        |                            |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
| Cijena | -                          | -               |

### Kriterijumi nakon izmjena

|        |                            |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
| Cijena | -                          | -               |

### Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                              | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 20000.00                        | 1                           | Polo majica (majica sa kragom) dugi rukav sa logom | Majica mora biti izrađena od pletenog pike materijala (piqué knit fabric) izrađenog od 100% pamuka.Minimalna gramatura materijala iznosi 210 g/m² sa dozvoljenom tolerancijom ±5%.Tehničke karakteristike materijala:struktura tkanja: pike pletenina,sastav vlakana: 100% pamuk otpornost boje na pranje: minimum nivo 4, gde su materijali rađeni prema standardu, ISO 105□C06 skupljanje nakon pranja: maksimalno 3% .Konstrukcija:kragna od rebraste pletenine,zatvaranje pomoću tri dugmeta,ravni kroj koji omogućava slobodu pokreta,ranfla na rukavima,dvostruki šavovi na ramenima i bočnim stranama.Boja: rojal plava.Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca. | 1.00     | kom            |

|          |   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|----------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 2 | Polo majica (majica sa kragnom) kratak rukav sa logom | Majica mora biti izrađena od pike pletenine 100% pamuka sa gramaturom 210 g/m². Konstrukcija mora biti ravnog kroja sa kragnom i zatvaranjem na tri dugmeta. Tehnički zahtjevi: materijal mora biti prethodno sanforizovan, stabilnost dimenzija nakon pranja prema standardu ISO 6330, ojačanje ramenih šavova tekstilnom trakom, završna obrada protiv deformacije. Boja: rojal plava. Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca. | 1.00 | kom |
|          | 3 | Majica sa logom                                       | Majica mora biti izrađena od single jersey pletenine gramature 180 g/m². Sirovinski sastav mora biti 100% pamuk. Tehnički zahtjevi: ravni kroj, ojačanje oko vrata, dvostruko šivenje na rubovima. Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.                                                                                                                                                                                       | 1.00 | kom |
|          | 4 | Termo duks sa logom firme                             | Sastav: 60 % pamuk, 40% poliester. Ojačani šavovi na rukavima i dknu, okovratnik ojačan trakom, bez kapuljače, kopčanje na rajfešlus sa prednje strane. Materijal postojan na skupljanje maksimum na 5% pri pranju. Svaka dukserica mora imati ugraviran logo firme na desnoj prednjoj strani. Boja: rojal plava. Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.                                                                        | 1.00 | kom |
|          | 5 | Radni prsluk                                          | Prsluk mora biti izrađen od poliestra 60% i pamuk 40%. Punjenje mora biti koflin vlakno minimalne gramature 240 g/m². Karakteristike: više funkcionalnih džepova, skriveni rajsferšlus. Boja: rojal plava. Logo firme mora biti štampan na prednjoj lijevoj strani i na zadnjoj strani, u skladu sa upustvima naručioca.                                                                                                                                             | 1.00 | kom |
|          | 6 | Florescentni prsuci sa logom                          | Materijal mora biti 100% poliester visoke vidljivosti. Rađeno prema standardu : EN ISO 20471 – odjeća visoke vidljivosti. Reflektivne trake: dvije horizontalne naprijed, dvije horizontalne nazad. Logo firme mora biti štampan sa lijeve prednje strane i na zadnjoj strani u skladu sa upustvima naručioca                                                                                                                                                        | 1.00 | kom |

|          |    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
|----------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 7  | Kabanica sa kapuljačom    | Kabanica mora da bude dužine do ispod koljena, mora da ima fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje, zatvaranje na prednjoj strani na preklop sa kopčanjem uz pomoć drikera i minimum dva džepa sa zatvaranjem na preklop u predjelu struka. Kabanica mora da ima duplo varene šavove. Na leđnom dijelu kabanice štampa prema uputstvima naručioca.<br>Materijal: • kombinacija PVC/poliester; • debljine min. 0,45mm; • težina min. 330 gr/m²; • Zatezna čvrstoća: • po dužini, min. 330 N • po širini, min. 130N • Otpornost na cijepanje: • po dužini, min. 20N • po širini, min. 15N Kišna kabanica mora da bude usklađena sa standardima EN 13688, EN 343, EN 20471.Boja:plava | 1.00 | kom |
|          | 8  | Radne pantalone           | Radne pantalone moraju biti izrađene od 100% pamuk keper materijala.Gramatura minimalno 240 g/m².Konstrukcija:dva prednja kosa džepa,dva zadnja džepa sa preklopom,džepovi na butinama,ojačanje u predjelu prepona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | kom |
|          | 9  | Htz duboke traking cipele | Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom.Gornjište mora biti izrađeno od prirodne kože minimalne debljine 1.8 mm. Boja:crna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | kom |
|          | 10 | Jakna                     | Jakna mora biti izrađena od nepromočivog simfoniziranog keper materijala.Materijal mora imati vodootpornu membranu minimalne otpornosti 5000 mm vodenog stuba.Konstrukcija:kapuljača integrisana u kragu,zatvaranje rajsferšlusom industrijskog kvaliteta,dodatni preklop protiv vjetra.Logo firme mora biti ištampan na prednjoj lijevoj strani.Logo firme mora biti ištampan sa lijeve prednje strane i na zadnjoj strani.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | kom |
|          | 11 | Kačket                    | Kačket mora biti izrađen od 100% poliester keper materijala.Konstrukcija sa šest panela i ventilacionim otvorima.Podešavanje obima pomoću čičak trake.Boja:bijela.Logo izvezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | kom |
|          | 12 | Torbica                   | Unisex torbica elemental (19*23*15) ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | kom |
|          | 13 | Radne cipele – plitke     | Radne cipele moraju imati čeličnu zaštitnu kapu.Standard: EN ISO 20345.Potplat mora biti antistatički i protivklizni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | kom |

|          |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|----------|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 14 | Akreditacija                                          | Horizontalna ID kartica sa trakom. PVC plastika,visoke otpornosti.Standard veličina ID kartice:85 x 54 mm. Traka:Traka je napravljena od poliestera i ima praktičan klizni mehanizam za otvaranje.Dužina:90cm. Kopča:Sigurnosna kopča koja omogućava da se kartica lako odvoji u slučaju vuče ili nezgode.Traka:rojal plava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | kom |
|          | 15 | Polo majica (majica sa kragnom) dugi rukav sa logom   | Majica mora biti izrađena od pletenog pike materijala (piqué knit fabric) izrađenog od 100% pamuka.Minimalna gramatura materijala iznosi 210 g/m² sa dozvoljenom tolerancijom ±5%.Tehničke karakteristike materijala:struktura tkanja: pike pletenina,sastav vlakana: 100% pamuk otpornost boje na pranje: minimum nivo 4 prema ISO 105□C06skupljanje nakon pranja: maksimalno 3% .Konstrukcija:kragna od rebraste pletenine,zatvaranje pomoću tri dugmeta,ravni kroj koji omogućava slobodu pokreta,ranfla na rukavima,dvostruki šavovi na ramenima i bočnim stranama.Boja: bijela.Logo mora biti izvezen sa lijeve prednje strane. | 1.00 | kom |
|          | 16 | Polo majica (majica sa kragnom) kratak rukav sa logom | Majica mora biti izrađena od pike pletenine 100% pamuka sa gramaturom 210 g/m².Konstrukcija mora biti ravnog kroja sa kragnom i zatvaranjem na tri dugmeta.Tehnički zahtjevi:materijal mora biti prethodno sanforizovan,stabilnost dimenzija nakon pranja prema ISO 6330,ojačanje ramenih šavova tekstilnom trakom,završna obrada protiv deformacije.Boja:bijela.Logo mora biti izvezen sa lijeve prednje strane.                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | kom |
|          | 17 | Majica sa logom                                       | Majica mora biti izrađena od single jersey pletenine gramature 180 g/m².Sirovinski sastav mora biti 100% pamuk.Tehnički zahtjevi:ravni kroj,ojačanje oko vrata,dvostruko šivenje na rubovima.Logo mora biti izvezen sa prednje lijeve strane.Boja:bijela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | kom |
|          | 18 | Radne pantalone                                       | Radne pantalone moraju biti vodootporne.Gramatura minimalno 267 g/m².Konstrukcija:dva prednja kosa džepa,dva zadnja džepa sa preklopom,džepovi na butinama,ojačanje u predjelu prepona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | kom |

|          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
|----------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 19 | Radne tregerice | Vanjski materijal: 100% poliester sa PVC ili PU premazom.Materijal mora biti vodootporan i otporan na vjetar.Minimalna vodootpornost: ≥ 3000 mm vodeni stub,otporan na habanje i mehanička oštećenja.Visoki prednji i zadnji dio (bib model).Elastični podesivi tregeri sa kopčama.Bočno kopčanje dugmadima ili drukerima.Pojačani šavovi na opterećenim mjestima.Zavareni ili dodatno zaštićeni šavovi radi vodootpornosti.Minimalno 2 bočna džepa,1 prednji džep na prsima sa preklopom ili zatvaračem.Mogućnost podešavanja širine u struku.Nogavice dovoljno široke za nošenje preko radne odjeće ili čizama. | 1.00 | kom |
|----------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                              | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 20000.00                        | 1                           | Polo majica (majica sa kragom) dugi rukav sa logom | Majica mora biti izrađena od pletenog pike materijala (piqué knit fabric) izrađenog od 100% pamuka.Minimalna gramatura materijala iznosi 210 g/m² sa dozvoljenom tolerancijom ±5%.Tehničke karakteristike materijala:struktura tkanja: pike pletenina,sastav vlakana: 100% pamuk otpornost boje na pranje: minimum nivo 4, gde su materijali rađeni prema standardu, ISO 105□C06 skupljanje nakon pranja: maksimalno 3% .Konstrukcija:kragna od rebraste pletenine,zatvaranje pomoću tri dugmeta,ravni kroj koji omogućava slobodu pokreta,ranfla na rukavima,dvostruki šavovi na ramenima i bočnim stranama.Boja: rojal plava.Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca. | 1.00     | kom            |

|          |   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|----------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 2 | Polo majica (majica sa kragom) kratak rukav sa logom | Majica mora biti izrađena od pike pletenine 100% pamuka sa gramaturom 210 g/m². Konstrukcija mora biti ravnog kroja sa kragom i zatvaranjem na tri dugmeta. Tehnički zahtjevi: materijal mora biti prethodno sanforizovan, stabilnost dimenzija nakon pranja prema standardu ISO 6330, ojačanje ramenih šavova tekstilnom trakom, završna obrada protiv deformacije. Boja: rojal plava. Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca. | 1.00 | kom |
|          | 3 | Majica sa logom                                      | Majica mora biti izrađena od single jersey pletenine gramature 180 g/m². Sirovinski sastav mora biti 100% pamuk. Tehnički zahtjevi: ravni kroj, ojačanje oko vrata, dvostruko šivenje na rubovima. Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.                                                                                                                                                                                      | 1.00 | kom |
|          | 4 | Termo duks sa logom firme                            | Sastav: 60 % pamuk, 40% poliester. Ojačani šavovi na rukavima i dnu, okovratnik ojačan trakom, bez kapuljače, kopčanje na rajfešlus sa prednje strane. Materijal postojan na skupljanje maksimum na 5% pri pranju. Svaka dukserica mora imati ugraviran logo firme na desnoj prednjoj strani. Boja: rojal plava. Ponuđač je u obavezi da izvrši brendiranje u skladu sa upustvima naručioca.                                                                        | 1.00 | kom |
|          | 5 | Radni prsluk                                         | Prsluk mora biti izrađen od poliestra 60% i pamuk 40%. Punjenje mora biti koflin vlakno minimalne gramature 240 g/m². Karakteristike: više funkcionalnih džepova, skriveni rajferšlus. Boja: rojal plava. Logo firme mora biti štampan na prednjoj lijevoj strani i na zadnjoj strani, u skladu sa upustvima naručioca.                                                                                                                                             | 1.00 | kom |
|          | 6 | Florescentni prsuci sa logom                         | Materijal mora biti 100% poliester visoke vidljivosti. Rađeno prema standardu : EN ISO 20471 – odjeća visoke vidljivosti. Reflektivne trake: dvije horizontalne naprijed, dvije horizontalne nazad. Logo firme mora biti štampan sa lijeve prednje strane i na zadnjoj strani u skladu sa upustvima naručioca                                                                                                                                                       | 1.00 | kom |

|          |    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
|----------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 7  | Kabanica sa kapuljačom    | Kabanica mora da bude dužine do ispod koljena, mora da ima fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje, zatvaranje na prednjoj strani na preklop sa kopčanjem uz pomoć drikera i minimum dva džepa sa zatvaranjem na preklop u predjelu struka. Kabanica mora da ima duplo varene šavove. Na leđnom dijelu kabanice štampa prema uputstvima naručioca.<br>Materijal: • kombinacija PVC/poliester; • debljine min. 0,45mm; • težina min. 330 gr/m²; • Zatezna čvrstoća: • po dužini, min. 330 N • po širini, min. 130N • Otpornost na cijepanje: • po dužini, min. 20N • po širini, min. 15N Kišna kabanica mora da bude usklađena sa standardima EN 13688, EN 343, EN 20471.Boja:plava | 1.00 | kom |
|          | 8  | Radne pantalone           | Radne pantalone moraju biti izrađene od 100% pamuk keper materijala.Gramatura minimalno 240 g/m².Konstrukcija:dva prednja kosa džepa,dva zadnja džepa sa preklopom,džepovi na butinama,ojačanje u predjelu prepona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | kom |
|          | 9  | Htz duboke traking cipele | Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom.Gornjište mora biti izrađeno od prirodne kože minimalne debljine 1.8 mm. Boja:crna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | kom |
|          | 10 | Jakna                     | Jakna mora biti izrađena od nepromočivog simfoniziranog keper materijala.Materijal mora imati voodootpornu membranu minimalne otpornosti 5000 mm vodenog stuba.Konstrukcija:kapuljača integrisana u kragu,zatvaranje rajsferšlusom industrijskog kvaliteta,dodatni preklop protiv vjetra.Logo firme mora biti ištampan na prednjoj lijevoj strani.Logo firme mora biti ištampan sa lijeve prednje strane i na zadnjoj strani.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | kom |
|          | 11 | Kačket                    | Kačket mora biti izrađen od 100% poliester keper materijala.Konstrukcija sa šest panela i ventilacionim otvorima.Podešavanje obima pomoću čičak trake.Boja:bijela.Logo izvezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | kom |
|          | 12 | Torbica                   | Unisex torbica elemental (19*23*15) ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | kom |
|          | 13 | Radne cipele – plitke     | Radne cipele moraju imati čeličnu zaštitnu kapu.Standard: EN ISO 20345.Potplat mora biti antistatički i protivklizni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | kom |

|          |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |
|----------|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 14 | Akreditacija                                         | Horizontalna ID kartica sa trakom. PVC plastika, visoke otpornosti. Standard veličina ID kartice: 85 x 54 mm. Traka: Traka je napravljena od poliestera i ima praktičan klizni mehanizam za otvaranje. Dužina: 90cm. Kopča: Sigurnosna kopča koja omogućava da se kartica lako odvoji u slučaju vuče ili nezgode. Traka: rojal plava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | kom |
|          | 15 | Polo majica (majica sa kragom) dugi rukav sa logom   | Majica mora biti izrađena od pletenog pike materijala (piqué knit fabric) izrađenog od 100% pamuka. Minimalna gramatura materijala iznosi 210 g/m <sup>2</sup> sa dozvoljenom tolerancijom ±5%. Tehničke karakteristike materijala: struktura tkanja: pike pletenina, sastav vlakana: 100% pamuk otpornost boje na pranje: minimum nivo 4 prema ISO 105-C06 skupljanje nakon pranja: maksimalno 3% .Konstrukcija: kragna od rebraste pletenine, zatvaranje pomoću tri dugmeta, ravni kroj koji omogućava slobodu pokreta, ranfla na rukavima, dvostruki šavovi na ramenima i bočnim stranama. Boja: bijela. Logo mora biti izvezen sa lijeve prednje strane. | 1.00 | kom |
|          | 16 | Polo majica (majica sa kragom) kratak rukav sa logom | Majica mora biti izrađena od pike pletenine 100% pamuka sa gramaturom 210 g/m <sup>2</sup> . Konstrukcija mora biti ravnog kroja sa kragom i zatvaranjem na tri dugmeta. Tehnički zahtjevi: materijal mora biti prethodno sanforizovan, stabilnost dimenzija nakon pranja prema ISO 6330, ojačanje ramenih šavova tekstilnom trakom, završna obrada protiv deformacije. Boja: bijela. Logo mora biti izvezen sa lijeve prednje strane.                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | kom |
|          | 17 | Majica sa logom                                      | Majica mora biti izrađena od single jersey pletenine gramature 180 g/m <sup>2</sup> . Sirovinski sastav mora biti 100% pamuk. Tehnički zahtjevi: ravni kroj, ojačanje oko vrata, dvostruko šivenje na rubovima. Logo mora biti izvezen sa prednje lijeve strane. Boja: bijela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | kom |
|          | 18 | Radne pantalone                                      | Radne pantalone moraju biti vodootporne. Gramatura minimalno 267 g/m <sup>2</sup> . Konstrukcija: dva prednja kosa džepa, dva zadnja džepa sa preklopom, džepovi na butinama, ojačanje u predjelu prepona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | kom |

|          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
|----------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20000.00 | 19 | Radne tregerice | <p>Vanjski materijal: 100% poliester sa PVC ili PU premazom.Materijal mora biti vodootporan i otporan na vjetar.Minimalna vodootpornost: ≥ 3000 mm vodeni stub,otporan na habanje i mehanička oštećenja.Visoki prednji i zadnji dio (bib model).Elastični podesivi tregeri sa kopčama.Bočno kopčanje dugmadima ili drukerima.Pojačani šavovi na opterećenim mjestima.Zavareni ili dodatno zaštićeni šavovi radi vodootpornosti.Minimalno 2 bočna džepa,1 prednji džep na prsima sa preklopom ili zatvaračem.Mogućnost podešavanja širine u struku.Nogavice dovoljno široke za nošenje preko radne odjeće ili čizama.</p> | 1.00 | kom |
|----------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

***Izveštaj generisan 13.03.2026 13:15***